

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยฮ่องคำ บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่ากกแดง
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงาน โดยสังเขป

- ประเภทแหล่งน้ำ หนองน้ำ

- ความกว้างเฉลี่ย ๑๘๐ ม. ความยาวเฉลี่ย ๓๖๖ ม.

- ความลึกเก็บกัก ๓ ม. ความจุเก็บกัก ๒๒๘,๑๐๐ ลบ.ม.

- ความลาดด้านใน-นอก ๒

- ชนิดอาคารระบายน้ำเข้า ท่อ ขนาด Dai ๑.๐๐ ม.

- ชนิดอาคารระบายน้ำออก ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๒-๒.๐๐*๒.๗๑๕*๘.๐๐ ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑,๙๗๓,๘๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา(ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕)

๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายทรงฤทธิ์ จิตสว่าง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานคณะกรรมการ

๒. นายเอกสิทธิ์ เพ็ญพิมพ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๓. นายปราชญ์เทพ พันธุ์เลิศ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐ - ๔๒๒๙-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๔/๒๕๕๐

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำ ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๑ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ตามแผนงานโครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ ปิงปประมาณ ๒๕๖๑ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำได้ดำเนินการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำประมาณราคาค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยฮ่องคำ บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๓๖ ตำบลท่ากกแดง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๑๑,๘๗๓,๘๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้างที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

ไว้ ณ อ.ท.ท.ท.

- ๑๑/๑๑/๑๑/๑๑/๑๑

(นายปราชญ์เทพ พันธุ์เลิศ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพิสิษฐ์ ทัพยโส)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

(นายสิวล อุพงษ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ/ลงนามแล้ว

(นายสันติพร นิมิท)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐ - ๔๒๒๙-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๔/คทท๓

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานชลประทาน งานสะพาน เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % เงินประกันผลงาน หัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยฮ่องคำ บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่ากกแดง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๓๓,๙๗๓,๘๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการราคากลาง

(นายทรงฤทธิ์ จิตสว่าง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ เพ็ญพิมพ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราชญ์เทพ พันธุ์เลิศ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ /*[Signature]*

[Signature]

(นายสันติพร นิมกิจรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

เรีน.ลพ.ลพ.๓

-ส่งไปคณบดี,มส

(นายพิสิทธิ์ หิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งน้ำห้วยส่งคำ

บ้านโหล่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 3 อุทยานแห่งชาติ และ 3 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านโหล่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 3 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
ลำดับที่	รายการ	คำ K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างเหมา (บาท/หน่วย)	ค่าจ้างเหมา (บาท)	ค่า Factor F	ราคาผลงาน	
								(บาท/หน่วย)	(บาท)
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมดิน		8,000.00	ตร.ม.	1.26	10,080.00	1.3476	1.6980	13,584.00
1.5	งานขุดดินระหว่างก่อสร้าง	K(2.1)	12,000.00	ตร.ม.	0.64	7,680.00	1.3476	0.8625	10,350.00
2. งานดิน									
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								
2.3.1	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	K(2.1)	218,920.76	ตร.ม.	18.09	3,960,276.55	1.3476	24.3781	5,336,872.18
2.3.2	ระยะขุดดิน 1 กม.	K(2.1)	189,053.18	ตร.ม.	17.13	3,237,535.71	1.3476	23.0777	4,362,912.57
2.13	งานคันดินทั้งกึ่งเปิดปรับแต่ง (นำดินจากดินขุดขุดทั้งระยะ 1 กม.)	K(2.1)	29,867.58	ตร.ม.	17.13	511,631.65	1.3476	23.0844	689,475.16
3. งานโครงสร้าง									
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	K(4.5)	195.51	ตร.ม.	3,408.64	666,423.21	1.2477	4,252.9601	831,496.23
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	K(4.4)	13,689.25	กก.	26.72	365,776.76	1.2477	33.3385	456,379.06
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต								
3.7.1	งานแผ่นยางกันน้ำแบบ A ขนาด 9 นิ้ว		44.00	ม.	230.00	10,120.00	1.2477	286.9710	12,626.72
5. งานท่อและอุปกรณ์									
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	K(4.1)	72.00	ม.	2,080.06	149,764.32	1.3476	2,803.0889	201,822.40
	- ขนาด Dia.								
		1.00 ม.							

7.งานเบ็ดเตล็ด										
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเปือยเหล็ก)			1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	1,2477	11,678.4720	11,678.47
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ			1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1,2477	8,159.9580	8,159.96
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ			2.00	ชุด	4,810.00	9,620.00	1,2477	6,001.4370	12,002.87
7.6	งานรวบรวมผล (คิดต่อ 1 เมตร (คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา)	K(4.4)		24.36	ม.	873.00	21,266.28	1,2477	1,089.2421	26,533.94
							8,966,074.48			11,973,893.56
		กรรมสาร				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น			รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	11,973,800.00



(นายปราศรัยเทพ พันธุ์เลิศ)




(นายชอกลีพงษ์ เพ็ญพิมพ์)



(นายชอกลีพงษ์ เพ็ญพิมพ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



นายชอกลีพงษ์ เพ็ญพิมพ์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

(สืบเสาะด้านกันแสนี่ตบนั้นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

การประมาณราคาก่อนอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยฮ่องคำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานอาคาร	8,000.0	ตร.ม.	1.26	10,080.00	
1.2	งานอาคารและสันคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานดินน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	1.4.1 กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คือเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.4.2 กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คือเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.4.3 งานเสริมพืชหญ้า	-	ม.	-	-	
1.5	งานฐานน้ำระหว่างก่อสร้าง	12,000.0	ลบ.ม.	0.64	7,680.00	
รวมรายการที่ 1					17,760	บาท
2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน (ระยะขุดลึก 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	2.3.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	218,920.76	ลบ.ม.	18.09	3,960,276.55	(สภาพปกติ)
	2.3.2 ระยะขุดลึก 1 กม.	189,053.18	ลบ.ม.	17.13	3,237,535.71	(สภาพปกติ)
	2.3.3 ระยะขุดลึก 2 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.4 ระยะขุดลึก 3 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.5 ระยะขุดลึก 4 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.6 ระยะขุดลึก 5 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด	ระยะขุดดิน 1 กม.			-	
	2.10.1 - ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.10.2 - ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน				-	
	2.11.1 - ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.11.2 - ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานถูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
2.13	งานคันดินที่กั้นกึ่งปรับแต่ง (นำดินจากดินขุดขุดพื้นที่ระยะ 1 กม.)	29,867.58	ลบ.ม.	17.13	511,631.65	(สภาพปกติ)
รวมรายการที่ 2					7,709,444	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	195.5	ลบ.ม.	3,408.64	666,423.21	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตผิวบนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	13,689.3	กก.	26.72	365,776.76	
3.5	งานฉาบเรียบสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต				-	
	3.7.1 งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว	44.0	ม.	230.00	10,120.00	
	3.7.2 งาน Elastic Joint Filler	-	ตร.ม.	-	-	
	3.7.3 งาน Joint Sealant Compound	-	ตร.ม.	-	-	
3.8	งานสกัดแรงดันน้ำ	-	จุด	-	-	
3.9	งานฉีดอุดโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 1,042,320 บาท

4. งานป้องกันกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.3	งานหินเรียงขนาด	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง(กรวดหรือหินย่อยและทรายผสมกละตามที่กำหนด)	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง				-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง				-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นโอสถิคระเบียบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นโอสถิคระเบียบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 - บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กถลุงสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปะลาเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	72.00	ม.	2,080.06	149,764.32	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 5				149,764	บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มอก.SG.8.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด - มม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด - มม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานเห็นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 6					- บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อ โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ(บ้านหลัก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360.00	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.0	ชุด	6,540.00	6,540.00	
7.3	งานหลักกวดทางระดับน้ำ	2.0	ชุด	4,810.00	9,620.00	
7.4	งานหลักกวดถนน	-	ชุด	-	-	
7.5	งานตะแกรงกันขยะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก (หัดต่อ 1 เมตร (คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา)	24.4	ม.	873.00	21,266.28	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายแจ้งเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	392.52	-	
7.10	ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.2x0.2x3.40 ม.	-	ท่อ	22,770.00	-	
7.11	เหล็กช่องกันน้ำ L 65x50x6 มม. ยาว 9.60 ม.	-	ม.	139.00	-	
7.12	นอตอรั้วปูนกาวานแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	100.00	-	
7.13	เหล็กช่องกันน้ำ L 100x100x7 มม. ยาว 4.55 ม.	-	ชุด	100.00	-	
7.14	เหล็กช่องใส่ตะแกรง [75x40x5 มม. ยาว 4.55 ม.	-	ชุด	100.00	-	
7.15	แผ่นยางรองคอสะพาน	-	ม.	100.00	-	
7.16	บันไดลิง	-	ชิ้น	100.00	-	
7.17	งานมาตรบอกระดับน้ำ	-	ชุด	46,000.00	-	
7.18	งานเชื่อมติดเหล็ก กรวย 0.40 ม.	-	ม.	2,943.00	-	
7.19	งานแผ่นกั้นกันน้ำ แบบ C ขนาด 6 นิ้ว	-	ม.	180.00	-	
รวมรายการที่ 7					46,786	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ				
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	749.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง	
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	71.60	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง	
ราคามิโนบนขึ้น / คีล (เฉลี่ย)	25.5 / 25.5	บาท/คิว		
สรุปงานจ้างเหมา			สรุปงานดิน	
เนื้อที่จ้าง ประเภท ค ค่าควบคุมงาน	193,440	บาท	ดินลูกรังทั้งหมด	218,921 ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	นำไปถมได้	29,868 ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	124	วัน	เหลือดินขมทิ้ง	189,053 ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง