

## ร่าง

ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง (Terms of Reference : TOR)

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำที่วายกุดแห่

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

### ๑. ความเป็นมา

กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ได้รับอนุมัติแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำที่วายกุดแห่ บ้านกุสุมารย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมารย์ อำเภอ กุสุมารย์ จังหวัดสกลนคร จากแผนงานงบประมาณการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ กิจกรรมอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำงบลงทุน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณตามแผนงาน ๙,๘๙๙,๘๐๐.- บาท(เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

### ๒. วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาแหล่งน้ำดั้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภค และเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
- อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจะระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งไว้ก่อนที่จะเป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๓.๘. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งไว้ก่อนแล้ว

๓.๙. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราclaray อื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพยากรน้ำ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ศาลลิขิธีและความคุ้มกัน เช่น ว่ามั่น

๓.๑๑. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราclarain สถานที่ห้ามเข้าเสนอราclar และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด

๓.๑๒. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓ หรือ ชั้น ๔

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา กับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านี้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๓.๓. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๔. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

#### ๔. รูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

##### ลักษณะโครงการ

- ประเภทแหล่งน้ำ ห้วย

- ความกว้างเฉลี่ย ๗๐ ม. ความยาวเฉลี่ย ๘๙๐ ม.
- ความลึกเก็บกัก ๓.๕ ม. ความจุเก็บกัก ๓๗,๘๕๗ ลบ.ม.
- ความลาดด้านนอก ๑๑.๕
- ชนิดอาคารระบายน้ำเข้า ท่อคอล. ขนาด ๐.๖๐-๐.๘๐ ม..
- ชนิดอาคารระบายน้ำออกแบบท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๒.๗๒๕\*๓\*๖.๐๐ ม. ๓ ช่อง

#### ๕. เวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน ๑๙๐ วัน(เพื่อทดสอบวัสดุ ๓๐ วัน) นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๖. ระยะเวลาส่งมอบของห้องเรียน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

๗. วงเงินในการจ้าง


เงินงบประมาณโครงการ ๕,๙๗๙,๘๐๐.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
ราคากลาง ๕,๙๔๔,๕๐๐.- บาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ประชาชนผู้สนใจสามารถทวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ เลขที่ ๓๐๗ หมู่ ๑๔ ถนนนิตโย ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐ ทางเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำ [www.dwr.go.th](http://www.dwr.go.th) หรือทางอีเมลล์แอดเดรส Wanatchaphon.n@dwr.mail.go.th โดยระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

๙. หมายเหตุ

เงินค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ การเบิกจ่ายจะเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผลบังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดทำในครั้งนี้ ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดทำได้ ซึ่งผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ

(นายศิวadol อุปพงษ์)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นายเอกธิทธิ์ เพ็ญพิมพ์)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นายสมนึก คงหอม)

# ( สำเนา )

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

เรื่อง ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำที่วายกุดแท้ บ้านกุสุมालย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมालย์ อำเภอ กุสุมালย์  
จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำที่วายกุดแท้ บ้านกุสุมालย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมालย์ อำเภอ กุสุมালย์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช้ากว่าตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุช้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก และได้เข้าทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำขั้น ๑ ขั้น ๒ ขั้น ๓ หรือ ขั้น ๔

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการยั่นเป็นการชัดขาดการแข่งขันราคาก่อนเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารล็อกอินหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ศาลออกสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่าแล้วนั้น

๑๐. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกำหนด

๑๑. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑)กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒)กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ หลักในการเข้าเสนอราคาภัยทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน

ที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาก្ចុតละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ ..... ถึงวัน ที่ ..... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.dwr.go.th](http://www.dwr.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๘๐๓๕๕๐ ต่อ ๒๐๖ ในวันและเวลาทำการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบบรรยายการประมูล โปรดสอบถามมา ยัง กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ผ่านทางอีเมล Wanatchaphon.n@dwr.mail.go.th ภายใน วันที่ ..... โดยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ [www.dwr.go.th](http://www.dwr.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวัน ที่ .....

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

  
พิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ  
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและพื้นที่แหล่งน้ำ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



# ( สำเนา )

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ .....

ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำทั่วไป บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำทั่วไป บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

## ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดให้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
  - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บพนิยาม
  - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดให้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้)
- ๑.๙ แบบฟอร์มแผนงานการก่อสร้าง
- ๑.๑๐ แบบหนังสือรับรองวิศวกรและช่างประจำโครงการผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๑๑ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ปริมาณงานโดยประมาณ)

## ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงบประมาณยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ข้อความที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงบประมาณไว้ในบัญชีรายซื้อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนซื้อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาก่อสร้างทั้งกล่าว และผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓ หรือ ชั้น ๔

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ?หน่วยงานของรัฐ? ณ วันประกาศประกวดราคาก่อสร้างทั้งกล่าว หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาก่อสร้างทั้งกล่าว

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกัน เช่นวันนั้น

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนด

๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ พ.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่กินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ พ.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๑๕ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑)กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ หลักในการเข้าเสนอราคาภายนอกทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

##### (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบุคคลธรรมด้าหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หุ้นส่วน บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมด้าหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อีสสูชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมด้า ที่มิใช้อีสสูชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (๑)

##### (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(๔.๓) บัญชีแสดงเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และใบรับรองวุฒิการศึกษาวิศวกร และช่างประจำโครงการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อายาน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายภาระต่ออุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาบตรประจำตัวผู้ฝ่ายการคัดเลือกและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓ หรือชั้น ๔ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ผู้เสนอราคามิ่งต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๓.๓ เมื่อผู้เสนอราคาระบุการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) และข้อ ๑.๗ (๒) ให้อัตโนมัติโดยผู้เสนอราคามิ่งต้องแนบแบบบัญชีเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคាត้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่เสื่อมเสียโดยเด็ดขาด ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้เสนอราคาก่อนไม่ต้องแนบในเสนอราคain ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้เสนอราคากำต้องกรอกบริษัทวัสดุและราคain ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคาก่อนเสนอราคabeen เงินบาทและเสนอราคาก่อนเพียงครั้งเดียวและราคadei ยได้โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาก่อนถูกต้องโดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาก่อนจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่งน้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาก่อนโดยภายในกำหนดยื่นราคาก่อนเสนอราคาก่อนรับผิดชอบราคาก่อนได้เสนอได้และจะถอนการเสนอราคามิ่งได้

๔.๓ ผู้เสนอราคากำต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ๆ ให้ถ่องแท้แล้วเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคามาเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคานิรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ เสนอราคาก่อนแก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคามาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคามาโดยเด็ดขาด

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาก่อนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคาก่อน

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มี การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคาก่อนและจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคากดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคายังคงคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคากล่าวเท็จ หรือผู้เสนอราคารายได้ราย หนึ่งกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (๒) หน่วยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิ การเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก่อนโดยไม่เรียกผู้เสนอราคากลับมาทำสัญญา และสามารถลงโทษผู้เสนอราคาก่อนที่กระทำการอัน เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทึ้งงานได้

๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาก่อนจะต้องเป็นราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาก่อนเสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี  
ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคាភร้อมกับการเสนอราคายังระบบการจัดซื้อจัด  
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตั้งต่อไปนี้ จำนวน ๔๔,๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้า  
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดัง  
ระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นเสนอราคายังระบบการจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

#### ๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผู้เสนอราคาใช้หลักประกันการเสนอราคายังพันธบตรรัฐบาลไทย จะต้องนำพันธบตรดัง  
กล่าวไปจดทะเบียนการใช้พันธบตรเป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนจะนำมาใช้เป็นหลักประกันการ  
เสนอราคายังการยื่นข้อเสนอและเสนอราคายังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตาม  
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๐/ว ๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การใช้พันธบตรเป็นหลัก  
ประกัน โดยให้ผู้เสนอราคากล่าวหนังสือขอจำนำสิทธิในพันธบตร ตามแบบหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย  
แล้วนำหนังสือดังกล่าวพร้อมด้วยพันธบตร (ต้นฉบับ) ที่จะใช้เป็นหลักประกันการเสนอราคากล่าวเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด มายื่นที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ เพื่อให้มีอำนาจใน  
การจัดการตราสารหนี้ของกรม ลงลายมือชื่อผู้อำนวยการก่อนแล้วจึงนำไปจดทะเบียนการใช้พันธบตรเป็นหลักประกันที่  
ธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป

กรณีที่ผู้เสนอราคาดำเนินการเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทย มากกว่าเป็นหลักประกันการ  
เสนอราคากล่าวหนังสือจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวัน  
ที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายนอกในประเทศ (หลักประกันการ  
เสนอราคากำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคายังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคากล่าว  
ในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกัน  
การเสนอราคากล่าวให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคากล่าว ซึ่งต้องวางแผนหลัก  
ประกันการเสนอราคากล่าวในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคากล่าว ซึ่งต้องวางแผน  
หลักประกันการเสนอราคากล่าวในนามนิติบุคคลรายได้รายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคากับทาง  
ราชการ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคากล่าวคำประกันภายใต้เงื่อนไขดังนี้ นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคากล่าวคำประกันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคากล่าวคำประกันไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการตรวจสอบราคากล่าวคำประกันนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด และจะพิจารณาจากราคารวม

๖.๒ หากผู้เสนอราคารายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประการตรวจสอบราคากล่าวคำประกันนี้จะไม่รับพิจารณาหากของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผลไปจากเงื่อนไขของเอกสารประการตรวจสอบราคากล่าวคำประกันในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น

๖.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคากล่าวคำโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนี้ตั้งแต่ไปน้ำ

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประการตรวจสอบราคากล่าวคำประกันทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประการตรวจสอบราคากล่าวคำประกันทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหักหมัดในการเสนอราคายังระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประการตรวจสอบราคากล่าวคำประกันที่เป็นสาระสำคัญ หรือมิผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประการตรวจสอบราคากล่าวคำประกันนี้ในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประการตรวจสอบราคากล่าวคำประกันนี้หรือกรรม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคากล่าวคำประกันนี้แจ้งข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคากล่าวคำประกันนี้ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคากล่าวคำประกันนี้หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ กรมทรงไว้สิทธิที่จะไม่รับราคากล่าวคำประกันนี้ หรือราคากล่าวคำประกันนี้ทั้งหมด ให้ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่ง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประการตรวจสอบราคากล่าวคำประกันนี้โดยไม่พิจารณาจัดซื้อจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา หักห้ามเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคากล่าวคำประกันนี้จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ แม้ได้รวมทั้งกรณีที่พิจารณาเลิกการประการตรวจสอบราคากล่าวคำประกันนี้และลงโทษผู้เสนอราคากล่าวคำประกันนี้เป็นผู้ที่ดูแล ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคากล่าวคำประกันนี้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคากล่าวคำประกันนี้ เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคายื่นเสนอราค่าต่ำสุด เสนอราค่าต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคามาตรดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคายื่นนั้น ทั้งนี้ ผู้เสนอราคัดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคายื่นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคายื่นที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่นอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคายื่นที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ กรณีมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคายื่นที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคายื่นนั้น เป็นผู้ทึ้งงาน

ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคายื่นได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคัดังกล่าวได้

#### ๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง อย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือธนาฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านี้ ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ ตามแบบคณิตกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัมโดยอนโนนซ์ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคាត่อหน่วย ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้

(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน

ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราอัตราร้อยละ ๘๐ (เก้าสิบ) ของราคายกต่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคายกต่อหน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคายกต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคุณด้วยราคายกต่อหน่วยตามสัญญา

(๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในวadสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนวadสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อกรมหรือเจ้าหน้าที่ของกรมได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอดีตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินวadสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกันราคากลางนิกส์นี้ จะกำหนดในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกันราคากลางนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบตั้งระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคายกต่อหน่วยทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบดีรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศไทยแบบตั้งระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันตั้งระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น

#### ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

“การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญารือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้ โดยผู้เสนอราคากล่าวไว้ในหนังสือได้”

ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำทวยกุดแห่ง บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้น ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเดือนที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาก็จะเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาก็จะได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างโดยไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อ ไม่ต้องจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามกฎหมายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรณีจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำมั่นประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทึ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

**๑๒.๔ กรมส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)**

๑๒.๕ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ประมวลราคาจ้างฯ ให้มีหน้าที่จัดหารายนต์ที่มีประกันภัย มีสภาพใช้งานได้ดีพร้อมพนักงานขับ อย่างน้อย ๑ คน สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่เริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบให้จ่ายเกียวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และ ค่าซ่อมแซม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการนี้เกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ซึ่งในวันทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างต้องนำสำเนาทะเบียนรถ, สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างด้วย

๑๒.๖ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ประมวลราคาจ้างฯ ได้ จะต้องส่งแผนงานการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) รวมทั้งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลัก ต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจพร้อมลงนามประทับตรา

๑๒.๗ เพื่อให้งานก่อสร้างตามเอกสารประมวลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด กรมขอส่วนสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการมีบุคลากร และถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องยื่นพร้อมการยื่นเสนอราคา โดยผู้ประมวลราคาจ้างฯ ได้ จะต้องมีบุคลากรดังกล่าวติดต่อระยะเวลา ก่อสร้าง

(๑) วิศวกรโครงการ ต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าประเภทภาคี วิศวกร ตามกฎหมาย จำนวน ๑ คน

(๒) ช่างประจำโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา จำนวน ๑ คน

๑๒.๘ หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้

(๑) หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

**๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง**

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามติดตามรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำเนาเลขที่การคณารัฐมนตรี ที่ นร ๐๗๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

#### ๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงซึ่งก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาก็ต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาก็ต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าประเภทภาควิศวกรรมโยธา ตามกฎ ก.ร. จำนวน ๑ คน

๑๔.๒ เจ้าหน้าที่ ปวช., ปวส. ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา จำนวน ๑ คน

#### ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้เสนอราคาก็ต้องรับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

กรมทรัพยากรน้ำ จะประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาย่อยใน ๕ วันทำการหลังจากวันเสนอราคานี้ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้ถือว่าประกาศประมวลราคา และเอกสารประมวลราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

#### ๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้เสนอราคาก็ต้องรับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคาก็ต้องรับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

๑๗. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยให้ติดตั้งในบริเวณการก่อสร้าง ส่วนขนาดของป้าย กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร กรณีวงเงินค่าก่อสร้างเกิน ๑๐ ล้านบาท ให้เพิ่มขนาดเป็นกว้าง ๒.๔๔ เมตร ยาว ๔.๘๘ เมตร ข้อความในป้ายจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียด

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓



## ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกุดแห่ บ้านกุสุมารย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมารย์ อำเภอ กุสุมารย์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

๒.งบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๙๗๙,๔๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงาน โดยสังเขป

- ประเภทแหล่งน้ำ ห้วย
- ความกว้างเฉลี่ย ๗๐ ม. ความยาวเฉลี่ย ๘๙๐ ม.
- ความลึกเก็บกัก ๓.๕ ม. ความจุเก็บกัก ๓๑๔,๔๕๗ ลบ.ม.
- ความลาดด้านนอก ๑:๑.๕
- ชนิดอาคารระบายน้ำเข้า ท่อกลม. ขนาด ๐.๖๐-๐.๘๐ ม..
- ชนิดอาคารระบายน้ำออกแบบท่อเหล็ก คลสล. ขนาด ๒.๗๒๕\*๓\*๖.๐๐ ม. ๓ ช่อง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕,๙๗๔,๕๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา(ปร.๑) แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕)

๕.๒ แบบสรุปราคาางก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศิวดล อุปพงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานคณะกรรมการ

๒. นายสมชาย จันทร์ นายนช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๓. นายเอกสิทธิ์ เพ็ญพิมพ์ นายนช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๓ (อุบลราชธานี) ส่วนที่ดินและที่น้ำ โทร. ๐-๔๔๒๔๗-๐๑๖๐  
ที่ ๘๙ ๑๖๙๙๙.๙/๑๔/๐๙

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติราคาค่าก่อสร้างโครงการตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ  
เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๓

คณะกรรมการกำกับดูแลราคากลาง ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างโครงการตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานชลประทาน งานสะพาน เงินจ่ายล่วงหน้า ๗๕ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินทุน ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % หมายรวมจะอุดหนี้แม่น้ำพร้อมน้ำ จำนวน ๑ โครงการคือ<sup>๑</sup> โครงการอนุรักษ์ที่น้ำ หัวอยกุดแทะ บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ราคากลางค่าก่อสร้าง ๙,๔๔๔,๕๐๐ - บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

เบรุ๔ พ.๙.๙๙.๓

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

รักษากลาง

(นายพิศาล อุปพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ และที่น้ำ ภาค ๓

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการราคากลาง

(นายศิวคล อุปพงษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสมชาย จันทร์พงษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ เพ็ญพิมพ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ

อนุมัติ/ลงนามแล้ว

(นายสันติพร นิมิตธิรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๓



รัฐวิสาหกิจ  
บัญชีรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบสรุปประจำเดือน กองคลังประจำเดือน

สำนักงานบริษัทฯ ประจำเดือน ก. ๑๐๒๓๐๔ กรมการพัฒนาฯ

ตัวบัญชีรายรับ-จ่าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน เบิกจ่าย	หน่วย	ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท/หน่วย)	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุน (บาท)	Factor F (บาท/หน่วย)	รวมคงเหลือ	
							คงเหลือ	จำนวนคงเหลือ
1.2	1. งานครุภัณฑ์	10,000.00	ต่ำ.ม.	2.56	25,600.00	1.3371	3.4230	34,230.00
1.4	1.4 งานซ่อมบำรุงและดูแลรักษา							
1.5	1.4.2 กรณีเป็นงานคืนบันทึกคราว ติดปีนจานล็อกบันทึกดำเนิน	K( 2.1)	กบ.ม.	43.29	25,974.00	1.3371	57,8831	34,729.86
	1.4.3 งานซ่อมบำรุงครัวภัณฑ์อื่นๆ	K( 2.1)	กบ.ม.	0.64	3,200.00	1.3371	0.8557	4,278.50
2. งานเดินทาง								
2.3	2.3 งานเดินทางค้าขายเครื่องจักร							
2.3.1	2.3.1 ค่าเดินทางค้าขายเครื่องจักร	K( 2.1)	กบ.บ.	18.09	3,528,816.30	1.3371	24,1881	4,718,372.67
2.3.2	2.3.2 ค่าเดินทางท่องเที่ยว	K( 2.1)	กบ.บ.	17.13	2,682,460.00	1.3371	22,8978	3,586,711.39
3. งานทั่วไป								
3.1	3.1 งานคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	K( 4.5)	ต่ำ.บ.	2,657.30	659,674.73	1.2583	3,343,6806	830,068.71
3.4	3.4 งานเดินทางค่าเชื้อเพลิงเครื่องยนต์	K( 4.4)	กบ.	26.77	373,896.59	1.2583	33,6847	470,474.20
3.7	3.7 งานเชคด็อกโดยนักวิชาชีพ							
	3.7.1 ค่าเดินทางลงทุนทั่วไป							
	3.7.1.1 ค่าเดินทางลงทุนทั่วไป ขนาด ๙ นิ้ว	18.00	ต.ล.	230.00	4,140.00	1.2583	289,4090	5,209.36
5. งานทั่วไปอีกครั้ง								
5.6	5.6 งานทั่วไปที่ต้องน้ำเสีย							
	- ขยะ พล. Dis.	0.60	ต.ล.	705.29	50,780.88	1.3371	943,0433	67,899.12
	- ขยะ พล. Dis.	0.80	ต.ล.	962.21	25,979.67	1.3371	1,286,5710	34,737.42

7. งานที่ต้องการซื้อ	
7.1	งานปูนซีเมนต์ โครงการซ่อมบำรุงท่อระบายน้ำ(ปูนหินเหล็ก)
7.2	งานซ่อมแซมบ้านพักกรรมการ
7.3	งานซ่อมแซมเครื่องกำเนิดบนดาดฟ้า
7.4	งานซ่อมแซมเก็บแนวว
7.5	งานรากันน้ำ กทิชท่อ 1 ยอด 3 กิโลเมตร 3 เมตร(ห้องน้ำ)
7.6	งานรากันน้ำ กทิชท่อ 1 ยอด 3 กิโลเมตร 3 เมตร(ห้องน้ำ)

รวมค่าจ้างทั้งหมดที่ได้รับ 7,426,508.17

ราคารากษาไว้เป็นเงินสดเท่านั้น

( ยกเว้นกรณีที่มีเพิ่มเติมที่จะต้องชำระ )

การร้องเรียน

( นายนอกสินทรัช พิษณุพิมพ์ )

การร้องเรียน

( นายสมชาย จันทร์พรม )

รวมค่าจ้างทั้งหมดที่ได้รับ 7,426,508.17

ราคารากษาไว้เป็นเงินสดเท่านั้น

( ยกเว้นกรณีที่มีเพิ่มเติมที่จะต้องชำระ )

อนุมัติ

นายสัมฤทธิ์ พิษณุพิมพ์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานด้านการเงิน

( ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานด้านการเงิน )

.....

บริษัทจังหวัดภูเก็ตจำกัด

.....

รายงานผลการตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จัดทำเมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ราคาคร่าวๆ ( บาท )	จำนวนเวลาหักสิ้นวัน ( วัน )			รวมระยะเวลาหักสิ้นวัน ( วัน )	การเบิกจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุ	บัญชีรายรับ ( วัน )	หมายเหตุ
			ก่อนสิ้น	หลังสิ้นวันที่	ถัดไป				
1	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ภูเขาและแม่น้ำ บ้านสุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลสุมแสง อำเภอสุมแสง จังหวัดสกลนคร	9,844,500.00	150	30		180			กำหนดเบิกจ่ายฯ ลําบัน นับถ้วนจากวันที่หักหานานส่วน ราชการได้ให้ความเห็นชอบ ราชการฯ

  
 ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการสำนักตรวจสอบ  
 ( นายวิภาวดี อุปวงศ์ )  
 วิภาวดีเป็นผู้ดำเนินการ  
  
 ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการสำนักตรวจสอบ  
 ( นายสมชาย จันทร์ฟ้า )  
 นายสมชายดำเนินการ

  
 ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
 ( นายอ่อนลักษร เพชรพิมพ์ )

**สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ที่น้ำฟูแล่งน้ำ หัวอยกุดแห่ (จังหวัด)**

ส่วนพัฒนาและที่น้ำฟูแล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ที่น้ำฟูแล่งน้ำ

ชื่อ หัวอยกุดแห่

รหัสโครงการ ชน. 02-4-

หมู่บ้าน ถลุงถลุง หมู่ที่ ๑ ตำบล ถลุงถลุง อังกฤษ ถลุงถลุง จังหวัด สกลนคร

พื้นที่เพาะปลูก ๑๒๐ ไร่ รายได้มีน้ำอุปโภค-บริโภค ๒๐๐ ครัวเรือน

พื้นที่รับน้ำฝน ๕ ตร.กม. ความ茱กึ่งก้าว ๑๘๘๕๗ ลบ.ม. ประเภทน้ำที่ดินแห้งแห้งน้ำหัวอย ความลึกกึ่งก้าว ๓.๕ ม.

ความกว้างเฉลี่ย ๗๐ ม. ความยาวเฉลี่ย ๙๙๐ ม. ความลาดต้นใน ความลาดต้นนอก ๑ : ๑.๕ ชนิดอาคารระบายน้ำเข้าห้องขนาด ๐.๖๐ - ๐.๘๐ ม. ชนิดอาคารระบายน้ำออกแนวท่อเหล็ก ก๊อก ขนาด  $2.725 \times 3 \times 6.00$  ม.๓ ช่อง ม. ห้องสั่งน้ำสาย

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางห้อง ๘ ม. ยาว ๘ ม. ปริมาณน้ำที่สั่งได้ ๘๘๘.๖๖๖๖ ลบ.ม./วินาที

แบบเลขที่ ๗ กก.๓

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประมาณราคากำมแบบ ป.ร.๔ จำนวน ๕ หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเดรียมพื้นที่	54,774	1.3371	73,238	งานชลประทาน (ฝันธุก ๑)
2	งานดิน	6,211,276	1.3371	8,305,097	งานชลประทาน (ฝันธุก ๑)
3	งานไครองสร้าง	1,037,711	1.2583	1,305,752	งานชลประทาน Factor F
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	-	1.3371	-	งานชลประทาน (ฝันธุก ๑)
5	งานท่อและอุปกรณ์	76,761	1.3371	102,636	งานชลประทาน (ฝันธุก ๑)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2583	-	งานชลประทาน Factor F
7	งานบี้ดเคลือด	45,986	1.2583	57,864	งานชลประทาน Factor F
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,844,587	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,844,500	
	ตัวอักษร ( เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเอ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน )				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้า ๐.๐๐%

ดอกเบี้ยเงินดือ ๖.๐๐%

เงินประกันหลังงานด็อก ๐.๐๐%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗.๐๐%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

( นายเอกลักษณ์ เพ็ญพิมพ์ )

ตรวจสอบ

( นายศิวคล อุปพงษ์ )

เสนอ

( นายวิวัฒน์ อุบลราชวัฒน์ )  
ผู้อำนวยการสำนักงานอุปการะฯ  
ผู้อำนวยการสำนักงานอุปการะฯ

เห็นชอบ

( นายสันติพร นิมิตวงศ์ )

## การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ที่น้ำทุกแห่งน้ำ หัวอยดุเด๊ะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน	
<b>1. งานเครื่องพิมพ์</b>						
1.1	งานเอกสาร	-	คต.ม.	-	-	
1.2	งานเอกสารและถึ่มดินไม้	10,000.0	ตร.ม.	2.56	25,600.00	
1.3	งานกำจัดวัชพืชที่ริมแม่น้ำ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานดันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	1.4.1 กำแพงเป็นงานบุคลคลองดันน้ำ ติดเป็นงานคืนบุคลด้วยกระเบื้องซักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.4.2 กำแพงเป็นงานคืนดินรั้วครอบ ติดเป็นงานคืนดินบนหลังแม่น้ำ	600.0	ลบ.ม.	43.29	25,974.00	
	1.4.3 งานขึ้นฟลีสเก็ต	-	ม.	-	-	
1.5	งานถูบัน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,000.0	ลบ.ม.	0.64	3,200.00	
				<b>รวมรายการที่ 1</b>		54,774 บำบัด
<b>2. งานดิน</b>						
2.1	งานบุคลปีตภายน้ำเข็น (ระบบทวนทั้ง 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานคืนบุคลด้วยกระดอน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานคืนบุคลด้วยกระเบื้องซักร					
	2.3.1 ค่าบุคลคืนด้วยกระเบื้องซักร	195,070.00	ลบ.ม.	18.09	3,528,816.30	(สภาพปกติ)
	2.3.2 ระบบทวนทั้ง 1 กม.	156,640.00	ลบ.ม.	17.13	2,682,460.00	(สภาพปกติ)
	2.3.3 ระบบทวนทั้ง 2 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.4 ระบบทวนทั้ง 3 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.5 ระบบทวนทั้ง 4 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.6 ระบบทวนทั้ง 5 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานคืนบุคลยก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานบุคลยกหัวอยรองบุคล	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานบุคลยกหัวอยริบบุคล	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดพืช	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานคืนดินบนหลังแม่น้ำรั้วครอบ	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานคืนดินบนหลังแม่น้ำที่รั้วกระเบื้องซักรเป็น	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานคืนดินบนหลังแม่น้ำที่รั้วกระเบื้องซักรเป็นจากพืชบุก	ระบบทวนทั้ง 1 กม.				
	2.10.1 - พืชบุกหลังแม่น้ำ 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.10.2 - พืชบุกหลังแม่น้ำ 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานคืนดินบนหลังแม่น้ำที่รั้วกระเบื้องซักรเป็นจากพืชบุก					
	2.11.1 - พืชบุกหลังแม่น้ำ 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.11.2 - พืชบุกหลังแม่น้ำ 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานถูกรักษาหลังแม่น้ำ	-	ลบ.ม.	-	-	
2.13	งานคืนดินที่จะเก็บไว้ปรับแต่ง (นำพืชจากคืนบุคลที่รั้วละ 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
				<b>รวมรายการที่ 2</b>		6,211,276 บำบัด

ลำดับที่	วันที่	จำนวน	หน่วย	ราคารวมค่าใช้จ่าย		หมายเหตุ
				ราคากล่อง/m <sup>2</sup>	จำนวนกล่อง	
<b>3. งานพื้นที่โครงสร้าง</b>						
3.1	งานครอบกึ่งใต้โครงสร้าง	248.3	ลบ.ม.	2,657.30	659,674.73	
3.2	งานครอบกึ่งหินประดาน	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานครอบกึ่งด้านปูนพิมพ์ไทย	-	ลบ.ม.	-	-	
3.4	งานเคลือบซีเมนต์คอนกรีต	13,967.0	ลบ.	26.77	373,896.59	
3.5	งานน้ำร้อนทรายหินครอบกึ่งหล่อในที่	-	ลบ.ม.	-	-	
3.6	งานเดาเพิ่ม	-	ลล.	-	-	
3.7	งานรองหินห้องเดินน้ำ					
3.7.1	งานแม่พิมพ์ห้องเดินน้ำแบบ A ขนาด 9 น้ำ้	18.0	ลล.	230.00	4,140.00	
3.7.2	งาน Elastic Joint Filler	-	ลบ.ม.	-	-	
3.7.3	งาน Joint Sealant Compound	-	ลบ.ม.	-	-	
3.8	งานอุดแตงห้องเดินน้ำ	-	ลล.	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คลอด.	-	ลบ.ม.	-	-	
				รวมรายการที่ 3	1,037,711	บาท
<b>4. งานป้องกันการกัดเคี้ยว</b>						
4.1	งานครอบกึ่งคาด	-	ลบ.ม.	-	-	
4.2	งานหินบริอย	-	ลบ.ม.	-	-	
4.3	งานหินบริอยขยายเนื้อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานกันกัด	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานกันกัด	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานรั้ยดูกราย (กราฟฟาร์ชาร์กันเม็ดและกราฟฟาร์ชามหัสดานท์ก้าบกัด)	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปูกระเบื้อง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.8	งานก่ออ่องห้องเผา Gabion หัวใจมีบริอย					
ก่ออ่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 m.	-	ลบ.ม.	-	-	-	
ก่ออ่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 m.	-	ลบ.ม.	-	-	-	
ก่ออ่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 m.	-	ลบ.ม.	-	-	-	
ก่ออ่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 m.	-	ลบ.ม.	-	-	-	
4.9	งานก่ออ่องห้องเผา Gabion Mattress หัวใจมีบริอย					
ก่ออ่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 m.	-	ลบ.ม.	-	-	-	
ก่ออ่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 m.	-	ลบ.ม.	-	-	-	
4.10	งานผ่าหินพอกสีพิก	-	ลบ.ม.	-	-	
4.11	งานผ่าหินไว้ซักคราชท์แบบที่ 2 (ปริมาณงานพิสดารแบบ)	-	ลบ.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ลล.	-	-	
4.13	งานผ่าหินไว้ซักคราชท์แบบที่ 1 (ปริมาณงานพิสดารแบบ)	-	ลบ.ม.	-	-	
				รวมรายการที่ 4	-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน	
<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>						
5.1	ห้องเดือยความถึกชากี (GSP,BS-M)					
- ขนาด Dia.	1.50 นิ้ว	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- นิ้ว	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- นิ้ว	-	ล.	-	-	
5.2	ท่อ ที วี ชี้ ปลายเรียบ ขึ้น 13.5					
- ขนาด Dia.	4.00 นิ้ว	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	3.00 นิ้ว	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- นิ้ว	-	ล.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กตันนี่ชาวนาขาน 2 หัวน เกรด B ยาว 6 ม.					
- ขนาด Dia.	- ลล.	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ลล.	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ลล.	-	ล.	-	-	
5.4	งานท่อซึมกัดไอกิน					
- ขนาด Dia.	- ลล.	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ลล.	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ลล.	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ลล.	-	ล.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ขั้น PN 4, 6 (PE100)					
- ขนาด Dia.	- ลล. ขั้น PN 0	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ลล. ขั้น PN 0	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ลล. ขั้น PN 0	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ลล. ขั้น PN 0	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ลล. ขั้น PN 0	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ลล. ขั้น PN 0	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ลล. ขั้น PN 0	-	ล.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
- ขนาด Dia.	0.60 ล.	72.00	ล.	705.29	50,780.88	
- ขนาด Dia.	0.80 ล.	27.00	ล.	962.21	25,979.67	
- ขนาด Dia.	1.00 ล.	-	ล.	-	-	
	-	-	ล.	-	-	
	-	-	ล.	-	-	

รวมราคารายการที่ 5

76,761 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อคูณค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
<b>6.งานอาคารประดิษฐ์</b>						
6.1	ประตูน้ำหีบกันด้วยมาตรฐาน (มอก.256, มอก.382)					
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลั้น(มอก.383)					
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายน้ำทางเดินอุกกาดอยู่(มอก.1368)					
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาห้องหีบกันหัวร้อนมีการเคลือบ(มาตรฐาน SG.O.20-1.00)					
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานสวิง (SLUICE GATE)					
- ขนาด 2.00x2.00 ม.		-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานไดร์ (RADIAL GATE)					
- ขนาด	- ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารซึ่งไม่มีอยู่					
6.8	อาคารควบคุมหัวตัวจราจร					
6.9	อาคารซึ่งแยก					
6.10	อาคารห้องประชุมอาคารสำนักงาน 50 ชม.					
6.11	อาคารห้องประชุมอาคารสำนักงาน 75 ชม.					
6.12	อาคารห้องประชุมอาคารสำนักงาน 100 ชม.					
6.13	อาคารประดิษฐ์ตามเกณฑ์					
6.14	งานนี้ห้องเก็บ					
6.15	อาคารควบคุมประดิษฐ์แบบที่ 1					
6.16	งานห้องเก็บกันหัวร้อนมีการเคลือบ					
6.17	บานประตูห้องเก็บหัวร้อน					
รวมราคารายที่ 6					- บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวมค่าต่ำแքง		หมายเหตุ
				ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน	
<b>7. งานปูเข็ง โครงสร้างหินปูเข็งล่องน้ำ(ป้ายเหมือง)</b>						
7.1	งานปูเข็ง โครงสร้างหินปูเข็งล่องน้ำ(ป้ายเหมือง)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360.00	
7.2	งานป้ายบนน้ำไครองการ	1.0	ชุด	6,540.00	6,540.00	
7.3	งานหลักและหัวต่ำระดับน้ำ	2.0	ชุด	4,810.00	9,620.00	
7.4	งานหลักบ่อบอกแนว	24.0	ชุด	198.00	4,752.00	
7.5	งานคงที่ของหินสาระ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานรวมกันถูก (ติดต่อ 1 เมตร (พิภรวม 3 หมาพรีอมเตา)	18.0	ม.	873.00	15,714.00	
7.7	งานป้ายเดินห้วยแม่น้ำ	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายน้ำจืดกันพรีอมเตา	-	ชุด	-	-	
7.9	หัวขาดหาน้ำรองพื้น	-	ลบ.ม.	392.52	-	
7.10	หลังคายกผ่อน 130x60mm.	-	ม.	660.00	-	
7.11	หลังคายก L 625x625x6 มม.	-	ห้อง	855.14	-	
7.12	รอกไทรเขียว 3 ตัน	-	ชุด	7,800.00	-	
7.13	หลังคายกผ่อน กันน้ำ L 100x100x7 มม. ยาว 4.55 ม.	-	ชุด	100.00	-	
7.14	หลังคายกผ่อน ไฉเชิงต่ำ [ 75x40x5 มม. ยาว 4.55 ม.]	-	ชุด	100.00	-	
7.15	แผ่นยางรองหอยหอยพาราม	-	ม.	100.00	-	
7.16	บันไดอิฐ	-	ขั้น	100.00	-	
7.17	งานฝ่าปืน เปิด ห้องคายแรงดัน	-	ชุด	350.00	-	
7.18	งานแนบบ่อหักต่ำระดับน้ำ	-	ม.	1,000.00	-	
7.19	งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ C ขนาด 6 น้ำ	-	ม.	180.00	-	
รวมรายการที่ 7					45,986	บาท

**ระยะเวลาส่งรับสัมภาระ**

ระยะเวลาทางอากาศกรุงเทพฯถึงจังหวัด	637.00	กม.	ค่าวิชากรประภากษาทางภาคตะวันออก
ระยะเวลาทางจังหวัดถึงโครงการ	30.00	กม.	ค่าวิชากรประภากษาทางภาคตะวันออก / ทางอุตุกรุงเทพฯ
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	27.5 / 25.5	บาท/ลิตร	

**สรุปจำนวนเงินเดือน**

เม็ดเงิน ประจำภาค ก ค่าตอบแทนงาน	179,400	บาท	คืนชุดห้องน้ำ	195,070	บาท
จำนวนเดือนที่ใช้ชั้ง	1	ชุด	นำไปอนุมัติ	38,430	บาท
ระยะเวลาต่อเดือน	115	วัน	ผลิตภัณฑ์	156,640	บาท

**หมายเหตุ :**

ราคานี้เป็นราคาไม่คอมมิชชันสำหรับของสำหรับห้องน้ำที่ต้องการประมาณต่อเนื่น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าต่อตัวห้องน้ำที่ต้องการซึ่งต้องการให้เป็นงานที่ก่อสร้างในวันที่ต้องการของแต่ละห้องน้ำ



กรมการอัญเชิญฯ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตและที่ดินเขตห้วยขวาง

โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าดงเจนหัวอยุคแม่ บ้านกุดราซอ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดราซอ อำเภอทุ่งสง จังหวัดสุโขทัย

พื้นที่ประมาณ ๑๘๘๐

ไร่/ล้านไร่ ๗๖



พื้นที่ประมาณ ๑๘๘๐  
ไร่/ล้านไร่ ๗๖

แผนที่พื้นที่อนุรักษ์


เอกสารที่ได้รับการอนุมัติ



เอกสารที่ได้รับการอนุมัติ

รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
๑	๑	๒	๑
๓	๑	๔	๑
๕	๑	๖	๑






## แบบทั่วไป

- แบบทั่วไปของบ้านเดี่ยวชั้นเดียว
- แบบทั่วไปของบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด ๑๘๐ ตร.ม.
- แบบทั่วไปของบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

แบบทั่วไป		แบบทั่วไปของบ้านเดี่ยวชั้นเดียว		แบบทั่วไปของบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด ๑๘๐ ตร.ม.	
แบบทั่วไป	แบบทั่วไปของบ้านเดี่ยวชั้นเดียว	แบบทั่วไปของบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด ๑๘๐ ตร.ม.	แบบทั่วไป	แบบทั่วไปของบ้านเดี่ยวชั้นเดียว	แบบทั่วไปของบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด ๑๘๐ ตร.ม.




## แบบทั่วไป

แบบทั่วไป


แบบทั่วไป

แบบทั่วไป

รายการ	ค่า	รายการ	ค่า
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12




ພິບຕະຫຼາດ



ພິບຕະຫຼາດ

ພາກສ່ານຂອງມຽນ ໄກສອນ

ພາກສ່ານຂອງມຽນ (ເມືອງນັກງານ)



ພິບຕະຫຼາດ ມຽນ ນ້າມສະກຳ ດີເລີໂມ ສະແດງ  
ພິບຕະຫຼາດ ມຽນ ໄກສອນ ສະແດງ

ລ/ດ	ປະເທດ	ມີເຊີຍ	ມີເຂົາໄຫວ້າ	ມີເຊີຍ	ມີເຂົາໄຫວ້າ	ມີເຊີຍ
		ມ	ມ	ມ	ມ	ມ
1	ທະນາຄານ ທະ ອາຍາດ	—	—	—	ມີເຊີຍ ແມ່ນຢູ່ມີ	1115.40
2	ມູນຄະດຸບ ຕະຫຼາມ	—	—	—	ມີເຊີຍ	—
3	ມູນຄະດຸບ ດີເລີ	—	—	—	ມີເຊີຍ	—
				ມີ	ມີ	1115.40

- ລັບທີ່ ພິບຕະຫຼາດ ມຽນ ສ່ານທີ່ ພິບຕະຫຼາດ ມຽນ ສ່ານທີ່
- ພິບຕະຫຼາດ ມຽນ ສ່ານທີ່ ພິບຕະຫຼາດ ມຽນ ສ່ານທີ່
- ພິບຕະຫຼາດ ມຽນ ສ່ານທີ່ ພິບຕະຫຼາດ ມຽນ ສ່ານທີ່



ມີເຊີຍ		ມີເຂົາໄຫວ້າ	
ມ	ມ	ມ	ມ
ມ	ມ	ມ	ມ
ມ	ມ	ມ	ມ

ຮັບຜົນ  
ລາຍການຂອງພິບຕະຫຼາດ ມຽນ ສ່ານທີ່  
ພິບຕະຫຼາດ ມຽນ ສ່ານທີ່




#### Architectural drawing


- Drawing of architectural structures, external buildings
- Drawing of interior structures with furniture and fixtures
- Drawing of technical structures such as mechanical systems, civil engineering structures



Material		Dimensions in mm		Dimensions in inches	
Stahlbeton	Rechteckig	100	3.94	400	15.75
Stahlbeton	Rechteckig	100	3.94	400	15.75
Stahlbeton	Rechteckig	100	3.94	400	15.75
Stahlbeton	Rechteckig	100	3.94	400	15.75



Architectural plan, type 1-0 0.00 m  
10.00 m




1-0  
1-1  
2-0




Architectural detail drawing of a circular vent or pipe, with dimensions 0.50 m by 0.50 m.


Architectural detail	Architectural detail
100	100
100	100
100	100



WANDFARBE: WEISS  
HOEHE: 2,50 M








WANDFARBE: WEISS  
HOEHE: 2,50 M





**ausgeführt:**  
Längenmaße abweichen nicht  
Von den angegebenen Werten  
ausgenommen werden.

Maß	ausgeführt (mm)	ausgeführt (mm)	ausgeführt (mm)	ausgeführt (mm)
1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000





Dimensions	Dimensions	Dimensions	Dimensions
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100



dimensions		dimensions		dimensions	
width	height	width	height	width	height
1000	1000	1000	1000	1000	1000
mm	mm	mm	mm	mm	mm

filter condition  
water = 0







$f(x)$

$x$



$f(x)$

$x$



$f(x)$

$x$



$f(x)$

$x$



$f(x)$

$x$



$f(x)$

$x$




$f(x)$

$x$




$f(x)$

$x$



$f(x)$

$x$



$f(x)$

$x$




$f(x)$

$x$



$f(x)$

$x$



$f(x)$

$x$



$f(x)$

$x$



$f(x)$

$x$




$f(x)$

$x$

graph  
f(x) vs x








Page 1

## ANSWER


Lebenszyklusmanagement-System  
Gesamt- und Prozessmodellierung




三

Estimated number of			Estimated number of aged.					
Year	Population	Rate	Year	Population	Rate	Year	Population	Rate
1950	100,000	100.00	1950	100,000	100.00	1950	100,000	100.00
1955	100,000	100.00	1955	100,000	100.00	1955	100,000	100.00

[View article](#)






palenque

Gesamtanzahl		Anzahl der	
Stadt	Stadtteil	Wohnung	Wohnung
10	10	10	10
10	10	10	10


Material  
Bauschuttabfuhr nach § 12 Absatz  
1 und § 13 Absatz 1 Nr. 1 Bauaufsichtsgesetz  
Berlin



reinforcement  
a release day

reinforcement  
a release day  
General reinforcement becomes  
potent


Condition	Reinforcement	Reinforcement	Reinforcement	Reinforcement	Reinforcement	Reinforcement
1	0	0	0	0	0	0
2	100	0	0	0	0	0
3	100	200	0	0	0	0
4	100	300	0	0	0	0
5	100	400	0	0	0	0



จุดติดตั้งห้องแม่ข่าย




จุดติดตั้งกระเบื้อง



จุดติดตั้งกระเบื้อง



จุดติดตั้งกระเบื้อง



จุดติดตั้งห้องแม่ข่าย

รายละเอียด	ขนาด (ม.ม.)	หมายเหตุ
ก	100	

#### หมายเหตุ

- ๑. ที่ติดตั้งห้องแม่ข่าย
- ๒. ที่ติดตั้งกระเบื้อง
- ๓. ผู้ติดตั้งห้องแม่ข่าย ต้องติดตั้งห้องแม่ข่ายในแนวนอนโดยต้องแนบติดกับผนัง ห้องแม่ข่ายต้องติดตั้งตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่ได้รับ
- ๔. ผู้ติดตั้งกระเบื้อง ต้องติดตั้งกระเบื้องในแนวนอนโดยต้องแนบติดกับห้องแม่ข่าย
- ๕. ห้องแม่ข่ายต้องติดตั้งก่อนติดตั้งกระเบื้อง
- ๖. ห้องแม่ข่ายต้องติดตั้งก่อนติดตั้งกระเบื้อง

หมายเหตุ:  
๑. ห้องแม่ข่ายต้องติดตั้งก่อนติดตั้งกระเบื้อง  
๒. ห้องแม่ข่ายต้องติดตั้งก่อนติดตั้งกระเบื้อง

ผู้ติดตั้งห้องแม่ข่าย		ผู้ติดตั้งกระเบื้อง	
ผู้ติดตั้งห้องแม่ข่าย	ผู้ติดตั้งกระเบื้อง	ผู้ติดตั้งห้องแม่ข่าย	ผู้ติดตั้งกระเบื้อง
ผู้ติดตั้งห้องแม่ข่าย	ผู้ติดตั้งกระเบื้อง	ผู้ติดตั้งห้องแม่ข่าย	ผู้ติดตั้งกระเบื้อง
ผู้ติดตั้งห้องแม่ข่าย	ผู้ติดตั้งกระเบื้อง	ผู้ติดตั้งห้องแม่ข่าย	ผู้ติดตั้งกระเบื้อง
ผู้ติดตั้งห้องแม่ข่าย	ผู้ติดตั้งกระเบื้อง	ผู้ติดตั้งห้องแม่ข่าย	ผู้ติดตั้งกระเบื้อง



## กิจกรรมที่ ๒


การจัดทำและ  
รายงานผลการติดตั้ง,  
ตรวจสอบและประเมินค่า<sup>๑</sup> ของเครื่องจักร,  
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน  
กิจกรรมที่ ๑



รูปแบบ



รูปแบบเครื่องจักร




รูปแบบ



รูปที่ ๑-๑



รูปที่ ๑-๒



รูปแบบเครื่องจักรที่ติดตั้ง



รูปแบบเครื่องจักร

- กิจกรรมที่ ๒  
๑. จัดทำเครื่องจักร,  
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน กิจกรรมที่ ๑

รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
เส้นผ่านศูนย์กลาง	๑	
เส้น周	๑	



๒. ตรวจสอบค่าความสูงของเครื่องจักรที่ติดตั้ง  
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรที่ติดตั้ง  
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรที่ติดตั้ง

๕. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรที่ติดตั้ง  
๖. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรที่ติดตั้ง  
๗. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรที่ติดตั้ง  
๘. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรที่ติดตั้ง  
๙. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรที่ติดตั้ง  
๑๐. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรที่ติดตั้ง  
๑๑. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรที่ติดตั้ง


รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
เส้นผ่านศูนย์กลาง	๑	
เส้น周	๑	



กฤษดา ธรรมรงค์  
ผู้อำนวยการ



### แบบที่ ๒ แบบที่ ๓



### แบบที่ ๔



แบบที่ ๕ - ๑

แบบที่ ๕ - ๒

รายการ	ขนาดหน้างาน		ขนาดต่อหน้าบ้าน	
	ม.ตร.	ฟุต	ม.ตร.	ฟุต
หน้างาน	10.00	32.81	10.00	32.81
หน้าบ้าน	10.00	32.81	10.00	32.81
ลักษณะ				

ใบเบริมงานและราคาค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำทั่วภูดแห่  
บ้านกุสุมารย์ หมู่ที่ 1 ตำบลกุสุมารย์ อำเภอ กุสุมารย์ จังหวัดสกลนคร

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคាត่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
	<b>1. งานเตรียมพื้นที่</b>				
1	งานตากถางและล้มต้นไม้	10,000.00	ตร.ม.		
	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง				
2	กรณีเป็นงานดินตามชั้นราstra คิดเป็นงานดินตามบดอัดแน่น	600.00	ลบ.ม.		
3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,000.00	ลบ.ม.		
	<b>2. งานดิน</b>				
	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร				
4	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	195,070.00	ลบ.ม.		
5	ระยะขันทิ้ง 1 กม.	156,640.00	ลบ.ม.		
	<b>3. งานโครงสร้าง</b>				
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	248.25	ลบ.ม.		
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	13,967.00	กก.		
	งานรอยต่อคอนกรีต				
8	งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว	18.00	ม.		
	<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>				
9	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	- ขนาด Dai. 0.60 ม.	72.00	ม.		
	- ขนาด Dai. 0.80 ม.	27.00	ม.		
	<b>7. งานเบ็ดเตล็ด</b>				
10	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด		
11	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด		
12	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	2.00	ชุด		
13	งานหลักบอกแนว	24.00	ชุด		
14	งานระบวกันตก (คิดต่อ 1 เมตร(คิดรวม 3 แ Kawพร้อมเสา)	18.00	ม.		
				<b>รวม</b>	

แผนปฏิบัติงาน.....

โครงการ..... อำเภอ..... จังหวัด.....

ลำดับที่	รายการของงาน	เดือนที่ทำการก่อสร้าง											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. แผนปฏิบัติงานนี้ผู้เสนอราคามอบให้.....

2. ข้าพเจ้า.....

เป็นผู้จัดทำ.....

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม/ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา ประเภท.....

(ลงชื่อ).....

สาขา..... เลขทะเบียนที่.....

(.....)

ได้วางแผนปฏิบัติงานและจะทำการควบคุมงานรายนี้ให้แล้วเสร็จตามแผนที่เสนอไว้ข้างต้น

ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา

(.....)

**หมายเหตุ** แผนปฏิบัติงานก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อน จึงจะดำเนินการทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา

## บัญชีแสดงเจ้าหนี้ และyanพาหนะ

### 1. เจ้าหนี้และวิศวกรโครงการ

#### 1.1 วิศวกรโครงการ

ชื่อ ..... นามสกุล ..... คุณวุฒิ .....  
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเพณี .....  
สาขา ..... เลขทะเบียน .....  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นวิศวกรประจำโครงการก่อสร้าง .....  
ของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้จริง

(ลงชื่อ) ..... วิศวกรโครงการ  
(.....)

#### 1.2 ผู้อำนวยการโครงการ

ชื่อ ..... นามสกุล ..... คุณวุฒิ .....  
ประสมการผู้ควบคุมงาน

1. ....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....
3. ....  
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง .....  
ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้จริง และจะ  
ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวนี้แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) ..... ผู้อำนวยการ  
(.....)

2. ยานพาหนะสำหรับช่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจัง ประเกท กระบวนการที่ได้เสนอมาเป็นจริงทุก  
..... พร้อมพนักงานขับ จำนวน 1 คัน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการบัญชีแสดงเจ้าหน้าที่และยานพาหนะที่ได้เสนอมาเป็นจริงทุก  
ประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทันที

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา  
(.....)