



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดการบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร ๔ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดการบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๔ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตาม รายการ ดังนี้

บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๔ ครั้ง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพยากรน้ำ ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานที่ประกวดราคาซื้อ กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานการประกวดราคาซื้อของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานที่ประกวดราคาซื้อของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาซื้อได้

(๒) กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้คุณสมบัติด้านผลงานที่ประกวดราคาซื้อของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานที่ประกวดราคาซื้อของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (Distributor) หรือได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (Distributor) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบหนังสือแต่งตั้งมาในวันยื่นข้อเสนอราคาเพื่อพิจารณาด้วย

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน
ที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๕๔๖, ๖๘๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธีระชุน บุญสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

- ร่าง -



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อโครงการจัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๔ คัน

ตามประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๔ คัน

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การจัดขบวนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ฌ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานที่ประกวดราคาซื้อ กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานการประกวดราคาซื้อของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานที่ประกวดราคาซื้อของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาซื้อได้

(๒) กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่ กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้คุณสมบัติด้านผลงานที่ประกวดราคาซื้อของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานที่ประกวดราคาซื้อของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (Distributor) หรือได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (Distributor) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบหนังสือแต่งตั้งมาในวันยื่นข้อเสนอราคาเพื่อพิจารณาด้วย

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแจ้งข้อมูลและมีหนังสือรับรองว่ามีศูนย์บริการหลังการขายในประเทศไทยตามเงื่อนไขการรับประกัน โดยศูนย์บริการดังกล่าวต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตพร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อเป็นการรับประกันและบริการหลังการขาย พร้อมช่องทางการติดต่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการเสนอราคา

(๔.๒) หนังสือแสดงการเป็นผู้ผลิต หรือหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ตามข้อ ๒.๑๒

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถานที่ที่กรมทรัพยากรน้ำกำหนด

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๔ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๒ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นเสนอนำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอ รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความ แตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่จะ ไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อ

เสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกมัดจำจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการ

ยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



- ร่าง -

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการจัดการถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๔ คัน

.....

๑. ความเป็นมาของโครงการ

จากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน หรือพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และเป็นการเตรียมความพร้อม

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติด้านบริหารจัดการน้ำของประเทศหน่วยงานหนึ่ง จึงมีจำเป็นต้องมีเครื่องจักรกลสนับสนุนให้กับหน่วยงานในสังกัด (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติได้ทันทั่วถึง อีกทั้งแก้ปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มความสามารถในการเก็บกักน้ำในช่วงน้ำหลาก

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมทรัพยากรน้ำ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ รวมถึงการใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา พื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการเกษตรของประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน

๒.๒ กรมทรัพยากรน้ำ มีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ รวมถึงการใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา พื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ และสามารถเข้าช่วยเหลือ บรรเทาภัยพิบัติจากแหล่งน้ำ ภัยแล้งและน้ำท่วม ตามคำร้องขอจากหน่วยงานอื่นได้ ทันทั่วถึง

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

/๓.๗ เป็นบุคคล...

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานที่ประกวดราคาซื้อ กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานการประกวดราคาซื้อของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานที่ประกวดราคาซื้อของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาซื้อได้

(๒) กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรืราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้คุณสมบัติด้านผลงานที่ประกวดราคาซื้อของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานที่ประกวดราคาซื้อของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (Distributor) หรือได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (Distributor) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบหนังสือแต่งตั้งมาในวันยื่นข้อเสนอราคาเพื่อพิจารณาด้วย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตามตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำหนักจำนวน ๔ คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาให้ครบถ้วน โดยแต่ละรายการจะต้องเสนอชื่อ ยี่ห้อและรุ่นเพียงรุ่นเดียว พร้อมกรอกข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดในตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำหนัก ที่เสนอต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ยกเว้นการทดสอบเพื่อส่งมอบงาน) รวมทั้งแนบแคตตาล็อกรายละเอียดต่างๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถบรรทุกฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะของกรมทรัพยากรน้ำ เป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการพิจารณา

/(๒) ผู้ยื่นข้อ...

(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแจ้งข้อมูลและมีหนังสือรับรองว่ามีศูนย์บริการหลังการขายในประเทศไทย ตามเงื่อนไขการรับประกัน โดยศูนย์บริการดังกล่าวต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตพร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อเป็นการรับประกันและบริการหลังการขาย พร้อมช่องทางการติดต่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการเสนอราคา

๔.๓ เงินค่าครุภัณฑ์ครั้งนี้ได้จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ แล้วเท่านั้น และ/หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดสามารถที่จะยกเลิกการจัดซื้อได้

๕. การเสนอราคา การส่งมอบ

๕.๑ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ สถานที่ที่กรมทรัพยากรน้ำกำหนด

๕.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

๕.๓ กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย และผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนถึงสถานที่ส่งมอบที่กำหนด

๕.๔ ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบ โดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นเสนอต่อผู้ซื้อก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ณ สถานที่ที่กรมทรัพยากรน้ำกำหนด

๕.๕ ผู้ขายจะต้องทำการทดสอบการใช้งานตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนดก่อนส่งมอบ

๕.๖ กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย หลังจากผู้ขายดำเนินการจดทะเบียน และจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยบุคคลที่ ๓) หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับแล้ว พร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กรมฯ โดยถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับค่าธรรมเนียมทั้งหมดในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบและส่งเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนให้กรมฯ ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนและขอแผ่นป้ายทะเบียนในนามกรมทรัพยากรน้ำ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมทรัพยากรน้ำได้ออกหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๖. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ขายจะต้องทำสัญญากับกรมทรัพยากรน้ำ ภายใน ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๗. การจ่ายเงิน

กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรมทรัพยากรน้ำได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมทรัพยากรน้ำ เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๙.๑ ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี (สองปี) นับถัดจากวันที่กรมทรัพยากรน้ำได้รับมอบพัสดุ ทั้งนี้ ผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยผู้ขายจะไม่คิดราคาและค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น และถ้าผู้ขายดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดที่แจ้งให้ทราบดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิจะดำเนินการแก้ไขเอง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด

๙.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือรับรองการรับประกันตัวรถจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ตามรายละเอียดการรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ไม่จำกัดระยะทาง หากเกิดการชำรุดเสียหายในกรณีที่มีการชำรุดนั้น มิใช่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (Distributor) หรือผู้แทนจำหน่ายต้องตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า

๑๐. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

๑๐.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๐.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมทรัพยากรน้ำจะพิจารณาจากราคารวม

๑๒. การใช้งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๑๓. การรับฟังความคิดเห็น

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ได้ที่ กรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ ๑๘๐/๓ ถนนพระรามที่ ๖ ซอย ๓๔ แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๕๔๖ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ supanut.k@dwr.mail.go.th

ทั้งนี้ ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ให้ กรมทรัพยากรน้ำทราบด้วย

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวศิริธิป พินิจบุญวงศ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

/ลงชื่อ ...

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอัษฎา ทีมะ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ส.อ. นวพล เรืองเดช)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภาวดี พลับแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวันเสด็จ จันทร์สุวรรณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายศุภณัฐ คำแพง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทรัพยากรน้ำ	ข้อกำหนดรายละเอียดของผู้เสนอราคาขายหรือผู้รับจ้าง
๑. ยี่ห้อ : ๒. รุ่น : ๓. ประเทศต้นกำเนิด (Country of origin) : ๔. ประเทศที่ผลิต (Country of manufacturer) : ๕. ประเทศที่ประกอบ (Country of assembly) : ๖. ลักษณะทั่วไป ๖.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๖.๒ ตัวรถแบ่งเป็น ๒ ตอน โดยตอนหน้าเป็นห้องคนขับมีเครื่องปรับอากาศ ตอนหลังติดตั้งถังน้ำขนาดจุไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชุดถังบรรจุน้ำเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ๖.๓ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๖.๔ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและไม่เคยใช้งานมาก่อน ๖.๕ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ๖.๖ รถยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและใช้งานมาอย่างแพร่หลาย ๖.๗ ความยาวช่วงล้อ (WB) ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ มิลลิเมตร ๗. ระบบเครื่องยนต์ (Engine System) ๗.๑ ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๖ สูบ ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง (Direct Injection) ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๗.๒ กำลังสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที หรือความจุกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ๗.๓ เครื่องยนต์ต้องได้รับใบอนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๔ (มอก.๒๓๑๕ -๒๕๕๑) หรือมาตรฐานไอเสียยูโร ๓ หรือดีกว่าพร้อมแนบใบอนุญาต เพื่อประกอบการพิจารณา	๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗ ๗. ๗.๑ ๗.๒ ๗.๓

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทรัพย์ากรน้ำ	ข้อกำหนดรายละเอียดของผู้เสนอราคาขายหรือผู้รับจ้าง
๘. ระบบถ่ายทอดกำลัง (Transmission & Clutch) ๘.๑ คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีหม้อลมช่วย ๘.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก ๘.๓ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ ๒-๖ เป็นระบบซินโครเมช (SYNCH ROMESH) และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ๙. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System) ๙.๑ พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING) ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต ๙.๒ รายละเอียดอื่นๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต ๑๐. ระบบเบรก (Brake System) ๑๐.๑ ระบบห้ามล้อ เป็นตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ๑๐.๒ เบรกช่วยแบบเบรกไอเสีย (Exhaust Brake) ๑๐.๓ เบรกมือ เป็นตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ๑๑. ระบบไฟฟ้า (Electrical System) ๑๑.๑ ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ แบตเตอรี่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมแปร์-ชั่วโมง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต มีที่รัดแบตเตอรี่และกุญแจล็อก รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน ๑๑.๒ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ALTERNATOR) กระแสไฟฟ้าสลับ เป็นตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน ๑๑.๓ โคมไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ๑๑.๔ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง ความเร็ว รอบเครื่องยนต์ ความร้อน ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรวัดหรือสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ๑๑.๕ มีโคมไฟส่องถอยหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ จำนวน ๒ ดวง โดยดวงไฟจะฝังอยู่ในกันชนท้ายท้ายรถ พร้อมตะแกรงครอบกันกระแทก ๑๑.๖ ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินสีเหลืองบนหลังคาหัวแกง แบบ LED พร้อมตะแกรงกันกระแทก สามารถโคมไฟทำด้วยโพลีคาร์บอเนต ปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒-๒๔ โวลต์ โดยอัตโนมัติ	๘. ๘.๑ ๘.๒ ๘.๓ ๙. ๙.๑ ๙.๒ ๑๐. ๑๐.๑ ๑๐.๒ ๑๐.๓ ๑๑. ๑๑.๑ ๑๑.๒ ๑๑.๓ ๑๑.๔ ๑๑.๕ ๑๑.๖

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทรัพย์ากรน้ำ	ข้อกำหนดรายละเอียดของผู้เสนอราคาขายหรือผู้รับจ้าง
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๒ รูปแบบ ควบคุมการทำงานโดยสวิตช์ภายในห้องโดยสาร โคมไฟเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ ดวง บนหลังคาและบนถังน้ำด้านท้ายรถ จำนวน ๒ ดวง (ซ้าย - ขวา) โคมไฟสัญญาณฉุกเฉินจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือได้รับมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา) ๑๒. ขนาดล้อและยาง ๑๒.๑ กระโหลกและยาง ใช้ขนาดเดียวกันทุกล้อ ๑๒.๒ มียางกันโคลนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ๑๒.๓ ยางหน้าและหลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑๒.๔ มีกระโหลกและยางอะไหล่ ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่และกุญแจล็อก ๑๒.๕ อายุการผลิตของยางและยางอะไหล่ อายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน ๑๓. ระบบเครื่องล่าง (Chassis System) ระบบเครื่องล่างให้เป็นมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต ๑๔. ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (Final Drive System) เป็นแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ๑๕. ตัวรถ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ (Body & Accessories) ๑๕.๑ หัวเก๋งเป็นเหล็กขึ้นรูปแข็งแรง จากโรงงานผู้ผลิตรถ มีประตู ๒ บาน อยู่ด้านซ้ายและขวาด้านละ ๑ บาน พร้อมกุญแจล็อกประตู กระจกประตูปรับขึ้น ลง ด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑๕.๒ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัยที่มีมาตรฐานรับรอง ติดฟิล์มกรองแสงให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ๑๕.๓ มีเบาะนั่ง ๓ ที่นั่ง เบาะคนขับแยกอิสระสามารถปรับการนั่งได้ตามความเหมาะสม ๑๕.๓ มีเบาะนั่งเสริม เป็นเบาะยาวตลอดตามความกว้างภายในหัวเก๋งอยู่ด้านหลังเบาะด้านหน้า ๑๕.๔ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ตำแหน่ง (ติดตั้งตำแหน่งเบาะคนขับและผู้ช่วยคนขับ) ๑๕.๕ มีกระจกมองหลังภายในหัวเก๋ง, กระจกมองข้างด้าน	๑๒. ๑๒.๑ ๑๒.๒ ๑๒.๓ ๑๒.๔ ๑๒.๕ ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๕.๑ ๑๕.๒ ๑๕.๓ ๑๕.๓ ๑๕.๔ ๑๕.๕

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทรัพยากรน้ำ	ข้อกำหนดรายละเอียดของผู้เสนอราคาขายหรือผู้รับจ้าง
นอกหัวแก่งซ้าย - ขวา และกระจกกมองหน้ารถส่องกันชนหน้า ติดตั้งฝั่งด้านซ้าย	
๑๕.๖ ที่บังแดดชนิดพับได้ทั้งด้านพนักงานขับ และผู้นั่งโดยสารด้านหน้า ที่บังแดดเป็นแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต	๑๕.๖
๑๕.๗ มีวิทยุ ซีดี - เอ็มพี ๓ หรือดีกว่าพร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต	๑๕.๗
๑๕.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมจุดจ่ายลมเย็นเป็นแบบฝังปรับทิศทางได้ไม่น้อยกว่า ๓ จุด สามารถปรับความเร็วพัดลมและอุณหภูมิได้	๑๕.๘
๑๕.๙ ผ้ายางปูพื้นรถในแก่ง	๑๕.๙
๑๕.๑๐ ขอลากชนิดใช้งานหนักทั้งด้านหน้าและด้านหลัง	๑๕.๑๐
๑๕.๑๑ ถังน้ำมัน มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาถังน้ำมันเป็นชนิดใส่กุญแจได้	๑๕.๑๑
๑๕.๑๒ มีไฟส่องสว่างภายในหัวแก่ง อย่างน้อย ๑ ดวง	๑๕.๑๒
๑๕.๑๓ มีแดรสัญญาณ และเสียงสัญญาณถอยหลัง	๑๕.๑๓
๑๕.๑๔ มีบันไดขึ้น-ลงตรงหัวแก่งซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต	๑๕.๑๔
๑๖. เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (Tool & Manuals)	๑๖.
๑๖.๑ กล่องใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ กล่อง พร้อมอุปกรณ์กุญแจล็อก	๑๖.๑
๑๖.๒ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด	๑๖.๒
๑๖.๓ ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด	๑๖.๓
๑๖.๔ แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมด้าม ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ตัว	๑๖.๔
๑๖.๕ กระบอกอัดจารบี ๑ ชุด	๑๖.๕
๑๖.๖ ประแจปากตาย (เบอร์ ๖-เบอร์ ๓๒) ครบทุกขนาดตามระบุ จำนวน ๑ ชุด	๑๖.๖
๑๖.๗ ประแจแหวน (เบอร์ ๖-เบอร์ ๓๒) ครบทุกขนาดตามระบุ จำนวน ๑ ชุด	๑๖.๗
๑๖.๘ ไขควงปากแบน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้วและ ๑๐ นิ้ว จำนวนอย่างละ ๑ อัน	๑๖.๘
๑๖.๙ ไขควงปากแฉก ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้วและ ๑๐ นิ้ว จำนวนอย่างละ ๑ อัน	๑๖.๙
๑๖.๑๐ ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ตัว	๑๖.๑๐

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทรัพยากรน้ำ	ข้อกำหนดรายละเอียดของผู้เสนอราคาขายหรือผู้รับจ้าง
๑๖.๑๑ คีมล็อก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว ๑๖.๑๒ คีมปากกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว ๑๖.๑๓ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC Type ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง พร้อมติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ๑๖.๑๔ สายพ่วงแบตเตอรี่ ชนิดทองแดงสามารถรองรับกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐A ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด ๑๖.๑๕ หนังสือคู่มือหรือแผ่น CD คู่มือประกอบด้วย คู่มือการใช้, คู่มือการซ่อม เป็นภาษาไทย และคู่มืออะไหล่ จำนวน ๑ ชุด เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ๑๗. ตัวถังบรรจุน้ำ ๑๗.๑ ถังน้ำมีหน้าตัดเป็นวงรี ความยาว ความกว้าง และความสูงของถังน้ำ ต้องสัมพันธ์กับรถบรรทุกและความจุของถังน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ๑๗.๒ ภายในถังมีแผ่นเหล็กเสริมความแข็งแรงและกันกระแทก (Baffle Plate) จำนวน ๒ แผ่น เจาะช่องให้คนลอดเข้าไปทำความสะอาดได้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. ด้านล่างเจาะให้น้ำไหลถึงกันได้ตลอดทุกช่อง ๑๗.๓ ด้านบนถังน้ำ มีช่อง MANHOLE ๒ ช่องหน้า-หลังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร พร้อมฝาปิด-เปิดบริเวณขอบฝาปิด-เปิด ต้องมีปะเก็นยาง ป้องกันน้ำไม่ให้รั่วซึมออกจากตัว มีกุญแจล็อกด้านบนมีราวจับ ทั้ง ๒ ข้าง เป็นเหล็กยาวตลอดถังน้ำ ด้านหลังถังน้ำมีบันได สำหรับขึ้น-ลงวัสดุทำจากเหล็ก ด้านท้ายรถ มีพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานความกว้างเท่าตัวรถไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มม. ติดตั้งลูกกรง ราวจับทำด้วยเหล็ก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ด้านซ้ายและขวา ๑๗.๔ แผ่นเหล็กที่ใช้ประกอบเป็นถังน้ำเป็นเหล็กแผ่นอาบสังกะสี (Galvanized Steel Plate) และมีความหนาของเหล็กแผ่น ดังนี้ (๑) ตัวถังบรรจุน้ำ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. (๒) ฝาปิดหัวท้าย หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. (๓) แผ่นกั้น (Baffle Plate) หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.	๑๖.๑๑ ๑๖.๑๒ ๑๖.๑๓ ๑๖.๑๔ ๑๖.๑๕ ๑๗. ๑๗.๑ ๑๗.๒ ๑๗.๓ ๑๗.๔ (๑) (๒) (๓)

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทรัพยากรน้ำ	ข้อกำหนดรายละเอียดของผู้เสนอราคาขายหรือผู้รับจ้าง
๑๗.๕ การเชื่อมประกับตัวถังน้ำ ต้องทำความสะอาดรอยเชื่อม และจะต้องทาหรือเคลือบรอยเชื่อมด้วย Cold Galvanizing หรือ Cold Zinc	๑๗.๕
๑๗.๕ การเชื่อมถังบรรจุน้ำ ต้องผ่านขบวนการเชื่อม โดยใช้ ลวดเชื่อมที่ไม่มีฟลักซ์เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และตะเข็บรอยต่อทุกแห่งของถังน้ำ ต้องไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำ	๑๗.๕
๑๗.๖ ด้านข้างถังทั้ง ๒ ด้าน มีทางเดินกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. ยาวตลอดแนวถังทำด้วยเหล็กกลายกันสนิมหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พร้อมราวจับด้านบน	๑๗.๖
๑๗.๗ ด้านหน้าถังติดตั้งอุปกรณ์สำหรับบอกระดับน้ำในถัง	๑๗.๗
๑๗.๘ มีตู้เหล็ก สำหรับใส่อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาด ประมาณ ๕๕X๖๐X๔๕ เซนติเมตร ด้านล่างของตู้เจาะรูให้น้ำ ระบายออกได้ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมสะดวกแก่การใช้งาน จำนวน ๑ ตู้ มีกุญแจล็อกได้	๑๗.๘
๑๗.๙ มีการดป้องกันอุบัติเหตุซ้าย-ขวา พร้อมพ่นสีสะท้อนแสงขาวแดง มีระยะห่างของแต่ละสีไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร ช่วง ล้อหน้าถึงล้อหลัง	๑๗.๙
๑๘. การติดตั้งถังน้ำ	๑๘.
๑๘.๑ ขาตั้งถังน้ำไม่น้อยกว่าข้างละ ๓ ขา	๑๘.๑
๑๘.๒ แท่นรองรับขาถัง ใช้ยูโบลท์ ยึดติดกับแชสซีส์ โดยไม่มีการเชื่อมติดแชสซีส์	๑๘.๒
๑๘.๓ มีแผ่นยางหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. รองรับระหว่างขาถัง กับแท่นรองรับและยึดด้วยโบลท์ ขาละไม่น้อยกว่า ๖ ตัว	๑๘.๓
๑๙. เครื่องสูบน้ำ	๑๙.
๑๙.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลางดูดทางเดียว เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ได้รับการจดทะเบียนมาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรม หรือได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือดีกว่า (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)	๑๙.๑
๑๙.๒ มีความสามารถทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว และสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที	๑๙.๒
๑๙.๓ การขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ ใช้ต้นกำลังจากเครื่องยนต์ของรถ โดยผ่านชุดเกียร์ (PTO)	๑๙.๓
๑๙.๔ ท่อดูด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว	๑๙.๔

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทรัพยากรน้ำ	ข้อกำหนดรายละเอียดของผู้เสนอราคาขายหรือผู้รับจ้าง
๑๙.๕ ท่อส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ติดตั้งท่อส่งน้ำทั้งด้านซ้าย, ด้านขวาและด้านท้ายรถ	๑๙.๕
๒๐. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายน้ำ	๒๐.
๒๐.๑ สายสูบน้ำ เป็นท่ออย่าง มีโครงเหล็กพร้อมข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อม Foot Valve จำนวน ๑ ชุด	๒๐.๑
๒๐.๒ สายส่งน้ำเป็นท่อผ้าใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ความยาวเส้นละไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อสวมเร็วทองเหลืองหรือดีกว่า และหัวฉีดน้ำแบบปากกรวย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ อัน พร้อมม้วนเก็บ และมีที่เก็บติดกับในตัวรถ	๒๐.๒
๒๐.๓ มีท่อจ่ายน้ำพร้อมแท่นป็นฉีดน้ำพร้อมวาล์วปิด-ปิด ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งบนถังบรรจุน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถหมุนป็นฉีดน้ำได้ ๖๐ องศา สามารถปรับความสูงต่ำของป็นฉีดน้ำได้ และสามารถเปลี่ยนหัวฉีดให้ฉีดน้ำได้หลายแบบ เช่น หัวฉีดดับเพลิง หัวฉีดใบพัด เป็นต้น	๒๐.๓
๒๐.๔ ทางรับน้ำ และจ่ายน้ำ	๒๐.๔
(๑) มีทางสูบน้ำเข้าถังขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมข้อต่อ	(๑)
(๒) มีทางจ่ายน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมบอลล์วาล์ว และข้อต่อแบบสวมเร็ว ที่ด้านข้างรถด้านละ ๑ จุด	(๒)
(๓) มีทางรับน้ำจากภายนอก (pressure inlet) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมบอลล์วาล์ว และข้อต่อแบบสวมเร็วที่ด้านข้างรถด้านละ ๑ จุด	(๓)
๒๐.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	๒๐.๕
๒๑. อื่นๆ (Other)	๒๑.
๒๑.๑ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ให้เป็นมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต	๒๑.๑
๒๑.๒ สีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น และเคลือบด้วย EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น ส่วนภายนอกถังบรรจุน้ำให้พ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น และพ่นสีจริงตามที่กรมทรัพยากรน้ำกำหนดอีกไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	๒๑.๒
๒๑.๓ ประตูทั้ง ๒ ด้าน ให้พ่นตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำ และตัวอักษร "ใช้ในราชการเท่านั้น" รวมทั้งสีตัวรถให้เป็นไปตามที่กรมทรัพยากรน้ำกำหนด	๒๑.๓

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทรัพยากรน้ำ	ข้อกำหนดรายละเอียดของผู้เสนอราคาขายหรือผู้รับจ้าง
๒๑.๔ พันสสารกันสนิมด้วย ทฟ-โคท ไดนอล หรือคาดูแลก หรือ เทียบเท่า ได้ทั้งองรถ ได้บังโคลน หน้า-หลัง โครงรถในช่องประตู	๒๑.๔
๒๑.๕ กันชนด้านหน้าและด้านหลังให้พ่นสีสลับ แดง-ขาว ชนิด สะท้อนแสงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน	๒๑.๕
๒๑.๖ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้า – หลัง ของรถ ที่มีความคมชัด ไม่น้อยกว่า Full high definition ๑๐๘๐p พร้อมหน่วยความจำ ๓๒ GB และจอมองภาพ	๒๑.๖
๒๒. เงื่อนไขอื่น ๆ	๒๒.
๒๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย (Distributor) หรือได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (Distributor) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบหนังสือแต่งตั้งมาในวันยื่นข้อเสนอราคาเพื่อพิจารณาด้วย	๒๒.๑
๒๒.๒ ศูนย์อะไหล่และบริการ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรถ ซึ่งต้องมีสาขาและศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้	๒๒.๒
(๑) ผู้จัดจำหน่าย	
(๒) ผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต เพื่อให้บริการ โดยเป็นได้ทั้งศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุง และมีไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่งครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย พร้อมระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อประกอบการพิจารณา	
๒๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรูปแบบบรรทัดทุกน้ำ รายละเอียด (Drawing) และจะต้องแนบรายการ คำนวณน้ำหนัก โดยมีวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้รับรองแบบและควบคุมการผลิตประกอบ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอราคา	๒๒.๓
๒๒.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งชื่อสถานที่ของโรงงานที่จะเป็นผู้ผลิต หรือประกอบตัวถัง คือ ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และ SO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือดีกว่า (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา) และต้องมีห้องพ่นสีที่ได้มาตรฐาน และเป็นห้องพ่นสีระบบปิด สามารถควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองจาก	๒๒.๔

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทรัพยากรน้ำ	ข้อกำหนดรายละเอียดของผู้เสนอราคาขายหรือผู้รับจ้าง
สภาพอากาศปกติที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพของสี พร้อมมีระบบกรองมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เป็นระบบม่านน้ำหรือระบบกรองแห้ง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)	
๒๒.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบหนังสือยืนยันการส่งมอบและรับรองสารรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (Distributor) เพื่อจำหน่าย ให้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันเสนอราคาพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๒๒.๕
๒๒.๖ ผู้ขายต้องนำคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไปตรวจโครงสร้าง ก่อนการส่งมอบ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด	๒๒.๖
๒๒.๗ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนกำหนด และรับประกันอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ผลิตรถยี่ห้อที่เสนอ นับจากวันที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับมอบทะเบียนจากผู้ขาย และต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขายโดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขายไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้	๒๒.๗
๒๒.๘ ในระหว่างการรับประกัน ผู้ขายต้องบริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือของเหลวอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง พร้อมปรับแต่งเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงาน ผู้ผลิตที่ระบุในคู่มือการรับประกันคุณภาพหรือคู่มือการเข้ารับ	๒๒.๘

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทรัพยากรน้ำ	ข้อกำหนดรายละเอียดของผู้เสนอราคาขายหรือผู้รับจ้าง
บริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานของอีโอรถ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าของและค่าแรง ๒๒.๙ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษี ค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ๒๒.๑๐ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับแล้ว หากไม่จดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว กรมทรัพยากรน้ำจะยังไม่เบิกจ่ายเงินให้ ๒๒.๑๑ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต ๒๒.๑๒ จดทะเบียนรถในนามของกรมทรัพยากรน้ำ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมทรัพยากรน้ำได้ออกหนังสือมอบอำนาจให้ไปดำเนินการ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้เสนอราคาจะต้องเติมข้อความเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะตามความเป็นจริงของผลิตภัณฑ์ในช่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา และจะต้องไม่ลอกเลียนข้อความในช่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกรมฯ	๒๒.๙ ๒๒.๑๐ ๒๒.๑๑ ๒๒.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเติมข้อความเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะตามความเป็นจริงของผลิตภัณฑ์ในช่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา และจะต้องไม่ลอกเลียนข้อความในช่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกรมฯ