

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ บ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ก่อสร้างงานหินก่อหนา ๐.๓๐ ม. ป้องกันการกัดเซาะท้ายคันอ่างเก็บน้ำพื้นที่ประมาณ ๕๐๐ ตร.ม.
 - ซ่อมแซมเสริมงานหินทิ้งหนา ๐.๕๐ ม. ป้องกันการกัดเซาะบริเวณด้านหน้าอาคารระบายน้ำล้น (end sill) กว้างประมาณ ๓๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. พื้นที่ประมาณ ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.
 - ซ่อมแซมเสริมงานหินทิ้งหนา ๐.๕๐ ม. ป้องกันการกัดเซาะบริเวณด้านหน้าอาคารระบายน้ำล้น กว้างประมาณ ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. พื้นที่ประมาณ ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.
 - งานถากถางวัชพืช ด้านหน้า-ท้ายคันอ่างเก็บน้ำ ยาวประมาณ ๙๐๐ ม. กว้าง ๑๐ ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.
 - งานถากถางวัชพืชและล้มต้นไม้ ด้านท้ายคันอ่างเก็บน้ำ ยาวประมาณ ๒๐๐ ม. กว้าง ๑๐ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. (พิจารณาล้มต้นไม้ที่มีผลกระทบกับความมั่นคงของคันอ่าง)
 - ทาสีหลักบ่อแนวคันอ่างเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๘๐ ชุด (ทาสีน้ำพลาสติกขาวดำ จำนวน ๒ เที่ยว)
 - ทาสีน้ำมันชนิดเงาและสีรองพื้นกันสนิมอย่างละ ๑ เที่ยว บริเวณราวกันตกอาคารระบายน้ำล้น
 - ติดตั้งป้ายแนะนำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ จำนวน ๑ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓เป็นเงิน ๙๕๙,๒๕๙.๗๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเฉลิมศักดิ์ สารใจ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ.....
๒. นายกำธร บ่อคำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ.....
๓. นายอนุรักษ์ ศรีสิทธิสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ.....

สรุปการประเมินราคากลางโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ

โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ

หมู่บ้าน ห้วยไคร้ ตำบล วังน้ำขาว อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย

ชุดลอกดินรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 1 ม. ยาว 100 ม. ลึก 0.50 ม. งานหินก่อบริเวณกั้นการกัดเซาะท้ายคันอ่าง

กว้าง 10 ยาว 50 ม. หนา 0.30 ม. ซ่อมแซมงานหินทิ้งหน้าอาคารระบายน้ำล้น กว้าง 10 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.30 ม.

ซ่อมแซมงานหินทิ้งท้ายอาคารระบายน้ำล้น กว้าง 25 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.50 ม. งานลากวางวัชพืชคันอ่างเก็บน้ำ 18000 ตร.ม.

งานลากวางวัชพืช ล้มต้นไม้ 2,000 ตร.ม. งานทาสีหลักบ่อแกว 85 ตร.ม. งานทาสีร่องพื้นกันสนิมราวกันตก 85 ตร.ม.

แบบเลขที่ สทก.9 - 58 /2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	26,860	1.3330	35,804	งานชลประทาน (ปกติ)	33,000.00
2	งานดิน	7,500	1.3330	9,997	งานชลประทาน (ปกติ)	9,975.00
3	งานโครงสร้าง	159,858	1.2737	203,611	งานสะพาน FactorF	203,368.50
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	528,901	1.3330	705,025	งานชลประทาน (ปกติ)	704,650.00
5	งานท่อและอุปกรณ์	-	1.3330	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2737	-	งานสะพาน FactorF	-
7	งานป้าย	-	1.0700	-	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	-
8	งานเบ็ดเตล็ด	6,510	1.2737	8,291	งานสะพาน FactorF	8,266.25
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			962,728		959,259.75
	คิดเป็นเงินประมาณ			962,700		959,259.75
	ตัวอักษร (แก้วแสนทกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				แก้วแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจางแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วน
 อำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ
 (นายกำธร บ่อคำ)

ลงชื่อกรรมการ
 (นายอนุรักษ ศรีสิทธิสวัสดิ์)

ลงชื่อกรรมการ
 (นายเฉลิมศักดิ์ สารใจ)

ลงชื่อเห็นชอบ
 (นายสมเดช ดั่งทอง)

ลงชื่ออนุมัติ
 (นายนิมิตร โคตรบัว)

รายละเอียดการประเมินราคากลางโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคากำหนด x ต่อหน่วย	รวม ราคาทั้งหมด	ค่า K สุทธิ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1. งานเตรียมพื้นที่								
1.1	งานถมดิน	18,000.0	ตร.ม.	1.22	21,960	1.50	27,000.00	บาท
1.2	งานถมดินและถมดินบ่ม	2,000.0	ตร.ม.	2.45	4,900	3.00	6,000.00	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	คัน	-	-	-	-	
1.4	งานฉีกล้างระหว่างงานก่อสร้าง							
	- กรณีเป็นงานขุดคลองน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- งานเขี่ยดินพลิก	-	ม.	-	-	-	-	
1.5	งานปูนปาดระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 1					26,860		33,000.00	
2. งานดิน								
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดที่ดิน 1 (ระยะขุดดิน 0 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	50.00	ลบ.ม.	150.00	7,500	199.50	9,975.00	-
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ปริมาณดินขุดรวมไม่เกิน 0 ลบ.ม.						
	- จุดที่ดิน 1 ระยะขุดดิน 5 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
	- จุดที่ดิน 2 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
	- จุดที่ดิน 3 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
	- จุดที่ดิน 4 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
	- จุดที่ดิน 5 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.3
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขุดดิน 5 กม.							2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากป่อกิน							2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
2.12	งานปลูกฝังคันดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
2.13	งานปรับแต่งดินขุดจนเสร็จ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.1
รวมรายการที่ 2					7,500		9,975.00	บาท
3. งานโครงสร้าง								
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	27.0	ลบ.ม.	4,738.31	127,934	6,035.00	162,945.00	4.5
3.2	งานคอนกรีตทแยบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	4.5
3.3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	4.5
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,382.0	กก.	23.10	31,924	29.25	40,423.50	4.4
3.5	งานบ่มฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	-	-	
3.8	งานลาดแอสฟัลต์	-	จก.	-	-	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 3					159,858		203,368.50	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคากำหนดต่อหน่วย	รวมราคากำหนด	ค่า K สูตรที่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4. งานป้องกันกีดขวางกั้นเขต								
4.1	งานคอนกรีตคาน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	4.5
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.2
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.2
4.4	งานหินก่อ	150.00	ลบ.ม.	1,804.06	270,609	2,404.00	360,600.00	2.2
4.5	งานหินทิ้ง	400.00	ลบ.ม.	483.23	193,292	644.00	257,600.00	2.2
4.6	งานวัดคูทรง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	2.2
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	2.1
4.8	งานก่อสร้างลวดตาข่าย Gablon พร้อมหินเรียง							
	กล่อง Gablon ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	กล่อง Gablon ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	กล่อง Gablon ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	กล่อง Gablon ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
4.9	งานก่อสร้างลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง							
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4.11	งานถมหน้าโยส้งเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	1,300.00	ตร.ม.	50.00	65,000	66.50	86,450.00	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	-	-	5.2.3
4.13	งานถมหน้าโยส้งเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 4						528,901	704,650.00	บาท
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)							
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	
5.2	ท่อ พีวีซี ปลายนเรียบ ขึ้น 13.5							
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	5.1.3
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	5.1.3
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	5.1.3
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 8 หนา 6 มม.							
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	-	-	5.2.2
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	-	-	5.2.2
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	-	-	5.2.2
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน							
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-	-	5.1.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-	-	5.1.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-	-	5.1.2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาทั้งหมดต่อหน่วย	รวมราคาทั้งหมด	ค่า K
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-	-	5.1.2
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)							
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	5.2.3
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	-	-	-	-	4.2
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	-	ม.	-	-	-	-	4.2
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	-	-	-	-	4.2
	- - -	-	-	-	-	-	-	4.2
	- - -	-	-	-	-	-	-	4.2
รวมรายการที่ 5				-	-	-	-	บาท
6.งานอาคารประกอบ								
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)							
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	5.2.3
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)							
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	5.2.3
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)							
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	-	-	5.2.3
6.4	ผ้าห่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(SG.0.20-1.00)							
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	4.3
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	4.3
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)							
	- ขนาด 1.50x1.50 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	4.3
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)							
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	4.3
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	-	-	4.1
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	-	-	4.1
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	-	-	4.1
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	4.1
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	4.1
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	4.1
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	-	-	4.1
6.14	งานป้อนสิ่งกีดขวาง	-	ชุด	-	-	-	-	4.1
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	-	-	4.1
6.16	งานพื้นผิวการเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	-	-	4.1
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	-	-	4.3
รวมรายการที่ 6				-	-	-	-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคากำหนด	รวม	ค่า K
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	ราคากำหนด	
7.งานป้าย								
7.1	งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	-	ชุด	-	-	-	-	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	-	-	
7.3	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	-	-	
7.4	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 6					-	-	-	บาท
8.งานเบ็ดเตล็ด								
8.1	งานหลักแหล่งสำรวจระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	-	-	
8.2	งานหลักบอกแนว	-	ชุด	-	-	-	-	
8.3	งานตะแกรงกั้นสระ	-	ชุด	-	-	-	-	
8.4	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	-	-	
8.6	งานทาสีน้ำพลาสติก (รวมค่าแรง)	85.0	ตร.ม.	24.22	2,059	30.75	2,613.75	
8.7	งานทาสีน้ำมันเคลือบชนิดเงาราวกันตก (รวมค่าแรง)	85.0	ตร.ม.	31.52	2,679	40.00	3,400.00	
8.8	งานทาสีรองพื้นกับสนิมราวกันตก (รวมค่าแรง)	85.0	ตร.ม.	20.85	1,772	26.50	2,252.50	
-	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	
รวมรายการที่ 7					6,510	-	8,266.25	บาท
					รวมทั้งสิ้น		959,259.75	

ระยะขนส่งวัสดุ			959,259.75		
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	427.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง		
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	59.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง		
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (ลิตร)	22.5 / 24.5	บาท/ลิตร			

สรุปงานจ้างเหมา			สรุปงานดิน		
เนื้อที่ ปะเภท ก	ค่าควบคุมงาน	62,400	บาท	ดินขุดทั้งหมด	-
	จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	นำไปถมได้	-
	ระยะเวลาก่อสร้าง	80	วัน	เหลือดินขบทิ้ง	-

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ข้อที่ 8
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ความถี่/รอบ (บาท)	ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย
1	งานเตรียมพื้นที่						
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน						
	งานถมดิน	18,000.00	ตร.ม.	1.22	21,960.00	1.3330	27,000.00
	งานถมดินและถมคัน	2,000.00	ตร.ม.	2.45	4,900.00	1.3330	6,000.00
	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	1.3330	-
	งานสูบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
	- กรณีเป็นงานขุดลอกสันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
	- กรณีเป็นงานดินถมคันชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมคันดิน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
	- งานถมคันดิน	-	ม.	-	-	1.3330	-
	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
2	งานดิน						
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน						
	งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
	งานดินขุดด้วยแรงคน	50.00	ลบ.ม.	150.00	7,500.00	1.3330	9,975.00
	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
	- จุดทั้งดิน 1	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
	- จุดทั้งดิน 2	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
	- จุดทั้งดิน 3	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
	- จุดทั้งดิน 4	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
	- จุดทั้งดิน 5	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-
	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	สูตรที่
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-	-	2.1
	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-	-	2.1
	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด ระยะชนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-	-	2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-	-	2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-	-	2.1
	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-	-	2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-	-	2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-	-	2.1
	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-	-	2.1
	งานปรับแต่งดินชุดชนทั้ง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3330	-	-	2.1
งานโครงสร้าง									
งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	27.00	ลบ.ม.	4,738.31	127,934.00	1.2737	6,035.00	162,945.00	4.5
	งานคอนกรีตท่อบ	-	ลบ.ม.	-	-	1.2737	-	-	4.5
	งานคอนกรีตล้นบ้นหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	1.2737	-	-	4.5
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,382.00	กก.	23.10	31,924.00	1.2737	29.25	40,423.50	4.4
	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	1.2737	-	-	
	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	1.2737	-	-	
	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	1.2737	-	-	
	งานอดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	
3.3	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	1.2737	-	-	
4	งานป้องกันกัดเซาะ	-		-	-	1.2737	-	-	
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน	-	ตร.ม.	-	-	1.3330	-	-	4.5
	งานคอนกรีตตาด	-		-	-		-	-	

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่	
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
- ขนาด Dia.	- นิ้ว	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
- ขนาด Dia.	- นิ้ว	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
- ขนาด Dia.	- นิ้ว	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
ท่อเหล็กเส้นขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มม.										
- ขนาด Dia.	- มม.	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
- ขนาด Dia.	- มม.	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
- ขนาด Dia.	- มม.	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
งานท่อซีเมนต์ใยหิน										
- ขนาด Dia.	- มม.	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
- ขนาด Dia.	- มม.	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
- ขนาด Dia.	- มม.	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
- ขนาด Dia.	- มม.	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
งานท่อ HDPE ขึ้น PN 4, 6 (PE100)										
- ขนาด Dia.	- มม. ขึ้น PN	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
- ขนาด Dia.	- มม. ขึ้น PN	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
- ขนาด Dia.	- มม. ขึ้น PN	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
- ขนาด Dia.	- มม. ขึ้น PN	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
- ขนาด Dia.	- มม. ขึ้น PN	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
- ขนาด Dia.	- มม. ขึ้น PN	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
- ขนาด Dia.	- มม. ขึ้น PN	-	ม.	-	-	1.3330	-	-		
5.2 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก										
- ขนาด Dia.	0.60 ม.	-	ม.	-	-	1.3330	-	-	4.2	
- ขนาด Dia.	0.80 ม.	-	ม.	-	-	1.3330	-	-	4.2	
- ขนาด Dia.	1.00 ม.	-	ม.	-	-	1.3330	-	-	4.2	
-	-	-	-	-	-	1.3330	-	-	4.2	

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		ค่า K
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	สูตรที่
6	งานอาคารประกอบ	-	-	-	-	1.3330	-	-	4.2
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)								
	- ขนาด Dia.	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia.	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia.	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	5.2.3
	ประตูน้ำกับลิ้น(มอก.383)								
	- ขนาด Dia.	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia.	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	5.2.3
	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)								
	- ขนาด Dia.	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia.	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	5.2.3
	ผ้าท่อนเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.56.0.20-1.00)								
	- ขนาด Dia.	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	4.3
	- ขนาด Dia.	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	4.3
	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)								
	- ขนาด 1.50x1.50 ม.	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	4.3
	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)								
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	4.3
	อาคารจุดปล่อยน้ำ								
	อาคารควบคุมพลังงาน								
	อาคารจุดแยก								
	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.								
	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.								

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		ค่า K
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	สูตรที่
7	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	4.1
	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	4.1
	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	4.1
	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	4.1
	งานพื้นลูกรังเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	4.1
	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	4.3
	งานป้าย	-							
8	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา								
	งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	-	ชุด	-	-	1.0700	-	-	
	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	1.0700	-	-	
	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	1.0700	-	-	
	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	1.0700	-	-	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานหลักแสดงตำแหน่งน้ำ	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	
	งานหลักบอกแนว	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	
	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	1.2737	-	-	
	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	1.2737	-	-	
	งานทาสีน้ำพลาสติก (รวมค่าแรง)	85.00	ตร.ม.	24.22	2,059.00	1.2737	30.75	2,613.75	
	งานทาสีน้ำมันเคลือบชนิดเงาราวกันตก (รวมค่าแรง)	85.00	ตร.ม.	31.52	2,679.00	1.2737	40.00	3,400.00	

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7	ค่า K
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย
	งานหาสีรองพื้นกันสนิมราวกันตก (รวมค่าแรง)	85.00	ตร.ม.	20.85	1,772.00	1.2737	26.50	2,252.50
	-	-	-	-	-	1.2737	-	-
	-	-	-	-	-	1.2737	-	-
							รวมทั้งสิ้น	
		รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น			729,629	บาท	รวมราคากลางทั้งสิ้น	959,259.75
		รวมราคากลางทั้งสิ้น					งานเสนอทำเหมืองแร่หินปูนพร้อมทั้งถมดินและถมทรายให้กลับเข้าป่าปลูกไม้ยืนต้น	บาท

เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 15.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) 22.5 / 24.5 บาท/ลิตร วันที่ 1 ธันวาคม 2563

การแบ่งงวดงานแบ่งเป็น - งวด 1 ละไม่น้อยกว่า - บาท ยกเว้นงวดสุดท้าย

ระยะเวลาการก่อสร้าง 80 วัน

หมายเหตุ ในการนี้ที่ราคาของผู้เสนอราคายกขึ้นให้แสดงรายการที่เห็นสมควรจางเป็นฐานในการคำนวณให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายกฤษ บ่อคำ) (นายอนุรักษ์ ศรีสิทธิ์สวัสดิ์)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายเฉลิมศักดิ์ สารใจ)



สำนักงานผู้อำนวยการ สท. ๕
เลขที่รับ 11769
วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา 16.18 น.
บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ 8345
วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา 11.15

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๓ ๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๓๑
ที่ ทส ๐๖๒๔.๓/ ๑๖๓๑ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ บ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอ
บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

๑. ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อนุมัติ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ
บ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๙๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท
(เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๒. คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๖๓/๒๕๖๓ สืบ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการแบบรูปรายการ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตรับผิดชอบ
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน บ้านนาสาร ตำบล
บ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดราคากลางโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ
บ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๙๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสน
หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการบำรุงรักษา
แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ บ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
(เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางกำหนดโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ บ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอ
บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% เงินประกันผลงานหัก
๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ค่าFactorF (ในส่วนของงานเตรียมพื้นที่, งานดิน, งานป้องกันการกัดเซาะ) ๑.๓๓๓๐
ค่าFactorF (ในส่วนของงานโครงสร้าง, งานเบ็ดเตล็ด) ๑.๒๗๓๗ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๙๕๙,๒๕๙.๗๕ บาท
(เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จภายใน ๘๐ วัน (เอกสารแนบ ๔)

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ จังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทำงาน (เอกสารแนบ ๕)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ บ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ บ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ บ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓ และขอได้โปรดลงนามขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการฯ
(นายเฉลิมศักดิ์ สารใจ)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายกำธร บ่อคำ)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายอนรรักษ์ ศรีสิทธิสวัสดิ์)

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ



(นายสมเดช ด่วงทอง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางจิตติกา ตุ่มปุก)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

อนุมัติ'


๓ ๘๓,๖๓

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ