

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย จ.สงขลา

ลงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม



20 พฤศจิกายน 2566

นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ ใจดี ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำ และนางกศรินทร์ พลนาค ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 สงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ลงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม บริเวณตลาดทุ่งหวัง เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม ตามประกาศศูนย์อุทกนิยามวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก คาดการณ์ว่าบริเวณภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดสงขลา ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยบรรเทาอุทกภัย และลดความเสียหาย ให้กับประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้น