



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สทท.6

ตรวจสอบสถานที่
การขออนุญาตการใช้น้ำ

บริษัท สยามเอ็นไวรอน
เมนทอลเทคโนโลยี จำกัด



วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 09.30 น.
นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมายส่วนการจัดสรรน้ำ
ตรวจสอบสถานที่-แหล่งน้ำ เพื่อประกอบการ
พิจารณาขออนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ของบริษัท
สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด
ยื่นคำขอสูบน้ำ 2 จุด บริเวณคลองหินลอย
ตำบลมายางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โดยจุดที่ 1 ขอใช้น้ำสูงสุด 26,400 ลบ.ม.ต่อวัน และ
จุดที่ 2 ขอใช้น้ำสูงสุด 3,200 ลบ.ม.ต่อวัน เพื่อผลิต
น้ำประปาและเพื่อการอุตสาหกรรม



08 9201 4967



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6



ที่อยู่ 820 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสานสามัคคี