

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเหล่าพัฒนา
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ประกอบด้วย

๔.๑ งานฉากลาย จำนวน ๘,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

๔.๒ งานดินชุดด้วยเครื่องจักร จำนวน ๓,๓๔๐.๐๐ ลบ.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง : แบบราคากลางค่าก่อสร้าง

ตามบันทึก ที่ ทส ๐๖๑๓.๑๔/๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิระพันธ์ ทาลุมพุก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๒ นายสมหวัง วงศ์ธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓ นายอมรเทพ ปัทมฤทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค



ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก

บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑

ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

งบประมาณปี ๒๕๖๖

รายละเอียดโครงการตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

จัดทำเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)			ระยะเวลาก่อสร้าง ตามสัญญา (วัน)	การเบิกเงินไม่น้อยกว่า งวดละ (บาท)	ยื่นราคา (วัน)	หมายเหตุ
			ก่อสร้าง	ทดสอบวัสดุ	ฤดูฝน				
1	โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก บ้าน ดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบล เหล่าพัฒนาอำเภอ นาหว้า จังหวัด นครพนม	100,000.00	60	30		90	-	30	กำหนดเป็นราคา 30 วัน นับถัด จากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้ ให้ความเห็นชอบราคากลาง

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระพันธ์ ทาลุมพุก)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมหวัง วงศ์ธรรม)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอมรเทพ ปัทมฤทธิ์)

รายละเอียดการประมาณราคาค่าโครงการ บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก

ประเภทโครงการ	=	โครงการ	
ชื่อ	=	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก	
หมู่บ้าน	=	คอนสาลา หมู่ที่ 1	
ตำบล	=	เหล่าพัฒนา	
อำเภอ	=	นาหว้า	
จังหวัด	=	นครพนม	
รหัสโครงการ	=	นพ	
พื้นที่เพาะปลูก	=	88.00	ไร่
ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค	=	24.00	ครัวเรือน
พื้นที่รับน้ำฝน	=	4.00	ตร.กม.
ความจุเก็บกัก	=	663,000.00	ลบ.ม.
ประเภทแหล่งแหล่งน้ำ	=	อ่างเก็บน้ำ	
ความลึกเก็บกัก	=	3.50	ม.
	=	-	
ความกว้างเฉลี่ย	=	-	ม.
ความยาวเฉลี่ย	=	-	ม.
ความลาดด้านใน	=	1:2	
ความลาดด้านนอก	=	1:2	
ชนิดอาคารระบายน้ำเข้า	=		
ขนาด	=		ม.
ชนิดอาคารระบายน้ำออก	=		
ขนาด	=		ม.
ท่อส่งน้ำสาย	=		
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ	=		ม.
ยาว	=		ม.
ปริมาณน้ำที่ส่งได้	=		ลบ.ม./วินาที

ประมาณการ โดย

ตรวจ

เสนอ

ผ่าน

เห็นชอบ

วันที่

ตั้งงบประมาณปี 2566

โดยวิธี

ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ

วัน / เดือน / 20__ (ตัวเลข)

นายอมรเทพ ปัทมฤทธิ์

นายสมหวัง วงศ์ธรรม

นายวิระพันธ์ ทาถมทุก

นายวิระพันธ์ ทาถมทุก

นายวิเชียร สิริสุวรรณอุหา

12 มีนาคม 2567

100,000.00 บาท

จ้างเหมา

(เฉพาะส่วนกลาง)

การประมาณราคา

ชื่อ โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก

บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานถากถาง	8,000.0	ตร.ม.	1.30	10,400.00	
1.2	งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 1					10,400	บาท
	2.3.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	3,340.00	ลบ.ม.	18.87	63,025.80	(สภาพปกติ)
2.12	งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					63,026	บาท
3. งานโครงสร้าง						
ระยะขนส่งวัสดุ						
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด		751.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง		
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ		63.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง		
ราคาน้ำมัน ดีเซล (เฉลี่ย)		36.5/29.5	บาท/ลิตร			
สรุปงานจ้างเหมา						
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน		บาท				
จำนวนเครื่องจักร		ชุด				
ระยะเวลาก่อสร้าง		90 วัน				
สรุปงานดิน						
ดินขุดทั้งหมด		-	ลบ.ม.			
นำไปถมได้		-	ลบ.ม.			
เหลือดินขนทิ้ง		-	ลบ.ม.			

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้สำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น

รายละเอียดการประมาณราคา โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก

ประเภทโครงการ	=	โครงการ		
ชื่อโครงการ	=	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก		Factor F
หมู่บ้าน	=	คอนสา หมู่ที่ 1		เงินจ่ายล่วงหน้า
ตำบล	=	เหล่าพัฒนา		
อำเภอ	=	นาหว้า		
จังหวัด	=	นครพนม	ผ่าน	2
รายการวัสดุและข้อมูลประมาณการ		ปริมาณงาน/หน่วย		
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัดที่ตั้งโครงการ	=	761.00	กิโลเมตร	
อัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ.....บาท/วัน	=	335.00	บาท/วัน	
ราคาน้ำมันเบนซิน (เฉลี่ย)	=	36.50	บาท/ลิตร	
ราคาน้ำมันดีเซล (เฉลี่ย)	=	29.50	บาท/ลิตร	
1 งานเตรียมพื้นที่				ราคาวัสดุ/หน่วย
1.1 งานถมดิน	=	8,000.00	ตร.ม.	1.30 บาท/ตร.ม.
1.2 งานถมดินและล้มต้นไม้	=		ตร.ม.	- บาท/ตร.ม.
1.3 งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	=		ตัน	- บาท/ตัน
1.4 งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง				
1.4.1 กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	=	-	ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
1.4.2 กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	=		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
1.4.3 งานถมพีตเหล็ก	=		ม.	- บาท/ม.
1.5 งานสูบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง	=		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2 งานดิน				
ระยะขนส่งวัสดุต่างๆ ดูที่ InputEstimate2				
งานดินขุด (จากแบบ)	(สภาพปกติ)	=	-	ลบ.ม.
ดินขุดนำไปถมได้		=	-	ลบ.ม.
(อยู่ในดุลพินิจของผู้ประมาณการ แต่ไม่มากกว่าปริมาณดินขุด และน้อยกว่า 0 ลบ.ม. (สภาพปกติ)				ดินขุดจากแบบจริง =
งานดินถม (จากแบบ)				ดินขุดที่ไม่นำมาคิดค่าระยะทาง
- ดินถมปรับเกลี่ย	(ตามสภาพ)	=		ลบ.ม.
- ดินถมอัดแน่น	(สภาพแน่น)	=		ลบ.ม.
- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	(สภาพแน่น)	=		ลบ.ม.
2.1 งานขุดเปิดหน้าดิน	(สภาพปกติ)	=	-	ลบ.ม.
2.2 งานดินขุดด้วยแรงคน	(สภาพปกติ)	=		ลบ.ม.
2.3 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	(สภาพปกติ)			ปริมาณดินขุดรวมไม่เกิน 0 ลบ.ม.
2.3.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	(สภาพปกติ)	=	3,340.00	ลบ.ม.
2.3.2 ระยะขนทั้ง	1 กม.	=	-	ลบ.ม.
2.3.3 ระยะขนทั้ง	2 กม.	=	-	ลบ.ม.
2.3.4 ระยะขนทั้ง	3 กม.	=		ลบ.ม.
2.3.5 ระยะขนทั้ง	4 กม.	=		ลบ.ม.
2.3.6 ระยะขนทั้ง	5 กม.	=		ลบ.ม.
2.4 งานดินขุดยาก	(สภาพปกติ)	=		ลบ.ม.
2.5 งานขุดลอกด้วยรถขุด	(สภาพปกติ)	=		ลบ.ม.
2.6 งานขุดลอกด้วยเรือขุด	(สภาพปกติ)	=		ลบ.ม.
2.7 งานระเบิดหิน	(ราคาน้ำมันเบนซิน 36.50 บาท/ลิตร)	=		ลบ.ม.
2.8 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	(สภาพแน่น)	=		ลบ.ม.
2.9 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	(ราคาน้ำมันเบนซิน 36.50 บาท/ลิตร)	=		ลบ.ม.
2.10 งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด	ระยะขนดิน 1 กม.			
- ดินถมปรับเกลี่ย	(ตามสภาพ) = สภาพปกติ x (1.25 / 1.4)	=	คิดเฉพาะค่าปรับเกลี่ย	6.29 บาท/ลบ.ม.
- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	(สภาพแน่น) = สภาพปกติ x (1.25 / 1.6)	=	(คิดเฉพาะค่าบดอัดแน่น)	บาท/ลบ.ม.
2.11 งานดินถมอัดแน่นจากบ่อดิน				
- ดินถมอัดแน่น	(ตามสภาพ)	=		บาท/ลบ.ม.
- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	(สภาพแน่น) = สภาพปกติ x (1.25 / 1.6)	=		บาท/ลบ.ม.
2.12 งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ	(สภาพแน่น)	=		บาท/ลบ.ม.
2.13 งานหินคลุกบดทับแน่น		=		บาท/ลบ.ม.
3 งานโครงสร้าง				
ระยะขนส่งวัสดุต่างๆ ดูที่ InputEstimate2				
3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	(ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		บาท/ลบ.ม.
งานไม้แบบคอนกรีตโครงสร้าง (ปริมาณงานคิดตามแบบ)		=		บาท/ลบ.ม.
3.2 งานคอนกรีตหยาบ	(ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		บาท/ลบ.ม.
3.3 งานคอนกรีตลึ้นบันทึนใหญ่	(ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		บาท/ลบ.ม.
งานไม้แบบคอนกรีตลึ้นบันทึนใหญ่ (ปริมาณงานคิดตามแบบ)		=		บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการประมาณราคา โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก

3.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	(ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=	กก.	-	บาท/กก.	
3.5 Plank Girder ริม 0.99 x 0.35 ยาว	10.00 เมตร	=	แผ่น	-	บาท/แผ่น	
3.6 Plank Girder ภายใน 0.99 x 0.35 ยาว	10.00 เมตร	=	แผ่น	-	บาท/แผ่น	
3.7 งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	(ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=	ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.	
3.8 งานเสาเข็ม	(ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=	ม.	-	บาท/ม.	
3.9 งานรอยต่อคอนกรีต	(ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=				
3.9.1 งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว	(ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=	ม.	-	บาท/ม.	
3.9.2 งาน Elastic Joint Filler	(ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=	ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.	
3.9.3 งาน Joint Sealant Compound	(ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=	ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.	
3.10 งานลดแรงดันน้ำ		=	ชุด	-	บาท/ชุด	
3.11 งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.		=	ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.	
- ค่าแรงรื้อถอนโครงสร้าง คสล.(เรือกอง)		=	บาท/ลบ.ม.			
4. งานป้องกันกัดเซาะ						
4.1 งานคอนกรีตค้ำ	(ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=	ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.	
ความหนางานลาดคอนกรีต(ความหนาเฉลี่ย)		=	ม.			
งานไม้แบบคอนกรีตค้ำ	(ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=	ตร.ม.			
4.2 งานหินเรียง		=	ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.	
4.3 งานหินย่อยปรับพื้น		=	ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.	
4.4 งานหินก่อ		=	- ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.	
4.5 งานหินทิ้ง		=	ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.	
4.6 งานวัสดุกรอง(กรวดหรือหินย่อยและทรายผสมละเอียดตามที่กำหนด)		=	ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.	
4.7 งานปลูกหญ้า		=	ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.	
4.8 งานถ่วงลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง						
ถ่วง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.		=	ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.	
ถ่วง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.		=	- ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.	
ถ่วง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.		=	ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.	
ถ่วง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.		=	ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.	
4.9 งานถ่วงลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง						
ถ่วง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.		=	ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.	
ถ่วง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.		=	ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.	
4.10 งานแผ่นพลาสติก		=	ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.	
4.11 งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)		=	ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.	
4.12 งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม. (บริเวณ Toe Slope ท้ายเขื่อน)		=	ม.	-	บาท/ม.	
4.13 งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)		=	ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.	
5.งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์ประกอบ						
5.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)		ฐานข้อมูลมีขนาด 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 นิ้ว				
- ขนาด Dia.	2.00 นิ้ว	=	-	ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.	4.00 นิ้ว	=	-	ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		=		ม.	-	บาท/ม.
5.2 ท่อ พี วี ซี ปลายนเรียบ ขึ้น 13.5 (รวมข้อต่อ)		ฐานข้อมูลมีขนาด 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 นิ้ว				
- ขนาด Dia.	3.00 นิ้ว	=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.	4.00 นิ้ว	=	-	ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.	6.00 นิ้ว	=	-	ม.	-	บาท/ม.
5.3 ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หนา 6 มม.		ฐานข้อมูลมีขนาด 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ม.				
- ขนาด Dia.		=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		=		ม.	-	บาท/ม.
5.4 งานท่อซีเมนต์ใยหิน		ฐานข้อมูลมีขนาด 100, 150, 200, 250, 300, 400,500,600 มม.				
- ขนาด Dia.		=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		=		ม.	-	บาท/ม.
5.5 งานท่อ HDPE ขึ้น PN 4, 6 (PE80)		ฐานข้อมูลมีขนาด 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400,450,500,560,630 มม.				
- ขนาด Dia.	280.00 มม. ขึ้น PN	=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		=		ม.	-	บาท/ม.

รายละเอียดการประมาณราคา โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก

- ขนาด Dia.		มม. ชั้น PN	=		ม.		-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		มม. ชั้น PN	=		ม.		-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		มม. ชั้น PN	=		ม.		-	บาท/ม.
5.6 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	ฐานข้อมูลมีขนาด 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5 ม.							
- ขนาด Dia.		ม.	=		ม.		-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		ม.	=		ม.		-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		ม.	=		ม.		-	บาท/ม.
			=				-	บาท/
			=				-	บาท/
6.งานอาคารประกอบ								
6.1 ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)	ฐานข้อมูลมีขนาด 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6 ม.							
- ขนาด Dia.	0.30	ม.	=		ชุด		-	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		ม.	=		ชุด		-	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		ม.	=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.2 ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)	ฐานข้อมูลมีขนาด 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 ม.							
- ขนาด Dia.		ม.	=		ชุด		-	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		ม.	=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.3 ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)	ฐานข้อมูลมีขนาด 1, 2, 3 นิ้ว							
- ขนาด Dia.		นิ้ว	=		ชุด		-	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		นิ้ว	=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.4 ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ และเครื่องยก 1250 กก.	ฐานข้อมูลมีขนาด 1.00x1.00, 0.4, 0.6, 0.8, 1 ม.							
- ขนาด		ม.	=		ชุด		-	บาท/ชุด
- ขนาด		ม.	=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.5 บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)	ฐานข้อมูลมีขนาด 1.50x2.00, 2.00x2.00, 2.00x3.00, 2.00x4.00 ม.							
- ขนาด	2.00x3.50	ม.	=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.6 บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)	ฐานข้อมูลมีขนาด 1.50x2.00, 2.00x2.00, 2.00x3.00, 2.00x4.00 ม.							
- ขนาด		ม.	=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.7 อาคารจุดปล่อยน้ำ			=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.8 หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด 12 นิ้ว			=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.9 สวมทาง เหล็กหล่อ ขนาด 12*12*12 นิ้ว			=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.10 ท่อโค้งหน้างาน 2 ด้าน 90 องศา ขนาด 12 นิ้ว			=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.11 ท่อเหล็กเหนียว ขนาด Dia. 0.30 ม. เกรด B ทน 6 มม.			=		ม.		-	บาท/ม.
6.12			=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.13 อาคารประตูระบายตะกอน			=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.14 งานบ่อสังกะสี			=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.15 อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1			=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.16 งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ			=		ชุด		-	บาท/ชุด
6.17 บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ			=		ชุด		-	บาท/ชุด
7.งานเบ็ดเตล็ด								
7.1 งานป้ายชื่อโครงการโครงการ(ป้ายเหล็ก)			=		ชุด		-	บาท/ชุด
7.2 งานป้ายแนะนำโครงการ			=		ชุด		-	บาท/ชุด
7.3 งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ			=		ชุด		-	บาท/ชุด
7.4 งานหลักบอกแนว			=		ชุด		-	บาท/ชุด
7.5 งานตะแกรงกันสวะ			=		ชุด		-	บาท/ชุด
7.6 งานราวกันตก (คิดต่อ 1 เมตร (คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา)			=		ม.		-	บาท/ม.
7.7 งานป้ายเตือนพร้อมเสา			=		ชุด		-	บาท/ชุด
7.8 งานป้ายบังคับพร้อมเสา			=		ชุด		-	บาท/ชุด
7.9 ท่อปลอกลดถนน Dia 16 นิ้ว			=		ม.	4,000.00		บาท/ม.
7.10 โคมไฟแสงสว่าง หลังงานแสงอาทิตย์			=		ชุด	5,400.00		บาท/ชุด
7.11 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม Wire Mesh ขนาด ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.			=		ตร.ม.	21.50		บาท/ตร.ม.
7.12 เชื่อมพืดเหล็ก กว้าง 40 x 100 x 10.05 มม. ยาว 6.00 เมตร			=		เส้น	11,060.00		บาท/เส้น
7.13			=		ม.			บาท/ม.
7.14			=		ม.			บาท/ม.
7.15			=		ม.			บาท/ม.
7.16			=		ม.			บาท/ม.
7.17			=		ม.	0.00		บาท/ม.

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก

ประเภทโครงการ บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ

ชื่อ โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก

หมู่บ้าน ดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบล เหล่าพัฒนา อำเภอ นาหว้า จังหวัด นครพนม

พื้นที่เพาะปลูก 88 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 24 ครัวเรือน

พื้นที่รับน้ำฝน 4 ตร.กม. ความจุเก็บกัก 663000 ลบ.ม. ประเภทแหล่งแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ความลึกเก็บกัก 3.5 ม. 0

ความกว้างเฉลี่ย 0 ม. ความยาวเฉลี่ย 0 ม. ความลาดชันใน 1:2 ความลาดชันนอก 1:2 ชนิดอาคารระบายน้ำเข้า

แบบเลขที่

วันที่ 12 มีนาคม 2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	10,400	1.3694	14,241	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
2	งานดิน	63,026	1.3694	86,307	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
3	งานโครงสร้าง	-	1.2742	-	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	-	1.3694	-	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
5	งานท่อและอุปกรณ์	-	1.3694	-	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.0700	-	
7	งานเบ็ดเตล็ด	-	1.2742	-	งานสะพาน FactorF
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				100,548	
				-	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			100,548	
	คิดเป็นเงินประมาณ			100,000	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)					


เงื่อนไข

เงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ประมาณการโดย 


ตรวจ 

(นายอมรเทพ ปัทมฤทธิ)

(นายสมหวัง วงศ์ธรรม)

นายช่างเทคนิค

นายช่างโยธาชำนาญงาน





เสนอ

เห็นชอบ

(นายวีระพันธ์ ทาลุมพุก)

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก

บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 อุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
								(บาท/หน่วย)	รวมทั้งสิ้น
	1. งานเตรียมพื้นที่								
1.01	งานถมกลาง		8,000.00	ตร.ม.	1.30	10,400.00	1.3694	1.7802	14,241.60
	2. งานดิน								
2.01	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								
	2.3.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	K(2.1)	3,340.00	ลบ.ม.	18.87	63,025.80	1.3694	25.8406	86,307.60
	งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ	K(2.1)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3694	-	-
	3. งานโครงสร้าง								
						รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	73,425.80		100,549.20
									-
รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น									100,000.00

.....

๐๖๕๗๗

กรรมการ

กรรมการ

.....
O. S. K. A. N.

(นายอมรเทพ ปัทมฤทธิ์)

กรรมการ

.....
O. S. K. A. N.

(นายสมหวัง วงศ์ธรรม)

(หนังสือแนบบาทถ้วน)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
O. S. K. A. N.

(นายวีระพันธ์ ทาสุมพุท)

360 2.1. งานถางป่า**2.1.1. งานถากถาง**

- ค่าดำเนินการ = 1.30 บาท/ตรม.

2.1.1. งานถากถางและล้มต้นไม้

- ค่าดำเนินการ = 2.65 บาท/ตรม.

2.2. งานขุดเปิดหน้าดิน

- ค่าขุดเปิดหน้าดิน 18.87 บาท/ลบ.ม.

- ค่าดินและตัก 9.31 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง 1.00 กม. 11.35 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

รวม (2) + (3) 20.66 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

- รวมส่วนขยายตัว ((4) × ค่าขยายตัว) 25.83 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

รวมทั้งสิ้น (1) + (5) 44.70 บาท/ลบ.ม.

2.3. งานดินขุด**2.3.1. งานดินขุดด้วยแรงคน**

- ค่าขุดดินด้วยแรงคน = $\frac{1}{2} \times$ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

= 167.50 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ให้ใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ โดยเลือกตามจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่

2.3.1. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร

- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร

- ค่าขนส่ง 1.00 กม.

- รวมส่วนขยายตัว ((2) × ค่าขยายตัว)

รวมทั้งสิ้น (1) + (3)

ระยะขันทิ้ง	ระยะขันทิ้ง
1.00	2.00
18.87	18.87
11.35	13.86
14.19	17.33
33.06	36.20

* ราคาพิจารณาที่ตารางอัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน

** ค่าขยายตัว พิจารณาสวนขยายตัว และส่วนยุบตัว และส่วนสูญเสียเมื่อบัดทับ

2.3.2. งานดินขุดยาก

- ค่าขุด 33.18 บาท/ลบ.ม.

- ค่าดินและตัก 42.05 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง - กม. - บาท/ลบ.ม.(หลวม)

รวม (2) + (3) 42.05 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

- รวมส่วนขยายตัว ((4) × ค่าขยายตัว) 52.56 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

รวมทั้งสิ้น (1) + (5) 85.74 บาท/ลบ.ม.

2.4. งานขุดลอก**2.4.1. งานขุดลอกด้วยรถขุด**

- ค่าดำเนินการ = 28.30 บาท/ลบ.ม.

5 การคำนวณต้องเป็นไปตามหลักการกลางกิจการด้านทรัพยากรน้ำ หรือตามเกณฑ์การคำนวณราคาพลังงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, พฤษภาคม 2555

ตารางที่ 2 ราคาไม้แบบ และราคาเหล็กเสริมคอนกรีต

ราคาวัสดุ พานิชย์

ราคาวัสดุ			ราคา		หมายเหตุ
รายการ	หน่วย	ราคาพาณิชย์	ราคา		
ไม้แบบ (รวมค่าขนส่ง)	บพ./ ลบ.ม.		16,448.15	ใช้ราคาเฉลี่ยของ ไม้แบบรูป (ขนาด 1 1/2" x 3" x 3.5 - 4 ม.) และ ไม้กระบาก (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.) รวมค่า	
	บพ./ ลบ.พ.	467.29	16,489.26		
	บพ./ ลบ.พ.	464.96	16,407.04		
เหล็กเสริม (รวมค่าขนส่ง)	บพ./กก.		21.86	ราคาเฉลี่ยของ	
SR.24 Dia 6	บพ./กก.	23,409.16	23,409	เหล็กเส้นกลมมีวรีบ SR.24 ขนาด 6 และ 9 มม. และเหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 12, 16, 20 และ 25 มม. รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง	
SR.24 Dia 9	บพ./กก.	22,250.02	22,250		
SD.40 Dia 12	บพ./กก.	20,801.18	20,801		
SD.40 Dia 16	บพ./กก.	20,837.07	20,837		
SD.40 Dia 20	บพ./กก.	21,918.94	21,919		
SD.40 Dia 25	บพ./กก.	21,933.96	21,934		
ปูนซีเมนต์	บพ./ตัน			ปูนซีเมนต์ 50 กก./ถุง	
ปูนซีเมนต์สเอนด์	บพ./ตัน	2,691.59	134.58		
งานรับฐานสะพานคอนกรีตหล่อในที่	บพ./ตร.ม.		20,000.00	1. ค่าวัสดุได้คิดตามวิธีการคำนวณปริมาณ 2. ค่าแรงประกอบและวัสดุได้ใช้ตามบัญชีค่าแรง/ ดำเนินการสำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางยกเว้นค่าจ้าง	
	บพ./ตร.ม.		10,000.000		
	บพ./ตร.ม.		10,000.000		
งานเสาเข็ม	บพ./ม.		3,000.00		
- ค่าเสาเข็มแต่ละประเภทรวมค่าขนส่ง	บพ./ตัน		10,000.000		
	บพ./ตัน		10,000.000		
	บพ./ตัน		10,000.000		
	ม.		10.000		
งานเข็มตอกเหล็ก	บพ./ม.		30,000.00		
- ค่าเช่าเข็มตอกเหล็ก	บพ./ม.		10,000.000		
- ค่าเช่าเหล็กค้ำยัน	บพ./ม.		10,000.000		
- ค่าดอกและวัสดุอื่นเพิ่มเติมเหล็ก	บพ./ม.		10,000.000		
คอนกรีตผสมเสร็จ 175 Ksc. (ทรายละเอียด)	บพ./ ลบ.ม.	2,009.35	2,299.770	ราคารวม คอนกรีต+ค่าขนส่ง+ค่าปั๊ม	
		กรอกราคา	ไม่รวมค่าขนส่ง		

หมายเหตุ

- ไม้แบบ 1 ลบ.ม = 35.3146 ลบ.พ.
- ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
- ค่าพคอนกรีต (รวมรวม) = 204.25 บพ
- ค่าปูนคอนกรีต (รวมรวม) = 86.17 บพ

Total Volume Table						
Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	6.41	38.28	0	0	0	0
0+025.00	7.9	35.31	178.79	919.84	178.79	919.84
0+050.00	7.87	33.19	197.11	856.33	375.89	1776.18
0+075.00	7.74	32.05	195.13	815.57	571.02	2591.75
0+100.00	7.56	30.33	191.22	779.77	762.24	3371.52

ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน	73,378.00	บาท
ค่าFactor F	1.3046	
ค่างานรวมค่า Factor F	95,728.94	บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	15	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	0.7375	5.5000	21.9253	1.2193	1.0700	1.3046
1	15.4672	0.7000	5.5000	21.6672	1.2167	1.0700	1.3018
2	15.3236	0.6625	5.5000	21.4861	1.2149	1.0700	1.2999
5	15.0257	0.5500	5.5000	21.0757	1.2108	1.0700	1.2955
10	14.9669	0.4000	5.0000	20.3669	1.2037	1.0700	1.2879
15	11.7015	0.4000	5.0000	17.1015	1.1710	1.0700	1.2530
20	10.9900	0.3625	5.0000	16.3525	1.1635	1.0700	1.2450
25	8.9691	0.3625	4.5000	13.8316	1.1383	1.0700	1.2180
30	8.1867	0.3250	4.5000	13.0117	1.1301	1.0700	1.2092
40	8.1502	0.3250	4.5000	12.9752	1.1298	1.0700	1.2088
50	8.1389	0.2500	4.5000	12.8889	1.1289	1.0700	1.2079
60	7.7222	0.2500	4.0000	11.9722	1.1197	1.0700	1.1981
70	7.6191	0.2125	4.0000	11.8316	1.1183	1.0700	1.1966
80	7.6191	0.2125	4.0000	11.8316	1.1183	1.0700	1.1966
90	7.6108	0.1750	4.0000	11.7858	1.1179	1.0700	1.1961
100	7.6108	0.1750	4.0000	11.7858	1.1179	1.0700	1.1961
150	7.3615	0.1000	4.0000	11.4615	1.1146	1.0700	1.1926
200	7.3632	0.0250	4.0000	11.3882	1.1139	1.0700	1.1919
250	7.2751	-0.1250	4.0000	11.1501	1.1115	1.0700	1.1893
300	7.1959	-0.2000	3.5000	10.4959	1.1050	1.0700	1.1823
350	6.3974	-0.2375	3.5000	9.6599	1.0966	1.0700	1.1734
400	6.3220	-0.3875	3.5000	9.4345	1.0943	1.0700	1.1709
500	6.2743	-0.4625	3.5000	9.3118	1.0931	1.0700	1.1696
> 500	5.6692	-0.5375	3.5000	8.6317	1.0863	1.0700	1.1624

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างานต้นทุน	76,603.80	บาท	พื้นที่ฝนชุก
ค่าFactor F	1.3720		จังหวัด นครพนม
ค่างานรวมค่า Factor F	105,100.41	บาท	ฝนชุก 2

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	15	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่า เพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	18.4963	0.7000	5.5000	24.6963	1.2470	1.0700	1.3343	1.3531	1.3720
5	18.4963	0.7000	5.5000	24.6963	1.2470	1.0700	1.3343	1.3531	1.3720
10	15.3370	0.5875	5.5000	21.4245	1.2142	1.0700	1.2992	1.3203	1.3413
20	11.3963	0.5125	5.5000	17.4088	1.1741	1.0700	1.2563	1.2766	1.2970
30	10.0513	0.4375	5.5000	15.9888	1.1599	1.0700	1.2411	1.2619	1.2827
40	9.1041	0.4000	5.0000	14.5041	1.1450	1.0700	1.2252	1.2458	1.2664
50	8.5496	0.3625	5.0000	13.9121	1.1391	1.0700	1.2189	1.2395	1.2602
60	7.9184	0.3625	5.0000	13.2809	1.1328	1.0700	1.2121	1.2321	1.2521
70	7.4369	0.3250	4.5000	12.2619	1.1226	1.0700	1.2012	1.2212	1.2413
80	7.0499	0.2875	4.5000	11.8374	1.1184	1.0700	1.1967	1.2168	1.2369
90	6.7304	0.2500	4.5000	11.4804	1.1148	1.0700	1.1928	1.2130	1.2332
100	6.4509	0.2500	4.5000	11.2009	1.1120	1.0700	1.1898	1.2097	1.2295
110	6.2204	0.2125	4.0000	10.4329	1.1043	1.0700	1.1816	1.2016	1.2216
120	6.0100	0.2125	4.0000	10.2225	1.1022	1.0700	1.1794	1.1991	1.2188
130	5.8345	0.1750	4.0000	10.0095	1.1001	1.0700	1.1771	1.1970	1.2168
140	5.6687	0.1750	4.0000	9.8437	1.0984	1.0700	1.1753	1.1949	1.2146
150	5.5195	0.1750	4.0000	9.6945	1.0969	1.0700	1.1737	1.1931	1.2126
160	5.3949	0.1375	4.0000	9.5324	1.0953	1.0700	1.1720	1.1916	1.2112
170	5.2718	0.1375	4.0000	9.4093	1.0941	1.0700	1.1707	1.1901	1.2095
180	5.1694	0.1000	4.0000	9.2694	1.0927	1.0700	1.1692	1.1888	1.2084
190	5.0759	0.0625	3.5000	8.6384	1.0864	1.0700	1.1624	1.1822	1.2020
200	4.9799	0.0625	3.5000	8.5424	1.0854	1.0700	1.1614	1.1810	1.2007
210	4.8907	0.0625	3.5000	8.4532	1.0845	1.0700	1.1604	1.1799	1.1994
220	4.8180	0.0250	3.5000	8.3430	1.0834	1.0700	1.1593	1.1790	1.1987
230	4.7403	0.0250	3.5000	8.2653	1.0827	1.0700	1.1584	1.1780	1.1976
240	4.6779	-0.0125	3.5000	8.1654	1.0817	1.0700	1.1574	1.1771	1.1969
250	4.6094	-0.0125	3.5000	8.0969	1.0810	1.0700	1.1566	1.1763	1.1959
260	4.5449	-0.0125	3.5000	8.0324	1.0803	1.0700	1.1559	1.1755	1.1950
270	4.4944	-0.0500	3.5000	7.9444	1.0794	1.0700	1.1550	1.1747	1.1944
280	4.4367	-0.0500	3.5000	7.8867	1.0789	1.0700	1.1544	1.1740	1.1936
290	4.3820	-0.0500	3.5000	7.8320	1.0783	1.0700	1.1538	1.1733	1.1928
300	4.3300	-0.0500	3.5000	7.7800	1.0778	1.0700	1.1532	1.1727	1.1921
350	4.1249	-0.1250	3.5000	7.4999	1.0750	1.0700	1.1502	1.1698	1.1893
400	3.9528	-0.1625	3.5000	7.2903	1.0729	1.0700	1.1480	1.1675	1.1869
450	3.8116	-0.2000	3.5000	7.1116	1.0711	1.0700	1.1461	1.1655	1.1849
500	3.6936	-0.2375	3.5000	6.9561	1.0696	1.0700	1.1444	1.1638	1.1831

ระยะทางขนส่ง	761.00
ราคาน้ำมันดีเซล	29.50

ระยะทางมากกว่า 200 กม. = 561.00 กม.

200

สรุปค่าขนส่ง									
ชนิดของรถบรรทุก		รถบรรทุก 6 ล้อ			รถบรรทุก 10 ล้อ			รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง	
ระยะทางขนส่ง	761	บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.		บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.		บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.
ราคาน้ำมันดีเซล	29.5	642.07	898.90		493.04	690.25		306.63	429.29
คิดค่าขนส่งเพิ่มส่วนที่เกิน 200 กม. ละ		3.21	4.49		2.46	3.45		1.54	2.15
รวมค่าขนส่ง		2,442.88	3,417.79		1,873.10	2,625.70		1,170.57	1,635.44

ราคาน้ำมันวันนี้



ptt station

PTT5
มาตรฐานสูง 8

ชนิด	วันนี้	พุดนี้	ส่วนต่าง	หน่วย
ดีเซล Diesel	29.94	29.94	-	บาท/ลิตร
ดีเซล B7	29.94	29.94	-	
Gasohol E85	35.79	35.49	-0.30	
Gasohol E20	36.04	35.74	-0.30	
Gasohol 91	36.68	36.38	-	
Gasohol 95	38.15	37.85	-0.30	
เบนซิน	46.04	45.74	-0.30	
พรีเมียมดีเซล Diesel B7	41.54	41.54	-	
พรีเมียมดีเซล Gasohol 95	45.84	45.54	-0.30	

มีผลบังคับใช้ วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ : เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

จังหวัด นครพนม เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567

เผยแพร่ 05 มีนาคม 2567 / 16:39:04 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม โทร. 04 251 1117

ลำดับ ..	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์ (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตร.ชม. ตร.ชม. แพลค	ลบ.ม.	1,915.89
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตร.ชม. ตร.ชม. แพลค	ลบ.ม.	1,962.62
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตร.ชม. ตร.ชม. แพลค	ลบ.ม.	2,009.35
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตร.ชม. ตร.ชม. แพลค	ลบ.ม.	2,056.07
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตร.ชม. ตร.ชม. แพลค	ลบ.ม.	2,102.80
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตร.ชม. ตร.ชม. แพลค	ลบ.ม.	2,149.53
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตร.ชม. ตร.ชม. แพลค	ลบ.ม.	2,196.26
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตร.ชม. ตร.ชม. แพลค	ลบ.ม.	2,242.99
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,803.74
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,850.47
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,943.93
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,037.38
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,177.57
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,242.99
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.31

16	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	11.21
17	อิฐโปรง ชนิดมีรู 4 รู ขนาด 6 x 6 x 15 ซม.	ก้อน	1.69
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,644.86
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,467.29
21	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	233.64
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	23,409.16
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	22,250.02
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	24,694.83
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	25,233.64
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,801.18
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,837.07
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,918.94
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,933.96
30	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	39.88
31	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	598.13
32	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	163.09
33	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	196.27
34	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	252.34
35	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	373.83
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	303.74
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	399.54
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	530.38
39	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.68

40	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	17.29
41	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	25.70
42	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02
43	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	21.03
44	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	32.71
45	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	18.69
46	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	27.10
47	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	46.73
48	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	65.42
49	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	77.57
50	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	121.50
51	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	160.75
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	205.61
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	315.89
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	523.36
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	728.97
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	1,172.90
57	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	4.67
58	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	6.54
59	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	10.28
60	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	14.02
61	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	18.69

[illegible]

83	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	476.64
84	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร สก. 0.30 ม.	ท่อน	373.83
85	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร สก. 0.40 ม.	ท่อน	429.91
86	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร สก. 0.60 ม.	ท่อน	817.76
87	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร สก. 0.80 ม.	ท่อน	1,070.10
88	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร สก. 1.00 ม.	ท่อน	1,607.48
89	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร สก. 10 ซม.	ท่อน	224.30
90	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร สก. 15 ซม.	ท่อน	261.68
91	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร สก. 20 ซม.	ท่อน	598.13
92	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,775.70
93	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	54.68
94	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม.หนา 3 นิ้ว ตราช้าง	แผ่น	280.37
95	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	13.55
96	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
97	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
98	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	60.75
99	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	70.09
100	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	32.71
101	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	32.71
102	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	37.38
103	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	37.38
104	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนกู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	55.14
105	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนกู่ ขนาด 50 x 120 x 0.4 ซม. สีซีเมนต์ ตราเพชร	แผ่น	37.38

106	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	18.23
107	กระเบื้องซีเมนต์ไทยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 4 มม. คราข้าง	แผ่น	158.88
108	กระเบื้องซีเมนต์ไทยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 0.4 ซม. สีซีเมนต์ คราห้าห่วง	แผ่น	163.55
109	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม.	แผ่น	112.15
110	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม. ครา ข้าง	แผ่น	133.18
111	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม	แผ่น	233.64
112	เหล็กแผ่นเรียบดำหนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	3,551.40
113	เหล็กแผ่นเรียบดำหนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	5,186.92
114	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" คราดูราเกรส	แผ่น	119.16
115	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" คราคอดโต้	ตร.ม.	140.19
116	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" คราดูราเกรส	ตร.ม.	133.18
117	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" คราคอดโต้	ตร.ม.	140.19
118	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" คราโสสุโก้	ตร.ม.	127.73
119	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" คราคอดโต้	ตร.ม.	140.19
120	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" คราดูราเกรส	ตร.ม.	133.18
121	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" คราคอดโต้	ตร.ม.	140.19
122	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" คราโสสุโก้	ตร.ม.	124.61
123	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" คราคอดโต้	ตร.ม.	140.19
124	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" คราลีลา	ตร.ม.	93.46
125	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" คราคอดโต้	ตร.ม.	140.19
126	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" คราลีลา	ตร.ม.	93.46
127	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" คราโสสุโก้	ตร.ม.	140.19
128	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" คราโสสุโก้	ตร.ม.	144.86
129	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" คราโสสุโก้	ตร.ม.	149.53

130	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	149.53
131	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.39
132	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.39
133	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.39
134	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	654.21
135	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.93
136	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
137	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
138	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
139	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
140	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,028.04
141	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,401.87
142	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,121.50
143	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,401.87
144	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	551.40
145	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	355.14
146	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	355.14
147	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	483.65
148	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	453.27
149	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ	กระป๋อง	528.04
150	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	1,247.66
151	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ	กระป๋อง	981.31
152	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,418.23
153	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ	กระป๋อง	1,289.72

154	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	637.85
155	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (BEGER รุ่น M-44)	กระป๋อง	556.07
156	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จะเข้ 3 ดาว	โหล	74.77
157	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จะเข้ 3 ดาว	โหล	78.51
158	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	551.40
159	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	551.40
160	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	607.48
161	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	607.48
162	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,214.95
163	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,308.41
164	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	406.54
165	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	88.79
166	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	58.41
167	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	579.44
168	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	560.75
169	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	88.79
170	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	1.87
171	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.98
172	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	6.23
173	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราไบไม้แดง	ชุด	79.44
174	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,780.38
175	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,691.59
176	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า	ตัน	2,623.05
177	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 40 กก./ถุง ซุปเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ถุง	3,095.80
178	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 40 กก./ถุง ตราบัวซูเปอร์ เพาเวอร์	ตัน	2,663.55

179	ปลั๊กไฟ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	408.88
180	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	168.23
181	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	200.00
182	ทรายละเอียด ราคาทำทราย	ลบ.ม.	200.00
183	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	375.00
184	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	360.00
185	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	335.00
186	กรวดกละ	ลบ.ม.	600.00
187	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชนาวา	อัน	88.79
188	ก๊อกน้ำอลูมิเนียม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชนาวา	อัน	150.70
189	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว		299.07
190	ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นปูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	11,588.79
191	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	1,588.79
192	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	2,523.36
193	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ		1,214.95
194	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	841.12
195	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	32.71
196	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44
197	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.02
198	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	44.40
199	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	44.40
200	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69
201	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C3080	ชิ้น	1,551.40

202	ที่วางสุขุ้เซรามิก ชนิดฝ้งผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	485.98
203	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝ้งผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	350.47

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

รายงานความก้าวหน้างานบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ครั้งที่ ๑
 โครงการ.....
 หน่วยงาน.....

๑. ความเป็นมา