




www.dwr.go.th

รายงานสถานการณ์น้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550



สภาวะอากาศ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ นอนงบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย นครพนม และสกลนคร ระวังอันตรายจากภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย



เหตุการณ์

กรมอุตุฯ เตือน 6 จว.ภาคเหนือ-ภาคอีสานระวังน้ำท่วม

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีมีปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ระบุยังเป็นผลดี ทำให้หินถมตัวเขื่อนที่ถมบดอัดแล้วเกิดการขยับตัวแทนที่ช่องว่าง ตัวเขื่อนมีความแน่นเกิดความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ไม่ทรุด

จ.น่าน ปก.น่าน ประสานกรมทรัพยากรธรณี ตรวจสอบชั้นดินหลังเกิดดินทรุดตัวกลางหมู่บ้านหลายจุด

จ.พิษณุโลก เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาภูหินร่องกล้าเมื่อคืนที่ผ่านมา เข้าพื้นที่ ต.พร้าวกะ และ ต.หนองกระเทียม อ.นครไทย ทางจังหวัดประกาศเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลัน

จ.อำนาจเจริญ ฝนตกหนักกว่า 3 วัน น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ไหลมาท่วมที่ลำเซบาย และลำห้วยละโอ่ง จนลำน้ำทั้ง 2 แห่ง เอ่อล้นไหลท่วมพื้นที่ปลูกข้าวเป็นบริเวณกว้างหลายหมู่บ้าน

จ.สุราษฎร์ธานี น้ำป่าจากน้ำตก 11 ชั้น และคลองสกไหลเข้าท่วมพื้นที่ อ.พนม ซึ่งล่าสุดพบว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 800 ครอบครัว พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่าหมื่นไร่ มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

จ.พังงา ภาวะน้ำท่วมใน 6 อำเภอ เริ่มคลี่คลาย แต่อำเภอตะกั่วป่าโรงเรียนกว่า 10 แห่ง ยังต้องหยุดการเรียนการสอนอีก 1 วัน พื้นที่การเกษตรมีน้ำท่วมขังกว่า 46,000 ไร่


การช่วยเหลือ



ปริมาณน้ำฝนสูงสุด (มม.)


จังหวัด	18 ส.ค.50	19 ส.ค.50	20 ส.ค.50	21 ส.ค.50	22 ส.ค.50
แม่ฮ่องสอน	-	5.2	2.0	-	9.6
เชียงใหม่	18.4	8.4	14.2	25.6	29.0
ลำปาง	-	-	-	1.0	0.4
น่าน	7.5	12.2	35.6	75.7	55.4
แพร่	-	-	22.3	1.5	65.0
อุดรดิตถ์	-	-	-	14.0	0.2
ตาก	0.3	1.3	0.1	10.4	6.4
สุโขทัย	19.0	24.9	-	21.4	16.7
กำแพงเพชร	-	0.5	-	-	32.3
นครสวรรค์	12.2	5.8	-	42.8	16.0
กาญจนบุรี	9.9	-	11.4	3.7	31.4
ราชบุรี	43.2	-	22.5	-	-
หนองคาย	71.5	66.4	85.0	146.7	70.0
อุดรธานี	40.5	60.0	110.0	85.0	85.0
ขอนแก่น	50.6	28.2	50.7	56.8	27.8
ชัยภูมิ	-	-	16.2	28.5	32.2
นครราชสีมา	5.4	-	-	14.4	15.4
ระนอง	8.0	27.8	54.9	145.2	40.5
พังงา	103.3	68.0	65.4	23.5	0.6

แผนที่อากาศผิวพื้น




22 ส.ค.50 เวลา 13:00 น.

1




22 ส.ค.50 เวลา 19:00 น.

2



23 ส.ค.50 เวลา 01:00 น.

3



23 ส.ค.50 เวลา 07:00 น.

4

รายงานปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 22 สิงหาคม 2550


รายงานอากาศเวลา 07:00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2550

					สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)								
ภาคเหนือ					สูงสุด ของประเทศ		64.0	3,107.9 <th colspan="5">ภาคใต้ฝั่งตะวันออก</th>	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก							
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ส.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	สูงสุด ของภาคเหนือ		64.0	1,165.0 <th rowspan="4">สถานีอุตุนิยมวิทยา</th> <th>ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)</th> <th>ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)</th> <th>ปริมาณฝน เดือน ส.ค. (mm.)</th> <th>สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี</th>	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ส.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี			
					สูงสุด ของภาคกลาง		12.1	1,348.7								
					สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		43.9	1,751.9								
					สูงสุด ของภาคตะวันออก		15.3	3,107.9								
แม่ฮ่องสอน	9.6	881.5	234.0	สูงกว่า	สูงสุด ของภาคตะวันออก		15.3	3,107.9	เพชรบุรี	ไม่มีฝน	629.5	92.3	สูงกว่า			
ดอยอ่างขาง	29.0	1,165.0			สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก		13.3	1,372.7	หนองพลับ สกษ.	13.3	788.7					
เชียงใหม่	64.0	800.0	358.8	ต่ำกว่า	สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันตก		0.6	2,556.0	หัวหิน	ไม่มีฝน	805.3	74.2	สูงกว่า			
เชียงใหม่ สกษ.	7.0	895.2			ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					ประจวบคีรีขันธ์	8.2	972.8	105.8	สูงกว่า		
ทุ่งช้าง	9.5	200.0	396.2	ต่ำกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ส.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ชุมพร	1.5	1,372.7	229.5	สูงกว่า		
พะเยา	3.4	813.7	206.3	สูงกว่า						สวี สกษ.	0.6	1,003.0				
ห้วยผา	29.5	803.3	291.1	ต่ำกว่า						เกาะสมุย	ไม่มีฝน	883.9	114.9	สูงกว่า		
เก็น	0.2	756.9								สุราษฎร์ธานี	ไม่มีฝน	694.3	151.2	ต่ำกว่า		
แม่สะเรียง	7.0	832.1	218.1	สูงกว่า	เลย สกษ.	0.4	882.4			นครศรีธรรมราช	ไม่มีฝน	1,120.9	123.3	สูงกว่า		
แม่ใจ สกษ.	0.9	674.3			หนองคาย	33.4	946.9	308.6	ต่ำกว่า	นครศรีธรรมราช สกษ.	ไม่มีฝน	1,142.7				
เชียงใหม่ใหม่	0.2	723.9	212.6	สูงกว่า	เลย	7.8	756.7	179.0	ต่ำกว่า	สุราษฎร์ธานี สกษ.	ไม่มีฝน	925.2				
ลำปาง	0.2	708.0	183.9	สูงกว่า	อุดรธานี	0.3	641.5	288.4	ต่ำกว่า	พระแสง สทท.	ไม่มีฝน	763.0	206.1	ต่ำกว่า		
ลำพูน	ไม่มีฝน	577.5	163.5	ต่ำกว่า	สกลนคร สกษ.	43.9	1,008.2			ลาวง	ไม่มีฝน	1,176.6	220.5	สูงกว่า		
แพร่	20.1	676.6	203.0	ต่ำกว่า	สกลนคร	43.2	1,179.8	356.8	ต่ำกว่า	พิทลุง สกษ.	ฝนเล็กน้อย	897.9				
น่าน	2.9	737.3	266.0	ต่ำกว่า	นครพนม	28.2	1,751.9	580.9	ต่ำกว่า	สงขลา	ไม่มีฝน	953.7	104.9	สูงกว่า		
น่าน สกษ.	2.7	699.0			นครพนม สกษ.	25.2	1,200.2			หาดใหญ่	ไม่มีฝน	976.7	116.1	สูงกว่า		
ลำปาง สกษ.	0.4	694.2			ขอนแก่น	12.8	865.6	208.6	สูงกว่า	คลองขันธ์ สกษ.	ไม่มีฝน	1,136.6				
อุดรดิต์	0.2	808.7	264.3	ต่ำกว่า	มหาสารคาม	ไม่มีฝน	881.0			เสเดา	ไม่มีฝน	883.7	115.1	สูงกว่า		
สุโขทัย	15.4	850.3	167.8	สูงกว่า	มุกดาหาร	0.3	825.8	346.8	ต่ำกว่า	ปัตตานี	ฝนเล็กน้อย	951.4	138.7	สูงกว่า		
ศรีสำโรง สกษ.	16.7	816.0			ท่าพระ สกษ.	ฝนเล็กน้อย	687.4			ยะลา สกษ.	ไม่มีฝน	1,253.8				
หล่มสัก	11.2	575.1	191.6	ต่ำกว่า	กาฬสินธุ์	ไม่มีฝน	959.9			นราธิวาส	ไม่มีฝน	866.3	162.6	สูงกว่า		
แม่สอด	2.0	1,073.9	317.5	สูงกว่า	ชัยภูมิ	1.0	650.0	171.8	ต่ำกว่า	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก						
ตาก	1.1	614.1	115.0	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด สกษ.	ไม่มีฝน	868.0			สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ส.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี		
เขื่อนภูมิพล	ไม่มีฝน	678.0	107.1	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด	ไม่มีฝน	1,045.7	250.1	สูงกว่า							
พิษณุโลก	10.5	1,047.4	241.9	สูงกว่า	อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)	3.3	1,318.5	297.4	สูงกว่า							
เพชรบูรณ์	ไม่มีฝน	750.4	189.7	สูงกว่า	อุบลราชธานี สกษ.	3.9	1,383.4									
กำแพงเพชร	9.3	822.1	170.6	สูงกว่า	ศรีสะเกษ	ไม่มีฝน	770.6			ระนอง	ฝนเล็กน้อย	2,556.00	829.30	ต่ำกว่า		
อุ้มผาง	0.8	752.7	250.0	ต่ำกว่า	หาดใหญ่	3.8	717.0	223.0	ต่ำกว่า	ตะกั่วป่า	0.6	2,136.70	547.90	สูงกว่า		
พิจิตร สกษ.	ฝนเล็กน้อย	1,015.5			นครราชสีมา	6.1	684.9	154.4	สูงกว่า	กระบี่	ไม่มีฝน	425.10	319.30	ต่ำกว่า		
ดอยมูเซอร์ สกษ.	6.4	740.1			สุรินทร์	ไม่มีฝน	1,039.3	252.8	สูงกว่า	ภูเก็ต	0.3	1,344.30	288.20	สูงกว่า		
วิเชียรบุรี	ไม่มีฝน	610.9	207.5	ต่ำกว่า	สุรินทร์ สกษ.	2.9	1,081.5			ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)	ฝนเล็กน้อย	1,565.10	314.70	สูงกว่า		
ภาคกลาง					โขดชัย	15.4	670.3	152.5	สูงกว่า	เกาะลันตา	ไม่มีฝน	1,231.70	310.10	ต่ำกว่า		
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ส.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ปากช่อง สกษ.	ไม่มีฝน	667.5			ตรัง	ฝนเล็กน้อย	1,422.20	289.60	สูงกว่า		
					นางรอง	ไม่มีฝน	849.5	188.0	สูงกว่า	สตูล	ไม่มีฝน	1,225.90	256.90	สูงกว่า		
					บุรีรัมย์	ไม่มีฝน	740.5	267.4	ต่ำกว่า	สรุปปริมาณฝนมาก		สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	
					ภาคตะวันออก											
นครสวรรค์	ไม่มีฝน	765.4	172.8	สูงกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ส.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	1	เชียงใหม่	64.0	1,267.2			
ตากฟ้า สกษ.	ไม่มีฝน	586.1								2	สกลนคร สกษ.	43.9	1,008.2			
ชัยนาท สกษ.	ไม่มีฝน	388.0								3	สกลนคร	43.2	1,179.8			
พระนครศรีอยุธยา	ไม่มีฝน	524.2								4	หนองคาย	33.4	946.9			
นครนายก	-	-			ปราจีนบุรี	1.4	1,091.6	352.1	ต่ำกว่า	5	ห้วยผา	29.5	803.3			
บัวชุม	ไม่มีฝน	592.3	175.5	ต่ำกว่า	กบินทร์บุรี	4.6	736.3	295.3	ต่ำกว่า	สรุปปริมาณฝนน้อย		สถานีอุตุนิยมวิทยา				
ปทุมธานี สกษ.	ไม่มีฝน	824.5			สระแก้ว	1.2	749.6	226.2	ต่ำกว่า	1	ระยอง		0.1	968.5		
ทองผาภูมิ	0.5	1,348.7	337.4	สูงกว่า	ฉะเชิงเทรา	6.0	1,017.1			2	เก็น		0.2	756.9		
สุพรรณบุรี	ไม่มีฝน	455.7	116.4	ต่ำกว่า	ชลบุรี	ไม่มีฝน	937.5	151.4	สูงกว่า	3	เชียงใหม่		0.2	723.9		
ลพบุรี	ไม่มีฝน	610.5	150.3	ต่ำกว่า	เกาะสีชัง	ไม่มีฝน	614.2	126.7	ต่ำกว่า	4	ลำปาง		0.2	708.0		
อุทอง สกษ.	ไม่มีฝน	552.5			พิทยา	ไม่มีฝน	640.7	95.2	สูงกว่า	5	อุดรดิต์		0.2	808.7		
สนามบินสุวรรณภูมิ	12.1	61.0			ฉะฤๅประเทศ	1.8	950.0	200.2	สูงกว่า	ปริมาณฝนสูงสุด		เชียงใหม่	64.0			
กาญจนบุรี	2.0	776.0	94.3	สูงกว่า	แหลมฉบัง	ไม่มีฝน	613.6	117.6	ต่ำกว่า	ฝนสะสมสูงสุด		ตราด		3,107.9		
นครปฐม	ฝนเล็กน้อย	796.3			สัตหีบ	0.3	861.0	102.4	สูงกว่า	 ศูนย์เมขลา  ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ กรมทรัพยากรน้ำ						
กรุงเทพฯ บางกอก สกษ.	1.6	1,192.5			ระยอง	0.1	968.5	125.6	สูงกว่า							
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย	ไม่มีฝน	990.2	193.9	สูงกว่า	หัวไผ่ สกษ.	ฝนเล็กน้อย	902.9									
กรุงเทพมหานคร	1.1	1,121.1	203.2	สูงกว่า	จันทบุรี	8.3	2,602.4	517.7	สูงกว่า							
สนามบินดอนเมือง	2.4	1,037.7	157.6	สูงกว่า	พลัๅ สกษ.	15.3	2,551.5									
ปาร่อง	ไม่มีฝน	521.0	105.6	สูงกว่า	ตราด	7.1	3,107.9									
ราชบุรี	ฝนเล็กน้อย	753.1														

หมายเหตุ ได้รับรายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07:00 น.

ปริมาณฝนสูงสุด 90.5 มม. ที่ อำเภอเข็ญคำ จังหวัดพะเยา

22 สิงหาคม 2550





เดือน 6 จว.เหนือ-อีสานระวังน้ำท่วม

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง โดยมีฝนหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามัน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ ในระยะนี้ สำหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริเวณจ.น่าน เพชรบูรณ์ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร และนครพนม มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องมาหลายวัน ซึ่งมีแนวโน้มเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากภัยดังกล่าว

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งถูกน้ำป่าจากน้ำตก 11 ชั้น และคลองสกไหลเข้าท่วม ล่าสุดพบว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 800 ครอบครัว พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่าหมื่นไร่ มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ด้านนายนิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว ผวจ.สุราษฎร์ธานี เผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.พนม บางส่วนกลับเข้าสู่ภาวะเกือบปกติแล้ว เหลือท่วมขังบางแห่ง บริเวณที่ลุ่ม จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่สรุปมีบ้านพังเสียหาย 1 หลัง เสียหายบางส่วน 10 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ส่วนความเสียหายอื่นให้อำเภอสำรวจอยู่

หากไม่มีอะไรรุนแรงก็อาจประกาศยกเลิก เป็นพื้นที่ภัยพิบัติใน 1-2 วันนี้ แต่น่าเป็นห่วงที่ฝนยังไม่มีทีท่าจะลดลง จึงขอให้ชาวบ้านได้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารไว้หากรุนแรงก็จำเป็นต้องอพยพทันที และฝากเตือนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้หยุดมทับลำธารธรรมชาติได้แล้ว ไม่เช่นนั้นต้องเสียหายขึ้นอีกและจะมีการตรวจสอบดำเนินคดีต่อไป” นายนิวัฒน์ กล่าว

วันเดียวกัน พ.อ.นภดล สุขทับศรี ผบก.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.) 46 ได้นำกำลังกว่า 50 นาย พร้อมรถแทรกเตอร์ เข้าฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร ร้านค้า บังกะโล รีสอร์ทและถนนเส้นทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก ท้องที่หมู่ 6 ต.คลองสก อ.พนม หลังถูกกระแสน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาคลองสกพัดท่อนไม้เศษไม้และดินโคลนเข้าทับถมพื้นที่ ขณะเดียวกันหน่วยแพทย์ นพค.46 เข้าตรวจรักษาผู้ประสบภัย โดยพบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพจิตใจวิตกกังวลจะเกิดเหตุน้ำป่าพัดถล่มซ้ำขึ้นมาอีก เนื่องจากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ จ.พังงา ภาวะน้ำท่วมใน 6 อำเภอ เริ่มคลี่คลาย แต่อำเภอตะกั่วป่าโรงเรียนกว่า 10 แห่ง ยังต้องหยุดการเรียนการสอนอีก 1 วัน ส่วนความเสียหายทั้ง 6 อำเภอ เบื้องต้นมีสะพาน 7 แห่ง ถนนหมู่บ้านกว่า 80 สาย พื้นที่การเกษตรที่ยังคงมีน้ำท่วมขังกว่า 46,000 ไร่ ราษฎรเดือดร้อนกว่า 5,400 คน หรือ 2,600 ครอบครัว ด้านกองทัพบกที่ 4 ร่วมกับ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.พังงา โดย น.ส.จินตนา ลัทธிகุล ผจก. ส่วนงานวิศวกรรมจังหวัดภูเก็ต นำถุงยังชีพ 250 ถุง ไปมอบให้ ผวจ.พังงา เพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ส่วนที่ จ.พิษณุโลก เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาภูหินร่องกล้าเมื่อคืนที่ผ่านมา เข้าพื้นที่ ต.พริ้ว และ ต.หนองกระเทียม อ.นครไทย ทางจังหวัดประกาศเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งนายประพันธ์

ทุ่งาม นายอำเภอ นครไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย พบว่าระดับน้ำลดลงแล้ว ส่วนบ้านเรือนไม่ได้รับความเสียหาย เพียงแต่ลำคลองถูกน้ำป่าพัดตลิ่งพังหลายสาย ด้านนายประมุล วงศ์มะลิ รองนายก อบต. นาวัง และนางนิรมล มุลมา ปลัด อบต.นาวัง อ.เมือง อำนาจเจริญ ได้ออกสำรวจความเสียหายจากพายุฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวัน จนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน นาข้าว บ่อปลา ของชาวนา และสัตว์เลี้ยงถูกน้ำพัดสูญหายล้มตาย สร้างความเสียหายมากกว่า 3 ล้านบาท

ล่าสุดที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ฝนที่ตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำจาก อ.นครไทย ได้ไหลมาสมทบที่บริเวณ ต.คันไผ่ ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากได้กัดเซาะทำนบดินที่สร้าง 2 ชั้นเพื่อกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมภายในตัวโครงการก่อสร้างเขื่อนได้เกิดพังทลาย 1 แห่ง ส่งผลให้น้ำไหลบ่าลงมาท่วมถนนที่ใช้สัญจรของราษฎรหมู่ 11 บ้านแก่งเจ็ดแคว ต.บ้านยาง เป็นระยะทาง 1 กม. ซึ่งมีระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร ทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ ราษฎรที่อาศัยอยู่ 146 หลังคาเรือน ต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ทางอำเภอวัดโบสถ์ ต้องประสานขอความช่วยเหลือนำเรือท้องแบน 2 ลำ มาคอยช่วยรับส่งลำเลียงชาวบ้านที่เข้าออกภายในหมู่บ้าน.

กรมชลฯ แจง 'เขื่อนแควน้อย' ไม่ทรุด

กรมชลฯ แจงกรณีมีปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ก่อสร้างเขื่อนแควน้อย ระบุยังเป็นผลดี ทำให้หินถมตัวเขื่อนที่ถมบดอัดแล้ว เกิดการขยับตัวแทนที่ช่องว่าง ตัวเขื่อนมีความแน่นเกิดความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ไม่ทรุด

รายงานข่าวจากกรมชลประทานเปิดเผยว่า ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่า คันดินที่กั้นแม่น้ำแควน้อย ด้านเหนือเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พังทลาย มีน้ำไหลลงไปบริเวณที่ก่อสร้างเขื่อนแควน้อยอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความวิตกกังวลว่าเขื่อนแควน้อยฯเกิดการชำรุดรั่วซึมและปริมาณน้ำจะสูงขึ้นจนอาจควบคุมไม่ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน นั้น

โดยคำชี้แจงระบุว่า ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนแควน้อยฯ ในปัจจุบันมีความจุประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้มีน้ำซึมไหลผ่านตัวเขื่อนแควน้อย ซึ่งเป็นเขื่อนหินถมอยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ก่อสร้างคอนกรีตตาดหน้า มีน้ำไหลผ่านด้านท้ายน้ำบางส่วน โดยปริมาณน้ำที่ไหลซึมผ่านตัวเขื่อนนี้ จะส่งผลดีทางด้านวิศวกรรม เนื่องจากแรงดันน้ำทำให้หินถมตัวเขื่อนที่ถมบดอัดแล้ว เกิดการขยับตัวแทนที่ช่องว่าง ทำให้ตัวเขื่อนมีความแน่นและเกิดความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันงานก่อสร้างเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่ตัวเขื่อนสามารถควบคุมและบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำแควน้อย เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก ได้ในระดับหนึ่งแล้ว

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าน้ำที่ไหลผ่านตัวเขื่อน จะไม่ทำให้เขื่อนเกิดการชำรุดหรือรั่วซึม และไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนอย่าได้วิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ปก.นำนนำ จนท.กรมทรัพยากรสำรวจพื้นที่เสี่ยงดินทรุด

ปก.นำน ประสานกรมทรัพยากรธรณี ตรวจสอบชั้นดินหลังเกิดดินทรุดตัวกลางหมู่บ้านหลายจุด เพื่อตรวจสอบแนวเสี่ยงภัยในการลงทุนสร้างบ้าน ก่อนทำความเข้าใจกับชาวบ้านต่อ

นายอตุลย์ แก้วบรรจง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน พร้อมด้วย ดร.คเชนทร์ เหนียวสุภาพ นักธรณีวิทยาและนักธรณีฟิสิกส์ กองธรณีเทคนิค กรมทรัพยากรธรณี และทีมงานได้ทำการสำรวจธรณีฟิสิกส์ โดยวิธีแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้า หรือ Electromagnetic EM.34-3 เพื่อทำการตรวจหาค่าความดันไฟฟ้า ช่องว่างโครงสร้างหินและดินที่บริเวณเกิดดินทรุดตัวกลางหมู่บ้านผาขาว ม.4 ต.บ่อ อ.เมืองน่าน ซึ่งเกิดหลุมลึกกว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร และที่บ้านนางาม ม.5 ต.เรื่อง อ.เมืองน่าน ลักษณะเป็นบ่อน้ำตื้นของชาวบ้าน ได้เกิดการทรุดตัว ประมาณ 2-3 เมตร

โดย ดร.คเชนทร์ เหนียวสุภาพ นักธรณีวิทยาและนักธรณีฟิสิกส์ ได้อธิบายถึงปรากฏการณ์ดินทรุดตัวเป็นหลุมว่า เกิดจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาของชั้นหินและดิน ซึ่งเป็นผลมาจากระดับน้ำบาดาลในชั้นใต้ดินมีการเปลี่ยนแปลง และทำให้เกิดช่องว่างใต้ดิน การใช้เครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้าในชั้นใต้ดิน จะทำให้ทราบถึงค่าความดันไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวกลางนำไฟฟ้าในช่องว่างใต้ดิน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการยุบตัว หรือทรุดตัวกลายเป็นหลุมได้

ด้านนายอตุลย์ แก้วบรรจง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า การประสานความร่วมมือกับทางกองธรณีเทคนิค กรมทรัพยากรธรณี เพื่อตรวจสอบชั้นดินหาสาเหตุทางธรณีวิทยา ซึ่งนอกจากพื้นที่จุดเกิดดินทรุดตัวที่บ้านผาขาว ต.บ่อ และ บ้านนางาม ต.เรื่อง อ.เมืองน่าน แล้วยังได้ทำการสำรวจ พื้นที่ อ.ท่าวังผา , อ.สองแคว ที่บ้านปางไฮ ต.นาไร่หลวง อ.เวียงสา ที่บ้านล้านนาหนองใหม่ และ อ.แม่จริม ที่บ้านน้ำพาง เพื่อตรวจสอบโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินและดิน

รวมทั้งช่องว่างในชั้นดิน เพื่อวางแผนแนวเสี่ยงภัยและหาแนวทางป้องกันสำหรับพื้นที่ที่ดินอาจเกิดการทรุดตัวและไม่เหมาะสมในการปลูกสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชนด้วย

น้ำท่วมอำเภอมะนังเปลี่ยนน้ำล้น-สัตว์เสี่ยงตาย

ฝนตกหนักกว่า 3 วัน น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ไหลมารวมที่ลำเซบาย และลำห้วยละโง จ.น่าน้ำทั้ง 2 แห่ง เอ่อล้นไหลท่วมพื้นที่ปลูกข้าวเป็นบริเวณกว้างหลายหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอำเภอมะนัง กัดเซาะถนนลูกรังเสียหาย 13 สาย ถนนลาดยางเสียหาย 2 สาย

นางนิรมล พูลพนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวัง อ.เมือง จ.อำเภอมะนัง เปิดเผยว่า ได้เกิดฝนตกหนักและตกติดต่อกันกว่า 3 วัน ทำให้มีน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวไหลมารวมที่ลำเซบายและลำห้วยละโง จ.น่าน้ำทั้ง 2 แห่ง เอ่อล้นไหลท่วมพื้นที่ปลูกข้าวเป็นบริเวณกว้างหลายหมู่บ้าน และยังกัดเซาะถนนลูกรังเสียหาย 13 สาย ถนนลาดยางเสียหาย 2 สาย คือ ถนนระหว่างบ้านนาโพธิ์-บ้านกุดปลาตุก น้ำกัดเซาะถนนเสียหายกว้างตั้งแต่ 10-30 เมตร ทำให้ชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆ ไม่สามารถใช้เส้นทางคมนาคมในถนนหลักได้

นอกจากนี้ ความแรงของน้ำที่เอ่อล้นยังพัดพาสัตว์เลี้ยงทั้งวัวและหมูของนายสมศักดิ์ ไชยเวช ราษฎรบ้านหนองมะแซว หมู่ที่ 5 โดยวัวถูกน้ำพัดหายไป 3 ตัว พร้อมกับแม่หมูอีก 11 ตัว หลังเกิดเหตุยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาซ่อมแซมหรือให้การช่วยเหลือชาวบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า สำหรับสถานการณ์น้ำจากลำเซบาย ซึ่งมีต้นน้ำมาจากอำเภอเลิงนกทาและน้ำจากลำห้วยละโงงที่รองรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ที่เป็นรอยต่อ 3 จังหวัด คือ ยโสธร มุกดาหาร และอำนาจเจริญ ยังมีระดับน้ำที่สูงหากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ใน 1-2 วันนี้ น้ำจะหนุนสูงขึ้นมาอีกรอบ อบต.นาวังได้ประสานให้สมาชิก อบต.และผู้ใหญ่บ้าน ประกาศเสียงตามสายให้ราษฎรตามหมู่บ้านเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในช่วงกลางคืนไว้ด้วย