



www.dwr.go.th

รายงานสถานการณ์น้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550



สภาวะอากาศ หย่อมความกดอากาศต่ำในอ่าวไทยตอนล่างได้เคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างแล้ว ทำให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วย


เหตุการณ์

กรมอุตุนิยมวิทยา - ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เตือนประชาชน 6 จังหวัดภาคเหนือ และ 2 จังหวัดอีสาน ระมัดระวังภัยหนาว ย้ำเป็นพื้นที่น่าห่วง
จ.สุราษฎร์ธานี เกษสมุยเริ่มศึกคักหลังน้ำลดสู่สภาวะปกติ-

การช่วยเหลือ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ .รทส.ชัยภูมิไม่ทอดทิ้งช่วยเหลือเกษตรกรถูกน้ำท่วม ยึดเวลาชำระหนี้ในรายที่เสียหายบางส่วน

จ.สุราษฎร์ธานี ผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นอภ.เกาะสมุย เดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 300 ชุด ให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม




มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย
รวม 3 จังหวัด



ปริมาณน้ำฝนสูงสุด (มม.)


จังหวัด	7 พ.ย.50	8 พ.ย.50	9 พ.ย.50	10 พ.ย.50	11 พ.ย.50
แม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	-
เชียงใหม่	-	-	-	-	-
ลำปาง	-	-	-	-	-
น่าน	-	-	-	-	-
แพร่	-	-	-	-	-
อุตรดิตถ์	-	-	-	-	-
ตาก	-	-	-	-	0.1
สุโขทัย	-	-	-	-	-
กำแพงเพชร	-	-	-	-	-
นครสวรรค์	-	-	-	-	-
กาญจนบุรี	-	-	-	-	-
ชุมพร	72.0	90.0	-	-	87.5
สุราษฎร์ธานี	177.5	90.0	30.0	110.0	100.2
นครศรีธรรมราช	241.1	135.0	68.3	60.5	30.8
พัทลุง	62.5	120.0	8.0	-	31.0
สงขลา	65.0	83.7	40.1	14.4	15.0
ปัตตานี	48.8	25.9	4.3	3.7	28.5
ระนอง	1.4	8.2	-	0.2	28.4
พังงา	0.9	63.5	-	0.1	0.5

แผนที่อากาศผิวพื้น




11 พ.ย.50 เวลา 13:00 น.

1




11 พ.ย.50 เวลา 19:00 น.

2



12 พ.ย.50 เวลา 01:00 น.

3



12 พ.ย.50 เวลา 07:00 น.

4

รายงานปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550


รายงานอากาศเวลา 07:00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550

					สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)								
ภาคเหนือ					สูงสุด ของประเทศ		100.2	4,765.5	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก							
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	สูงสุด ของภาคเหนือ	0.1	2,017.9	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี				
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีฝน	1,165.3	42.6	ต่ำกว่า	สูงสุด ของภาคตะวันออก	0.8	4,765.5	เพชรบุรี	ไม่มีฝน	1,050.0	102.8	สูงกว่า				
ดอยอ่างขาง	ไม่มีฝน	1,872.9			สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก	100.2	2,215.9	หนองพลับ สกษ.	ไม่มีฝน	1,130.9						
เชียงใหม่	ไม่มีฝน	2,017.9	56.5	สูงกว่า	สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันตก	28.4	4,100.0	หัวหิน	ไม่มีฝน	1,097.1	98.5	สูงกว่า				
เชียงใหม่ สกษ.	ไม่มีฝน	1,549.0			ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							ประจวบคีรีขันธ์	ไม่มีฝน	1,261.9	156.5	สูงกว่า
ทุ่งช้าง	ไม่มีฝน	1,594.8	26.3	ต่ำกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ชุมพร	5.3	2,186.0	304.1	สูงกว่า		
พะเยา	ไม่มีฝน	1,137.4	41.2	สูงกว่า	เลย สกษ.	ไม่มีฝน	1,506.8			สวี สกษ.	14.0	1,828.1				
ท่าวังผา	ไม่มีฝน	1,206.6	26.9	ต่ำกว่า	หนองคาย	ฝนเล็กน้อย	1,404.8	12.0	ต่ำกว่า	เกาะสมุย	100.2	2,138.4	473.3	สูงกว่า		
เก็น	ไม่มีฝน	1,191.6			เลย	ฝนเล็กน้อย	1,270.7	18.9	สูงกว่า	สุราษฎร์ธานี	0.8	1,403.8	314.7	สูงกว่า		
แม่สะเรียง	ไม่มีฝน	1,279.8	21.7	สูงกว่า	หนองบัวลำภู	ฝนเล็กน้อย	1,204.7			นครศรีธรรมราช	0.4	2,215.9	608.5	สูงกว่า		
แม่ใจ สกษ.	ไม่มีฝน	927.5			อุดรธานี	ฝนเล็กน้อย	1,158.7	8.0	ต่ำกว่า	นครศรีธรรมราช สกษ.	1.0	2,024.7				
เชียงใหม่ใหม่	ไม่มีฝน	1,098.5	52.3	สูงกว่า	สกลนคร สกษ.	1.0	1,688.3			สุราษฎร์ธานี สกษ.	1.8	2,002.7				
ลำปาง	ไม่มีฝน	1,087.6	29.5	สูงกว่า	สกลนคร	3.0	1,823.4	10.7	สูงกว่า	พระแสง สอท.	0.6	1,271.4	188.0	ต่ำกว่า		
ลำพูน	ไม่มีฝน	883.1	48.2	ต่ำกว่า	นครพนม	ไม่มีฝน	2,308.3	10.3	สูงกว่า	จวาง	1.4	1,876.8	189.8	สูงกว่า		
แพร่	ไม่มีฝน	1,046.0	22.7	ต่ำกว่า	นครพนม สกษ.	0.2	1,791.8			พิทลุง สกษ.	1.7	1,559.9				
น่าน	ไม่มีฝน	1,096.3	20.3	ต่ำกว่า	ขอนแก่น	0.1	1,378.9	12.4	สูงกว่า	สงขลา	ฝนเล็กน้อย	1,606.5	514.9	สูงกว่า		
น่าน สกษ.	ไม่มีฝน	1,109.9			มหาสารคาม	ไม่มีฝน	1,552.4			หาดใหญ่	3.4	1,645.7	289.0	สูงกว่า		
ลำปาง สกษ.	ไม่มีฝน	1,035.3			มุกดาหาร	0.5	1,299.9	11.5	ต่ำกว่า	คลองขันธ์ สกษ.	3.0	1,814.7				
อุดรดิตถ์	ไม่มีฝน	1,083.4	26.1	ต่ำกว่า	ท่าพระ สกษ.	ฝนเล็กน้อย	1,147.3			สะเดา	ไม่มีฝน	1,380.5	248.6	ต่ำกว่า		
สุโขทัย	ไม่มีฝน	1,168.2	0.6	ต่ำกว่า	กาฬสินธุ์	ฝนเล็กน้อย	1,509.1			ปัตตานี	ไม่มีฝน	1,598.7	381.4	สูงกว่า		
ศรีสะเกษ สกษ.	ไม่มีฝน	1,204.6			ชัยภูมิ	ฝนเล็กน้อย	1,342.6	16.7	สูงกว่า	ยะลา สกษ.	9.0	1,788.4				
หล่มสัก	ไม่มีฝน	1,149.1	14.1	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด สกษ.	4.3	1,386.9			นราธิวาส	45.2	1,639.9	549.5	สูงกว่า		
แม่สอด	ไม่มีฝน	1,595.7	22.2	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด	5.1	1,515.2	13.7	สูงกว่า	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก						
ตาก	ไม่มีฝน	1,202.8	55.0	สูงกว่า	อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)	ไม่มีฝน	2,028.6	22.6	สูงกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี		
เขื่อนภูมิพล	ไม่มีฝน	1,135.3	44.3	สูงกว่า	อุบลราชธานี สกษ.	ไม่มีฝน	1,986.3			ระนอง	28.4	4,100.00	149.20	สูงกว่า		
พิษณุโลก	ไม่มีฝน	1,637.1	31.3	สูงกว่า	ศรีสะเกษ	ไม่มีฝน	1,432.5			ตะกั่วป่า	0.5	3,923.00	251.70	สูงกว่า		
เพชรบูรณ์	ฝนเล็กน้อย	1,178.6	10.7	สูงกว่า	หาดุม	0.2	1,257.3	19.5	ต่ำกว่า	กระบี่	ไม่มีฝน	1,231.50	169.00	ต่ำกว่า		
กำแพงเพชร	ไม่มีฝน	1,425.5	46.1	สูงกว่า	นครราชสีมา	ไม่มีฝน	1,176.5	24.0	สูงกว่า	ภูเก็ต	2.0	2,307.90	171.10	สูงกว่า		
อุ้มผาง	0.1	1,325.1	25.5	ต่ำกว่า	สุรินทร์	ฝนเล็กน้อย	1,521.3	25.9	สูงกว่า	ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)	ไม่มีฝน	2,908.90	203.60	สูงกว่า		
พิจิตร สกษ.	ไม่มีฝน	1,480.9			สุรินทร์ สกษ.	ไม่มีฝน	1,566.7			เกาะลันตา	ฝนเล็กน้อย	2,218.50	149.70	สูงกว่า		
ดอยมูเซอร์ สกษ.	ไม่มีฝน	1,548.0			โชคชัย	ไม่มีฝน	1,180.9	29.8	สูงกว่า	ตรัง	0.1	2,334.90	183.70	สูงกว่า		
วิเชียรบุรี	ไม่มีฝน	1,136.8	19.2	ต่ำกว่า	ปากช่อง สกษ.	ไม่มีฝน	1,137.4			สตูล	0.4	2,029.90	212.60	ต่ำกว่า		
ภาคกลาง					นางรอง	ฝนเล็กน้อย	1,398.4	36.0	สูงกว่า	สรุปปริมาณฝนมาก	สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)		
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	บุรีรัมย์	0.1	1,210.1	26.1	ต่ำกว่า <th></th> <th></th>							
นครสวรรค์	ไม่มีฝน	1,185.6	27.0	สูงกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี				1	เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	100.2	2,138.4
													2	นราธิวาส	45.2	1,639.9
													3	ระนอง	28.4	4,100.0
										4	สวี สกษ.	14.0	1,828.1			
ชัยนาท สกษ.	ไม่มีฝน	792.7			สระแก้ว	ฝนเล็กน้อย	1,131.8	30.4	ต่ำกว่า	5	ยะลา สกษ.	9.0	1,788.4			
พระนครศรีอยุธยา	ไม่มีฝน	944.4			ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	1,338.8			สรุปปริมาณฝนน้อย		สถานีอุตุนิยมวิทยา				
นครนายก	-	-			ชลบุรี	0.8	1,250.2	49.1	สูงกว่า	1	อุ้มผาง	0.1	1,325.1			
บัวชุม	ไม่มีฝน	1,173.1	22.0	สูงกว่า	เกาะสีชัง	ไม่มีฝน	975.3	60.4	ต่ำกว่า	2	ขอนแก่น	0.1	1,378.9			
ปทุมธานี สกษ.	ไม่มีฝน	1,302.6			พิทยา	ไม่มีฝน	852.3	78.5	ต่ำกว่า	3	บุรีรัมย์	0.1	1,210.1			
ทองผาภูมิ	0.4	1,854.1	24.4	สูงกว่า	ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	1,293.1	31.8	ต่ำกว่า	4	ตรัง	0.1	2,334.9			
สุพรรณบุรี	ไม่มีฝน	761.5	44.2	ต่ำกว่า	แหลมฉบัง	0.5	936.8	40.1	ต่ำกว่า	5	นครพนม สกษ.	0.2	1,791.8			
ลพบุรี	ไม่มีฝน	900.5	34.2	ต่ำกว่า	สิดหิม	ไม่มีฝน	1,196.2	74.9	สูงกว่า	ปริมาณฝนสูงสุด		เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	100.2			
อุทอง สกษ.	ไม่มีฝน	860.8			ระยอง	ไม่มีฝน	1,350.8	55.8	สูงกว่า	ฝนสะสมสูงสุด		ตราด		4,765.5		
สนามบินสุวรรณภูมิ	0.7	467.9			หัวไผ่ สกษ.	ไม่มีฝน	1,227.9			ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ กรมทรัพยากรน้ำ						
กาญจนบุรี	ฝนเล็กน้อย	1,058.9	57.3	สูงกว่า	จันทบุรี	ไม่มีฝน	3,422.8	54.5	สูงกว่า							
นครปฐม	ฝนเล็กน้อย	1,178.5			พลี สกษ.	ไม่มีฝน	3,565.5									
กรุงเทพฯ บางกอก สกษ.	1.3	1,843.2			ตราด	ไม่มีฝน	4,765.5									
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย	0.2	1,405.3	48.8	ต่ำกว่า												
กรุงเทพมหานคร	0.4	1,667.0	48.7	สูงกว่า												
สนามบินดอนเมือง	ไม่มีฝน	1,540.9	37.0	สูงกว่า												
ปาร่อง	0.4	824.6	47.5	ต่ำกว่า												
ราชบุรี	ไม่มีฝน	1,220.0														

หมายเหตุ ได้รับรายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07:00 น.


ปริมาณฝนสูงสุด 147.3 มม. ที่ อำเภอมาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

11 พฤศจิกายน 2550





สรุปสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ 12 พ.ย 2550



ศูนย์เมขลา



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เดือนจว.เหนือ-2จว.อีสาน ระวังภัยเกิดจากอากาศหนาว

อุตุฯ-ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เตือนประชาชน 6 จังหวัดภาคเหนือ และ 2 จังหวัดอีสาน ระวังภัยหนาว ย้ำเป็นพื้นที่น่าห่วง เพราะปีนี้สภาพอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา ด้าน สธ.เตือน ระวังโรคติดต่อที่มากพร้อมลมหนาว 7 โรค มีไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด หัดเยอรมัน โรคสุกใสและอุจจาระร่วง

นายสุกฤกษ์ ดันศรีรัตนวงศ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เผยว่า ฤดูหนาวปีนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน แพร่ ตาก เชียงราย พะเยา เลยและส่วนหนึ่งของจังหวัดหนองคาย จะมีสภาพอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา เฉลี่ยที่ 6-9 องศาเซลเซียส และถือเป็นพื้นที่ที่ควรระวังและเตรียมรับมือให้พร้อม จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพ อย่างไรก็ตามระยะนี้ลมหนาวจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาเป็นระยะ และทำให้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตั้งแต่ระยะนี้เป็นต้นไปถึงกลางเดือนมกราคมปีหน้า

ด้านนายสมิทธ ธรรมสโรช ประธานศูนย์อำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวเตือนประชาชนพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มมีลักษณะอากาศหนาวเย็นลงและมีลมกระโชกแรง ให้ระมัดระวังภัยที่เกิดจากอากาศแห้งที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยและประชาชนควรระมัดระวังสภาพอากาศที่แปรปรวนมีหมอกลงจัดในตอนเช้า ดังนั้นการสัญจรทางรถ เรือ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

ด้านนายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และจะยาวนานไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยจะหนาวกว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นนี้ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย

นายแพทย์ปราชญ์ กล่าวต่อว่า โรคที่มักมากับความหนาวเย็น ที่พบได้บ่อยมี 7 โรค ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด หัดเยอรมัน โรคสุกใส และอุจจาระร่วง สาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อไวรัส ซึ่งชอบอากาศหนาวเย็น จากการติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 จนถึงเดือนตุลาคม 2550 มีผู้ป่วยจาก 7 โรคนี้รวมกันทั่วประเทศ 1,180,848 ราย เสียชีวิต 1,058 ราย มากที่สุดคือ อุจจาระร่วง ป่วย 998,820 ราย เสียชีวิต 232 ราย รองลงมาคือ ปอดบวม ป่วย 111,640 ราย เสียชีวิต 816 ราย โรคสุกใส ป่วย 53,478 ราย เสียชีวิต 1 ราย ไข้หวัดใหญ่ ป่วย 13,661 ราย เสียชีวิต 6 ราย โรคหัด ป่วย 2,586 ราย ไม่มีเสียชีวิต และหัดเยอรมัน ป่วย 238 ราย เสียชีวิต 1 ราย ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือนประชาชนในการปฏิบัติตัวป้องกันไม่ให้ป่วยจากโรคดังกล่าว

ด้านนายแพทย์รัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว ประชาชนควรใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาทีเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะเด็กเล็ก คนชราและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคเบาหวาน ต้องระวังรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากร่างกายมีภูมิต้านทานโรคน้อยกว่าคนทั่วไป จึงเสี่ยงเจ็บป่วยง่าย

โดยไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อโดยการไอจามรดกัน เชื้อจะอยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย สามารถแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ หรืออากาศไม่ถ่ายเท เช่น โรงภาพยนตร์หรือศูนย์การค้า โดยไข้หวัดอาจเริ่มต้นจากมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้ำมูกไหล

ไอ จาม เจ็บหรือแสบคอ ส่วนไข้หวัดใหญ่อาการจะรุนแรงกว่า หลังมีอาการป่วยควรนอนพักมากๆ ดื่มน้ำบ่อยๆ เวลาไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้าปิดปากจมูก เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย โรคนี้อาการจะหายได้เองภายใน 2-7 วัน แต่หากไอบ่อยขึ้น หรือมีไข้สูงนานเกิน 5 วัน ควรพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน

ส่วนโรคปอดบวม มักเป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากไข้หวัดประมาณ 2-3 วัน หรือติดเชื้อปอดบวมโดยตรง เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจที่มีความรุนแรง และเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ในกลุ่มโรคติดเชื้อที่เกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะเด็กแรกเกิด เด็กน้ำหนักตัวน้อย เด็กขาดสารอาหาร เด็กที่เป็นโรคหัวใจ เมื่อเป็นโรคปอดบวมแล้ว อาการมักจะรุนแรง อาการสำคัญคือ ไข้สูง ไอบ่อย หายใจเร็วหรือหายใจหอบ ถ้าเป็นมากจะหายใจจนซี่โครงบุ๋ม ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน ถ้าป่วยหนักมักจะมียาอาการซึม ไม่ดื่มนม อาจเกิดอาการชักหากมีไข้สูง บางรายหายใจเสียงดัง ปาก เล็บ มือ เท้าเขียว หากมีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์ทันที เพราะหากรักษาช้าหรือดูแลไม่ถูกต้อง อาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น เป็นหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด ปอดแฟบ หรือฝีในปอดได้ โรคหัด เกิดจากเชื้อไวรัส พบบ่อยในเด็กอายุ 1-6 ปี ติดต่อทางการหายใจ ไอ จามรดกัน หลังได้รับเชื้อ 8-12 วัน จะมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล ตาแดง เริ่มมีผื่นขึ้นประมาณวันที่ 4 หลังมีไข้ ไข้จะลดลงเมื่อผื่นกระจายไปทั่วตัว และจางหายไปภายใน 14 วัน ผู้ป่วยอาจมีโรคแทรกซ้อนสำคัญ ได้แก่ ปอดอักเสบ ช่องหูอักเสบ สมออักเสบ เมื่อมีเด็กป่วย ให้นอนพัก เช็ดตัวลดไข้ในช่วงมีไข้สูง และแยกเด็กออกจากเด็กอื่นๆ จนถึงระยะ 4-5 วันหลังออกผื่น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ อย่างไรก็ตามโรคนี้ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ครั้งที่ 1 อายุระหว่าง 9-12 เดือน ครั้งที่ 2 อายุ 4-6 ปี

ส่วนโรคหัดเยอรมัน การติดต่อ อาการไข้และออกผื่นคล้ายโรคหัด เมื่อป่วยควรหยุดงานหรือหยุดโรงเรียน ประมาณ 1 สัปดาห์ โรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยได้แก่ ปวดข้อ ข้ออักเสบ สมออักเสบ และหากป่วยขณะตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือนแรก อาจทำให้ทารกในครรภ์พิการได้ ดังนั้นเมื่อสงสัยว่าเป็นหัดหรือหัดเยอรมัน ควรรีบพาไปพบแพทย์และแยกผู้ป่วยออกจากเด็กอื่นๆ โดยขณะนี้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีวัคซีนรวม ป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน ฉีดให้แก่เด็กอายุ 4 -6 ปีฟรี หลังได้รับวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

โรคสุกใส เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อกันทางการหายใจ ไข้ของร่วมกัน หรือสัมผัสน้ำเหลืองจากตุ่มที่ผิวหนังของผู้ป่วย มักพบในเด็ก เมื่อเป็นแล้วจะมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต อาการเริ่มจากไข้ต่ำ ต่อมาผื่นขึ้นที่หนังศีรษะ หน้า ตามตัว โดยเริ่มจากตุ่มนูน แล้วเปลี่ยนเป็นตุ่มพองใสในวันที่ 2-3 หลังมีไข้ จากนั้นจะกลายเป็นหนองและแห้ง ตกสะเก็ด ในเวลา 5-20 วัน การป้องกันเหมือนกับไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่และโรคหัด

สำหรับโรคอุจจาระร่วงในฤดูหนาว เกิดจากเชื้อไวรัส มักเกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ติดต่อกับทางอาหารและน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน รวมทั้งน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย อาการสำคัญคือ ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำหรือถ่ายเหลวบ่อยครั้ง อาจมีอาการคล้ายไข้หวัดก่อนถ่ายเหลว โดยทั่วไปอาการมักไม่รุนแรง ควรให้เด็กกินอาหารเหลว เช่น น้ำข้าวต้ม น้ำแกงจืด หรือนมแม่ให้บ่อยขึ้น หากกินนมผสมให้เจือจางลงครึ่งหนึ่งจนกว่าอาการจะดีขึ้น และให้ดื่มน้ำสะอาดกลืนแล้ว ทีละน้อย ควรให้เด็กถ่ายอุจจาระในภาชนะรองรับมิดชิด และนำไป

กำจัดในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย โดยอาการจะกลับเป็นปกติได้ภายใน 8-12 ชั่วโมง แต่หากไม่ดีขึ้นให้รีบพาไปพบแพทย์

รทส.ชัยภูมิไม่ทอดทิ้งช่วยเกษตรกรรูดน้ำท่วม ยืดเวลาชำระหนี้ในรายที่เสียหายบางส่วน

นายจรเกียรติ บัวศรี ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยถึงหลังจากที่ได้เกิดฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา จากการสำรวจพื้นที่การเกษตรลูกค้าของ ธ.ก.ส. สาขาต่าง ๆ เบื้องต้นมีพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายประมาณ 4 หมื่นกว่าไร่ มูลค่าหนี้สินของเกษตรกรจำนวน 216 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขยังไม่นิ่ง คาดว่าตัวเลขจะสูงกว่านี้ หลังจากน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. มีหลายมาตรการด้วยกัน หากได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตจากอุทกภัยน้ำท่วม จะให้การช่วยเหลือโดยการจำหน่ายหนี้ให้เป็นหนี้ศูนย์ ในรายที่พืชผลทางการเกษตรเสียหายจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ มีการผ่อนผันยืดยาวระยะเวลาชำระหนี้ให้ครั้งละ 1 ปี ในรายที่เสียหายบางส่วนได้รับความเดือดร้อน จะได้รับการช่วยเหลือในการลดอัตราดอกเบี้ยจนถึงให้สินเชื่อบริษัทเพิ่มอีกรายละไม่เกิน 3 หมื่นบาท เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หากได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม ทั้งจากพื้นที่การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ หรืออื่น ๆ ขอให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. ใกล้บ้านทุกสาขา.

น้ำลดสู่สภาวะปกติ-เกาะสมุยเริ่มคึกคัก

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมนายอดิศร กำเนิดศิริ นอภ.เกาะสมุย เดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 300 ชุด ให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ที่ศาลาหมู่บ้านแม่น้ำ ม.2 และ ม.4 ต.แม่น้ำ โดยชาวบ้านร้องเรียนต่อนายวินัยว่า ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านเกิดจากท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก และยังมีดินทรายที่ไหลลงมาจากภูเขาไปอุดตันท่อระบายน้ำอีก จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง

นายสุริยญา ยืนนาน รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสมุย กล่าวว่า เกิดจากความไม่เข้าใจของชาวบ้าน เพราะท่อระบายน้ำที่เทศบาลไปติดตั้งให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม.วางคู่กัน 2 แถว ส่วนที่ชาวบ้านต้องการเป็นท่อขนาด 120 ซม.วาง 1 แถว ซึ่งทางเทศบาลจะชี้แจงและทำความเข้าใจกับชาวบ้านอีกครั้ง

ขณะที่นายปริญญา วิระจิตต์ หัวหน้าหมวดการทางเกาะสมุย กล่าวว่า เรื่องดินทรายที่อุดตันท่อระบายน้ำ เบื้องต้นทางหมวดการทางขุดลอกท่อระบายน้ำเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ถ้าฝนตกลงมาปริมาณมาก ดินทรายก็จะไหลลงมาจากที่สูงเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันเร็ว เบื้องต้นได้ปรึกษากับทางเทศบาลตำบลเกาะสมุย เพื่อที่จะทำบ่อดักทรายก่อนที่จะลงท่อระบายน้ำต่อไป

นายอดิศร นอภ.เกาะสมุย กล่าวว่า แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเกาะสมุยพบปัญหาใหญ่ๆ ใน 2 ประเด็น คือ ด้านบนภูเขามีการตัดไม้ทำลายป่าบนเขาสร้างบ้านพักตากอากาศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่มีต้นไม้ชะลอความเร็วของน้ำ และด้านพื้นราบมีการบุกรุกถมที่สาธารณะ เช่น คลองและลำรางสาธารณะ จนสภาพการระบายน้ำมีลักษณะคล้ายคอขวดลงทะเลไม่ทันจนเกิดท่วมขัง ซึ่งจะต้องระดมทุกหน่วยงานเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง

วันเดียวกัน ที่บริเวณถนนสายเลียบหาดเลว แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเกาะสมุย มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมาก ออกจับจ่ายซื้อของที่ระลึก และพากันลงมานอนอาบแดดและเล่นน้ำทะเลอย่างคึกคัก หลังจากไม่ได้ลงเล่นน้ำมาหลายวัน ขณะที่เรื่อนำเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆ พานักท่องเที่ยวออกไปดำน้ำ และชมความงามของธรรมชาติทางท้องทะเลที่เกาะนางยวน และเกาะเต่า เป็นจำนวนมากซึ่งสร้างความคึกคักอีกครั้ง หลังจากเงียบมาหลายวัน