



www.dwr.go.th

รายงานสถานการณ์น้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550



สภาวะอากาศ เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ พายุโซนร้อน“ฮากิบิส” มีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ พายุโซนร้อน“ฮากิบิส” มีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ห่างประมาณ 1,000 กิโลเมตร หรือ ที่ ละติจูด 9.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 115.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่า พายุนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนล่างประมาณวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2550 นี้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กควรออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2550 นี้



เหตุการณ์

กองทัพบก "จับมือป่าไม้ถกพท.ลุ่มน้ำเข็ก เตรียมหาข้อสรุป-หลายแปลงเปลี่ยนมือผู้ศรีสอรัท

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภัย "พายุ“ฮากิบิส” จะทำให้คลื่นลมในอ่าวไทยสูงขึ้น

กรมอุตุนิยมวิทยา เผาไร่วังเอลนีโญ/ลานีญา คาดส่งผลไทยหนาว-ฝนมากกว่าปกติ


จ.สกลนคร เทศบาลพังโคนนำร่องคลองดินแบบ ‘ชุมชนสีเขียว’ เลิก ‘ห้วยคำโพธิ์’ จัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย



ปริมาณน้ำฝนสูงสุด (มม.)


จังหวัด	16 พ.ย.50	17 พ.ย.50	18 พ.ย.50	19 พ.ย.50	20 พ.ย.50
แม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	40.8
เชียงใหม่	-	-	-	4.2	8.3
ลำปาง	-	-	3.0	-	-
น่าน	-	-	-	-	-
แพร่	-	-	-	0.1	-
อุตรดิตถ์	-	-	-	-	-
ตาก	-	-	2.0	6.9	-
สุโขทัย	-	-	-	-	-
กำแพงเพชร	-	-	-	-	-
นครสวรรค์	-	-	0.4	6.7	-
กาญจนบุรี	-	-	3.9	9.4	-
ชุมพร	75.9	-	-	15.0	43.0
สุราษฎร์ธานี	39.5	0.4	2.4	13.2	55.0
นครศรีธรรมราช	44.8	15.8	12.7	25.8	64.2
พัทลุง	22.0	-	-	62.0	40.6
สงขลา	6.1	-	3.0	1.4	68.7
ปัตตานี	30.0	-	-	20.6	9.7
ระนอง	4.7	-	-	18.5	2.9
พังงา	38.4	-	-	-	5.2

แผนที่อากาศผิวพื้น




20 พ.ย.50 เวลา 13:00 น.

1




20 พ.ย.50 เวลา 19:00 น.

2



21 พ.ย.50 เวลา 01:00 น.

3



21 พ.ย.50 เวลา 07:00 น.

4

รายงานปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550

รายงานอากาศเวลา 07:00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550

					สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)						
ภาคเหนือ					สูงสุด ของประเทศ		50.0	4,860.8	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก					
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	สูงสุด ของภาคเหนือ		40.8	2,018.7	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	
					สูงสุด ของภาคกลาง		-	1,876.9						
					สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		-	2,308.4						
					สูงสุด ของภาคตะวันออก		-	4,860.8						
แม่ฮ่องสอน	40.8	1,207.2	42.6	ต่ำกว่า	สูงสุด ของภาคตะวันออก		-	4,860.8	เพชรบุรี	ไม่มีฝน	1,113.4	102.8	สูงกว่า	
ดอยอ่างขาง	1.4	1,874.3			สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก		23.1	2,298.0	หนองพลับ สกษ.	ไม่มีฝน	1,249.9			
เชียงใหม่	ไม่มีฝน	2,018.7	56.5	สูงกว่า	สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันตก		50.0	4,132.6	หัวหิน	ไม่มีฝน	1,238.9	98.5	สูงกว่า	
เชียงใหม่ สกษ.	0.5	1,549.5			ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					ประจวบคีรีขันธ์	0.9	1,408.1	156.5	สูงกว่า
ทุ่งช้าง	ไม่มีฝน	1,594.8	26.3	ต่ำกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ชุมพร	1.0	2,257.5	304.1	สูงกว่า
พะเยา	ไม่มีฝน	1,138.4	41.2	สูงกว่า						สวี สกษ.	10.1	1,867.3		
ท่าวังผา	ไม่มีฝน	1,208.4	26.9	ต่ำกว่า						เกาะสมุย	20.8	2,201.6	473.3	สูงกว่า
เก็น	ไม่มีฝน	1,200.0								สุราษฎร์ธานี	10.8	1,441.7	314.7	สูงกว่า
แม่สะเรียง	0.2	1,280.0	21.7	สูงกว่า	เลย สกษ.	ไม่มีฝน	1,507.1			นครศรีธรรมราช	13.8	2,298.0	608.5	สูงกว่า
แม่ใจ สกษ.	4.5	935.6			หนองคาย	ไม่มีฝน	1,270.7	18.9	สูงกว่า	นครศรีธรรมราช สกษ.	23.1	2,180.9		
เชียงใหม่ใหม่	5.5	1,109.0	52.3	สูงกว่า	อุดรธานี	ไม่มีฝน	1,159.9	8.0	ต่ำกว่า	สุราษฎร์ธานี สกษ.	5.0	2,056.9		
ลำปาง	ไม่มีฝน	1,097.0	29.5	สูงกว่า	สกลนคร สกษ.	ไม่มีฝน	1,688.7			พระแสง สอท.	9.4	1,325.0	188.0	ต่ำกว่า
ลำพูน	1.7	884.8	48.2	ต่ำกว่า	สกลนคร	ไม่มีฝน	1,823.4	10.7	สูงกว่า	ฉวาง	19.6	1,964.9	189.8	สูงกว่า
แพร่	ไม่มีฝน	1,046.1	22.7	ต่ำกว่า	นครพนม	ไม่มีฝน	2,308.4	10.3	ต่ำกว่า	พิทลุง สกษ.	18.2	1,672.5		
น่าน	ไม่มีฝน	1,096.3	20.3	ต่ำกว่า	นครพนม สกษ.	ไม่มีฝน	1,792.3			สงขลา	13.9	1,643.9	514.9	สูงกว่า
น่าน สกษ.	ไม่มีฝน	1,110.0			ขอนแก่น	ไม่มีฝน	1,378.9	12.4	สูงกว่า	หาดใหญ่	2.6	1,664.8	289.0	สูงกว่า
ลำปาง สกษ.	ไม่มีฝน	1,035.4			มหาสารคาม	ไม่มีฝน	1,554.8			คลองขันธ์ สกษ.	6.0	1,832.7		
อุตรดิตถ์	ไม่มีฝน	1,083.8	26.1	ต่ำกว่า	มุกดาหาร	ไม่มีฝน	1,300.3	11.5	ต่ำกว่า	สะเดา	5.1	1,385.6	248.6	ต่ำกว่า
สุโขทัย	ไม่มีฝน	1,173.0	0.6	ต่ำกว่า	ท่าพระ สกษ.	ไม่มีฝน	1,148.7			ปัตตานี	2.4	1,608.7	381.4	สูงกว่า
ศรีสะเกษ สกษ.	ไม่มีฝน	1,204.6			กาฬสินธุ์	ไม่มีฝน	1,509.1			ยะลา สกษ.	18.1	1,844.1		
หล่มสัก	ไม่มีฝน	1,149.6	14.1	สูงกว่า	ชัยภูมิ	ไม่มีฝน	1,342.9	16.7	สูงกว่า	นราธิวาส	2.5	1,693.2	549.5	สูงกว่า
แม่สอด	ไม่มีฝน	1,595.7	22.2	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด สกษ.	ไม่มีฝน	1,386.9			ภาคใต้ฝั่งตะวันตก				
ตาก	ไม่มีฝน	1,203.1	55.0	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด	ไม่มีฝน	1,515.2	13.7	สูงกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี
เขื่อนภูมิพล	ไม่มีฝน	1,150.8	44.3	สูงกว่า	อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)	ไม่มีฝน	2,035.5	22.6	สูงกว่า					
พิษณุโลก	ไม่มีฝน	1,639.2	31.3	สูงกว่า	อุบลราชธานี สกษ.	ไม่มีฝน	1,990.8							
เพชรบูรณ์	ไม่มีฝน	1,179.6	10.7	สูงกว่า	ศรีสะเกษ	ไม่มีฝน	1,433.4				ระนอง	2.9	4,132.60	149.20
กำแพงเพชร	ไม่มีฝน	1,426.5	46.1	สูงกว่า	หาดใหญ่	ไม่มีฝน	1,258.6	19.5	ต่ำกว่า	ตะกั่วป่า	5.2	3,998.90	251.70	สูงกว่า
อุ้มผาง	ไม่มีฝน	1,325.1	25.5	ต่ำกว่า	นครราชสีมา	ไม่มีฝน	1,177.8	24.0	สูงกว่า	กระบี่	12.4	1,266.60	169.00	ต่ำกว่า
พิจิตร สกษ.	ไม่มีฝน	1,480.9			สุรินทร์	ไม่มีฝน	1,522.4	25.9	สูงกว่า	ภูเก็ต	2.5	2,310.50	171.10	สูงกว่า
ดอยมูเซอร์ สกษ.	ไม่มีฝน	1,557.5			สุรินทร์ สกษ.	ไม่มีฝน	1,569.4			ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)	8.8	2,922.10	203.60	สูงกว่า
วิเชียรบุรี	ไม่มีฝน	1,138.6	19.2	ต่ำกว่า	โชคชัย	ไม่มีฝน	1,195.0	29.8	สูงกว่า	เกาะลันตา	24.7	2,263.10	149.70	สูงกว่า
ภาคกลาง					ปากช่อง สกษ.	ไม่มีฝน	1,155.8			ตรัง	ฝนเล็กน้อย	2,370.10	183.70	สูงกว่า
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	นางรอง	ไม่มีฝน	1,417.5	36.0	สูงกว่า	สตูล	50.0	2,107.80	212.60	สูงกว่า
					บุรีรัมย์	ไม่มีฝน	1,214.5	26.1	ต่ำกว่า	สรุปปริมาณฝนมาก สถานีอุตุนิยมวิทยา ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm) สะสม(mm.)				
					ภาคตะวันออก					1	สตูล	50.0	2,107.8	
					สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	2	แม่ฮ่องสอน	40.8	1,207.2	
นครสวรรค์	ไม่มีฝน	1,185.6	27.0	สูงกว่า						3	เกาะลันตา	24.7	2,263.1	
ตากฟ้า สกษ.	ไม่มีฝน	977.2								4	นครศรีธรรมราช สกษ.	23.1	2,180.9	
ชัยนาท สกษ.	ไม่มีฝน	795.6								5	เกาะสมุย	20.8	2,201.6	
พระนครศรีอยุธยา	ไม่มีฝน	961.6			ปราจีนบุรี	ไม่มีฝน	1,908.7	31.6	สูงกว่า	สรุปปริมาณฝนน้อย สถานีอุตุนิยมวิทยา				
นครนายก	-	-			กบินทร์บุรี	ไม่มีฝน	1,176.4	28.5	ต่ำกว่า	1	แม่สะเรียง	0.2	1,280.0	
บัวชุม	ไม่มีฝน	1,178.0	22.0	สูงกว่า	สระแก้ว	ไม่มีฝน	1,158.6	30.4	ต่ำกว่า	2	เชียงใหม่ สกษ.	0.5	1,549.5	
ปทุมธานี สกษ.	ไม่มีฝน	1,308.6			ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	1,361.6			3	ประจวบคีรีขันธ์	0.9	1,408.1	
ทองผาภูมิ	ไม่มีฝน	1,854.5	24.4	สูงกว่า	ชลบุรี	ไม่มีฝน	1,254.3	49.1	สูงกว่า	4	ชุมพร	1.0	2,257.5	
สุพรรณบุรี	ไม่มีฝน	767.5	44.2	ต่ำกว่า	เกาะสีชัง	ไม่มีฝน	983.6	60.4	ต่ำกว่า	5	ดอยอ่างขาง	1.4	1,874.3	
ลพบุรี	ไม่มีฝน	900.9	34.2	ต่ำกว่า	พิทยา	ไม่มีฝน	881.8	78.5	ต่ำกว่า	ปริมาณฝนสูงสุด สตูล 50.0				
อุทอง สกษ.	ฝนเล็กน้อย	874.7			อรัญประเทศ	ไม่มีฝน	1,370.8	31.8	สูงกว่า	ฝนสะสมสูงสุด ตรารด 4,860.8				
สนามบินสุวรรณภูมิ	ไม่มีฝน	487.5			แหลมฉบัง	ไม่มีฝน	940.4	40.1	ต่ำกว่า	ศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันกักตุนน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ				
กาญจนบุรี	ไม่มีฝน	1,091.7	57.3	สูงกว่า	สัตหีบ	ฝนเล็กน้อย	1,269.8	74.9	สูงกว่า					
นครปฐม	ฝนเล็กน้อย	1,192.9			ระยอง	ไม่มีฝน	1,366.4	55.8	สูงกว่า					
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.	ไม่มีฝน	1,876.9			หัวไผ่ สกษ.	ไม่มีฝน	1,289.2							
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย	ไม่มีฝน	1,419.0	48.8	ต่ำกว่า	จันทบุรี	ไม่มีฝน	3,434.9	54.5	สูงกว่า					
กรุงเทพมหานคร	ไม่มีฝน	1,684.2	48.7	สูงกว่า	พลับ สกษ.	ไม่มีฝน	3,572.7							
สนามบินดอนเมือง	ไม่มีฝน	1,543.2	37.0	สูงกว่า	ตราด	ไม่มีฝน	4,860.8							
ปาร่อง	ไม่มีฝน	826.5	47.5	ต่ำกว่า										
ราชบุรี	ฝนเล็กน้อย	1,284.5												


หมายเหตุ ได้รับรายงานเพิ่มเติมโดยการนับที่กของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07:00 น.

ปริมาณฝนสูงสุด 68.7 มม.ที่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา

แสดงจุดฝนตกของสถานีวัดฝนในประเทศไทย

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงมหาดไทย

20 พฤศจิกายน 2550





"ทหารม้า"จับมือป่าไม้ถกพท.ลุ่มน้ำแจ็ก เตรียมหาข้อสรุป-หลายแปลงเปลี่ยนมือผู้ถือสิทธิ์

กรณีปัญหาที่ดินโครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำแจ็กที่ราษฎรอาสาในยุทธภูมิเขาค้อ (รอส.) จำนวน 1,400 คน กว่า 7 หมื่นไร่ ในพื้นที่ 4 ตำบล 33 หมู่บ้าน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ครอบครองทำมาหากิน จำนวนคนละ 20-25 ไร่ มีกองทัพบกเป็นผู้ดูแลและห้ามมิให้มีการซื้อขาย ต่อมา รอส.ส่วนหนึ่งซื้อขายให้กับนายทุนเพื่อสร้างรีสอร์ท ประกอบกับการสิ้นสุดสัญญาการดูแลของกองทัพบก เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.50 ทำให้เกิดช่องว่างเกี่ยวกับที่ดินรอส.ดังกล่าวและเมื่อเร็วๆ นี้ พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สาสังข์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ และนายพจน์ ชินปัญชนะ หน.ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 2 หนองแม่นา เรียกราษฎรอาสาในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอเขาค้อ เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โดยเฉพาะการสร้าง ความเข้าใจถึงระเบียบกฎหมาย ตลอดจนการให้ประชาชนเลือกที่จะให้ทหารเข้าไปดูแลต่อ หรือให้ป่าไม้ดูแล โดยพ.อ.ณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีราษฎรอาสาจำนวน 34 รายที่ฝ่าฝืนโดยการขายที่ดินให้กับนายทุนสร้างรีสอร์ท ขณะนี้อยู่ระหว่างชั้นสืบสวนสอบสวนของทหารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนยันว่าจะยึดตามกรอบของกฎหมายหากตรวจสอบหลักฐานแล้วพบ จะดำเนินการทันทีโดยไม่มีการยกเว้นแม้จะมีข้าราชการระดับสูงครอบครองก็ตาม หากให้ทหารเข้าไปดูแลก็จะทำสัญญาดูแลต่ออีก 30 ปี

ด้านนายพจน์ ชินปัญชนะ หน.ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 2 หนองแม่นา กล่าวว่าในส่วนของป่าไม้นั้นหากมติดรอส.ต้องการให้ป่าไม้ดูแล เบื้องต้นจะดำเนินการสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้งว่ารอส.แต่ละคนมีการใช้พื้นที่มากน้อยเพียงใดและจะเข้าไปจัดสรรให้ตามจำนวนที่ใช้ประโยชน์จริงๆ เท่านั้น ส่วนรอส.ที่ทำการขายให้นายทุนนั้น ก็จะดำเนินการตามกฎหมายให้การรื้อถอนต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากที่ดินรอส.ที่ได้รับการจัดสรรนั้น อยู่สูงในเขตลุ่มน้ำและจากระดับน้ำทะเลเกิน 400 เมตร เกินความลาดชัน 20 องศา ซึ่งไม่สามารถออกเอกสารสิทธิใดๆ ได้ ยกเว้นเป็นมติดคณะรัฐมนตรี หรือแก้ไขพระราชบัญญัติเท่านั้น

นายแดง ค้างพลู นายกอบต.เขาค้อ กล่าวว่า จากการปรึกษาพูดคุยกับประชาชน รอส.ส่วนใหญ่ต้องการให้ทหารเข้ามาดูแล เพราะส่วนใหญ่เป็นทหารผ่านศึก ขณะเดียวกัน หากพื้นที่ที่ครอบครองมีเอกสารสิทธิอย่างถูกต้อง จะมีการซื้อขายกันมาก นามาด้วยการทำลายสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เร่งทำประชาคมกับชาวบ้าน รอส.เพื่อหาข้อสรุปก่อนนำเข้าประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อุตุฯ เตือนภัย "พายุ "ฮาเกบิส"" จะทำให้คลื่นลมในอ่าวไทยสูงขึ้น

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภัย "พายุ "ฮาเกบิส"" ฉบับที่ 1 เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ พายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้ตอนกลาง ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน "ฮาเกบิส" แล้ว โดยเมื่อเวลา 04.00 น. พายุโซนร้อน "ฮาเกบิส" มีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ห่างประมาณ 1,100 กิโลเมตร หรือ ที่ ละติจูด 9.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 116.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่า พายุนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างในระยะต่อไป ลักษณะเช่นนี้จะทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยสูง 2-4

เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2550 นี้

อุตุฯเฝ้าระวังเอลนีโญ/ลานีญา คาดส่งผลกระทบต่อพายุฝนมากกว่าปกติ

กรมอุตุนิยมวิทยา เฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา ล่าสุด ในเดือนนี้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลทางตะวันออกและตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนต่ำกว่าปกติจากเดือนที่ผ่านมา และขยายพื้นที่ไปยังตะวันตกมากขึ้น โดยต่ำกว่าค่าปกติถึง 2-3 องศาเซลเซียส สภาวะเช่นนี้คาดว่า จะทำให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในประเทศไทยมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติในฤดูหนาว และปริมาณฝนก็มีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา และออกประกาศฉบับที่ 12/2550 รายงานลักษณะทั่วไปว่า ในเดือนนี้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลทางตะวันออกและตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมา และขยายพื้นที่ไปยังตะวันตกมากขึ้นด้วย โดยต่ำกว่าค่าปกติถึง 2-3 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะด้านตะวันตกของชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยน้ำทะเลลึกถึง 300 เมตรทางตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟิกเขตร้อน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2-6 องศาเซลเซียส และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงกว่าปกติ นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ลานีญา ที่มีกำลังแรงขึ้นช่วงดังกล่าว จากลักษณะทั่วไปคาดว่า ปรากฏการณ์ลานีญากำลังปานกลาง จะปรากฏไปจนถึงปี 2551

สำหรับผลกระทบที่มีต่อไทยนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า สภาวะเช่นนี้จะทำให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติในฤดูหนาว และปริมาณฝนก็มีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติด้วย

อนึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งต่อไปอีกว่า การคาดการณ์การเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา เป็นการคาดหมายจากแบบจำลองภูมิอากาศจากหลายสถาบันและคาดหมายเป็นระยะเวลายาวนานข้างหน้า จึงอาจคลาดเคลื่อนได้ ผู้สนใจสามารถสืบค้นความรู้ทั่วไปเรื่อง เอลนีโญ/ลานีญาได้ที่ www.tmd.go.th เรื่องการเฝ้าระวังเอลนีโญ/ลานีญา

เทศบาลพังโคนนำร่องคลองต้นแบบ ‘ชุมชนสีเขียว’ เลือกว่า ‘ห้วยคำโพธิ์’ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

นายสุรพล นิตกิจไพบูลย์ นายกเทศมนตรีกเทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า พังโคนเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีลำคลองสาธารณะไหลผ่านชุมชน ตลาดสด หลายลำคลองทำให้น้ำเสีย ในปี 2549 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เลือกเอาลำคลองห้วยคำโพธิ์น้อย ในเขตเทศบาลเป็นคลองต้นแบบคลองสวยน้ำใส จังหวัดสกลนครจึงทดลองนำเอาระบบบึงประดิษฐ์ มาใช้ในการบำบัดน้ำเสียเป็นลักษณะกลุ่มครัวเรือน 30-40 ครัวเรือน/บ่อ ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงคลอง ปรากฏว่าคุณภาพน้ำดีขึ้น สารแขวนลอยลดลง ขนาดของบึงประดิษฐ์มีพื้นที่ 350 ตารางเมตร ความลึก 1-1.5 เมตร พร้อมกับปลูกพืชน้ำผักตบชวา ผักกระเฉด พุทธรักษา ใช้งบประมาณดำเนินการเอง บ่อละไม่เกิน 10,000 บาท ขณะนี้เทศบาลตำบลพังโคนสามารถสร้างบึงประดิษฐ์เต็มพื้นที่ จำนวน 50 บ่อ รองรับน้ำเสียจากชุมชนได้ทั้งหมด โดยเฉพาะถนนที่ผ่านใจกลางเมืองมีการปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นพุทธรักษานานาชนิดติดกับบึงประดิษฐ์สองฝั่งถนนที่สวยงาม

ทางด้าน นายจุฑา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เทศบาลตำบลพังโคนเป็นพื้นที่นำร่องโครงการชุมชนสีเขียว เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการดูแลคุณภาพน้ำ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้องรอนงบประมาณก้อนใหญ่จากรัฐบาล สามารถดำเนินการได้เองและเป็น
แบบอย่างในการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถทำได้.