




www.dwr.go.th

รายงานสถานการณ์น้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551



สภาวะอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็น และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับในอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และผู้ที่อาศัยตามแนวชายฝั่งทะเล ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ในช่วงวันที่ 3-4 มกราคม นี้ไว้ด้วย



เหตุการณ์

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน กทม.อากาศเย็นลงอีก 2 องศา - ได้ฝนตกหนัก
กรมป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้จับมืออบต. ดึงท้องถิ่นผลิตต้นกล้า ฟื้นฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อม

กรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการเตือนวิกฤติโลกร้อน
ทำอ่วม ระดับน้ำทะเลพุ่งปี๊ด-อุณหภูมิสูง เตรียมพร้อมคลอเคลนบรรเทา

จ.ลำพูน - "เกษตรลำพูน"เตือนเกษตรกรประหยัคน้ำเนื่องจากสถานการณ์ภัย
แล้งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี"51

จ.อุดรธานี - ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนสิริกิติ์
อยู่ในเกณฑ์ต่ำ

จ.กาฬสินธุ์ - อุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วในภาคอีสานขณะนี้ กำลังส่งผลให้
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสบกับปัญหาภัยหนาว และเกิด
ปัญหาความแห้งแล้ง วัว -ควาย เริ่มขาดหญ้าที่ใช้เป็นอาหาร


จ.นครราชสีมา - ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำอุทกภัย วาตภัย
และดินถล่ม จังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ขณะนี้
สถานการณ์ทั่วไปได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้ง 13 อำเภอ



ปริมาณน้ำฝนสูงสุด (มม.)


จังหวัด	29 ธ.ค.50	30 ธ.ค.50	31 ธ.ค.50	1 ม.ค.51	2 ม.ค.51
แม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	-
เชียงใหม่	-	-	-	-	-
ลำปาง	-	-	-	-	-
น่าน	-	-	-	-	-
แพร่	-	-	-	-	-
อุตรดิตถ์	-	-	-	-	-
ตาก	-	-	-	-	-
สุโขทัย	-	-	-	-	-
กำแพงเพชร	-	-	-	-	-
นครสวรรค์	-	-	-	-	-
กาญจนบุรี	-	-	-	-	-
ชุมพร	-	-	10.0	-	-
สุราษฎร์ธานี	-	20.3	97.5	64.5	30.1
นครศรีธรรมราช	-	35.0	58.2	50.8	223.6
พัทลุง	-	24.0	57.5	68.0	49.1
สงขลา	-	-	39.5	30.2	102.0
ปัตตานี	-	-	13.3	30.5	55.1
นราธิวาส	-	2.3	72.9	40.6	78.3
ระนอง	-	-	-	-	-

แผนที่อากาศผิวพื้น




2 ม.ค.51 เวลา 13:00 น.

1




2 ม.ค.51 เวลา 19:00 น.

2



3 ม.ค.51 เวลา 01:00 น.

3



3 ม.ค.51 เวลา 07:00 น.

4

รายงานปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 02 มกราคม 2551

รายงานอากาศเวลา 07:00 น. วันที่ 3 มกราคม 2551

					สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)												
ภาคเหนือ					สูงสุด ของประเทศ	143.5	2,151.8	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก											
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ม.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	สูงสุด ของภาคเหนือ	-	-	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ม.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี							
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีฝน	-	7.5	ต่ำกว่า	สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	หนองพลับ สกษ.	ไม่มีฝน	-	10.1	ต่ำกว่า							
ดอยอ่างขาง	ไม่มีฝน	-			สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก	143.5	192.3	หัวหิน	ไม่มีฝน	-									
เชียงใหม่	ไม่มีฝน	-	11.2	ต่ำกว่า	สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันตก	0.5	2,151.8	ประจวบคีรีขันธ์	ไม่มีฝน	-	11.1	ต่ำกว่า							
เชียงใหม่ สกษ.	ไม่มีฝน	-			ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					ชุมพร	ไม่มีฝน	-	24.6	ต่ำกว่า					
ทุ่งช้าง	ไม่มีฝน	-	12.4	ต่ำกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ม.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	สวี สกษ.	ไม่มีฝน	-	66.5	ต่ำกว่า					
พะเยา	ไม่มีฝน	-	4.8	ต่ำกว่า						เกาะสมุย	0.1	7.7							
ท่าวังผา	ไม่มีฝน	-	7.9	ต่ำกว่า	หนองคาย	ไม่มีฝน	-			สุราษฎร์ธานี	5.9	18.3	97.1	ต่ำกว่า					
เก็น	ไม่มีฝน	-			เลย	ไม่มีฝน	-	6.5	ต่ำกว่า	นครศรีธรรมราช	104.7	147.0	28.3	ต่ำกว่า					
แม่สะเรียง	ไม่มีฝน	-	4.3	ต่ำกว่า	อุดรธานี	ไม่มีฝน	-	4.9	ต่ำกว่า	นครศรีธรรมราช สกษ.	143.5	192.3	126.3	ต่ำกว่า					
เชียงใหม่ใหม่	ไม่มีฝน	-			สกลนคร สกษ.	ไม่มีฝน	-	4.6	ต่ำกว่า	สุราษฎร์ธานี สกษ.	3.9	4.4							
ลำปาง	ไม่มีฝน	-	6.1	ต่ำกว่า	สกลนคร	ไม่มีฝน	-			พระแสง สกษ.	13.3	14.9							
ลำพูน	ไม่มีฝน	-	4.6	ต่ำกว่า	นครพนม	ไม่มีฝน	-	3.1	ต่ำกว่า	ฉวาง	24.0	24.7	48.5	ต่ำกว่า					
แพร่	ไม่มีฝน	-	2.1	ต่ำกว่า	นครพนม สกษ.	ไม่มีฝน	-	3.4	ต่ำกว่า	พิทลุง สกษ.	49.1	63.9	43.4	ต่ำกว่า					
น่าน	ไม่มีฝน	-	5.2	ต่ำกว่า	ขอนแก่น	ไม่มีฝน	-			สงขลา	27.3	44.8							
น่าน สกษ.	ไม่มีฝน	-	6.1	ต่ำกว่า	มหาสารคาม	ไม่มีฝน	-	1.4	ต่ำกว่า	หาดใหญ่	0.2	2.0	53.7	ต่ำกว่า					
ลำปาง สกษ.	ไม่มีฝน	-			มุกดาหาร	ไม่มีฝน	-			คลองหวั่น สกษ.	ฝนเล็กน้อย	10.6	42.1	ต่ำกว่า					
อุดรดิต	ไม่มีฝน	-			ท่าพระ สกษ.	ไม่มีฝน	-	3.5	ต่ำกว่า	สะเดา	ไม่มีฝน	1.1							
สุโขทัย	ไม่มีฝน	-	5.7	ต่ำกว่า	กาฬสินธุ์	ไม่มีฝน	-			ปัตตานี	0.8	17.0	89.7	ต่ำกว่า					
ศรีสะเก้ง สกษ.	ไม่มีฝน	-	5.3	ต่ำกว่า	ชัยภูมิ	ไม่มีฝน	-			ยะลา สกษ.	14.2	17.2	37.9	ต่ำกว่า					
หล่มสัก	ไม่มีฝน	-			ร้อยเอ็ด สกษ.	ไม่มีฝน	-	3.1	ต่ำกว่า	นราธิวาส	36.0	38.6							
แม่สอด	ไม่มีฝน	-	3.6	ต่ำกว่า	ร้อยเอ็ด	ไม่มีฝน	-			ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)	-	-	82.0	ต่ำกว่า					
ตาก	ไม่มีฝน	-	1.9	ต่ำกว่า	อุบลราชธานี	ไม่มีฝน	-			ภาคใต้ฝั่งตะวันตก									
เขื่อนภูมิพล	ไม่มีฝน	-	1.7	ต่ำกว่า	อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)	ไม่มีฝน	-	3.2	ต่ำกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ม.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี					
พิษณุโลก	ไม่มีฝน	-	2.2	ต่ำกว่า	อุบลราชธานี สกษ.	ไม่มีฝน	-	1.3	ต่ำกว่า						ตะกั่วป่า	ไม่มีฝน	-	10.80	ต่ำกว่า
เพชรบูรณ์	ไม่มีฝน	-	3.2	ต่ำกว่า	ศรีสะเกษ	ไม่มีฝน	-			กระบี่	ฝนเล็กน้อย	-	38.60	ต่ำกว่า					
กำแพงเพชร	ไม่มีฝน	-	5.2	ต่ำกว่า	ท่าตูม	ไม่มีฝน	-			ภูเก็ต	ไม่มีฝน	-	24.00	ต่ำกว่า					
อุ้มผาง	ไม่มีฝน	-	2.0	ต่ำกว่า	นครราชสีมา	ไม่มีฝน	-	4.2	ต่ำกว่า	ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)	ไม่มีฝน	-	22.30	ต่ำกว่า					
พิจิตร สกษ.	ไม่มีฝน	-	7.4	ต่ำกว่า	สุรินทร์	ไม่มีฝน	-	5.9	ต่ำกว่า	เกาะลันตา	ไม่มีฝน	0.30	35.90	ต่ำกว่า					
ดอยมูเซอ สกษ.	ไม่มีฝน	-			สุรินทร์ สกษ.	ไม่มีฝน	-	6.0	ต่ำกว่า	ตรัง	0.5	3.60	13.40	ต่ำกว่า					
วิเชียรบุรี	ไม่มีฝน	-			โขดชัย	ไม่มีฝน	-			สตูล	ไม่มีฝน	-	30.50	ต่ำกว่า					
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	8.1	ต่ำกว่า	ปากช่อง สกษ.	ไม่มีฝน	-	2.3	ต่ำกว่า	สตูล	ไม่มีฝน	2,151.80	16.50	ต่ำกว่า					
ภาคกลาง					นางรอง	ไม่มีฝน	-			สรุปปริมาณฝนมาก		สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)				
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ม.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	บุรีรัมย์	ไม่มีฝน	-	5.4	ต่ำกว่า	1	นครศรีธรรมราช สกษ.	143.5	192.3	2	นครศรีธรรมราช	104.7	147.0		
					ภาคกลาง	-	-	9.2	ต่ำกว่า									ภาคตะวันออก	
ตากฟ้า สกษ.	ไม่มีฝน	-	2.8	ต่ำกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ม.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี										
ชัยนาท สกษ.	ไม่มีฝน	-								กบินทร์บุรี	ไม่มีฝน	-	6.8	ต่ำกว่า					
พระนครศรีอยุธยา	ไม่มีฝน	-			สระแก้ว	ไม่มีฝน	-	7.7	ต่ำกว่า	3	พิทลุง สกษ.	49.1	63.9	4	นราธิวาส	36.0	38.6		
นครนายก	-	-			ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	-	10.6	ต่ำกว่า	5	สงขลา	27.3	44.8						
บัวชุม	ไม่มีฝน	-			ชลบุรี	ไม่มีฝน	-			สรุปปริมาณฝนน้อย		สถานีอุตุนิยมวิทยา							
ปทุมธานี สกษ.	ไม่มีฝน	-	4.6	ต่ำกว่า	เกาะลันตา	ไม่มีฝน	-	11.2	ต่ำกว่า	1	เกาะสมุย	0.1	7.7						
ทองผาภูมิ	ไม่มีฝน	-			พัทลุง	ไม่มีฝน	-	12.8	ต่ำกว่า	2	หาดใหญ่	0.2	2.0						
สุพรรณบุรี	ไม่มีฝน	-	5.5	ต่ำกว่า	ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	-	16.3	ต่ำกว่า	3	ตรัง	0.5	3.6						
อุทัย	ไม่มีฝน	-	4.7	ต่ำกว่า	ระยอง	ไม่มีฝน	-	22.8	ต่ำกว่า	4	ปัตตานี	0.8	17.0						
อุทอง สกษ.	ไม่มีฝน	-	5.9	ต่ำกว่า	สิดหิน	ไม่มีฝน	-	25.3	ต่ำกว่า	5	สุราษฎร์ธานี สกษ.	3.9	4.4						
สนามบินสุวรรณภูมิ	ไม่มีฝน	-			ระยอง	ไม่มีฝน	-			ปริมาณฝนสูงสุด		นครศรีธรรมราช สกษ.		143.5					
กาญจนบุรี	ไม่มีฝน	-			หัวหิน	ไม่มีฝน	-	21.0	ต่ำกว่า	ฝนสะสมสูงสุด		สตูล							
นครปฐม	ไม่มีฝน	-	3.6	ต่ำกว่า	จันทบุรี	ไม่มีฝน	-			ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ กรมทรัพยากรน้ำ									
กรุงเทพมหานคร	ไม่มีฝน	-			พัทลุง สกษ.	ไม่มีฝน	-	18.8	ต่ำกว่า										
กรุงเทพมหานคร	ไม่มีฝน	-	16.9	ต่ำกว่า	ตราด	ไม่มีฝน	-												
สนามบินดอนเมือง	ไม่มีฝน	-	9.8	ต่ำกว่า	ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)	-	-												
น่าน	ไม่มีฝน	-	8.1	ต่ำกว่า															
ราชบุรี	ไม่มีฝน	-	11.2	ต่ำกว่า															
ภาคตะวันออก	-	-																	


หมายเหตุ ได้รับรายงานเพิ่มเติมโดยการนับทิศทางของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07:00 น.

ปริมาณฝนสูงสุด 223.6 มม. ที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แสดงจุดฝนตกของสถานีวัดฝนในประเทศไทย

แผนที่จาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2 มกราคม 2551





กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 2 มกราคม 2551 เมื่อเวลา 04:00 น. ว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 2-4 องศา โดยมีอากาศหนาวเย็นลงโดยทั่วไป และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือที่เดินเรือในอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และผู้ที่อาศัยตามแนวชายฝั่ง ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งในช่วง 2-4 มกราคมนี้

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นและลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 17 องศา สูงสุด 30 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ภาคเหนือ มีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในบางพื้นที่และอากาศหนาว อุณหภูมิลดลงอีก 2-3 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 12 องศา สูงสุด 28 องศา สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-9 องศาและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวและลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 2-4 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 10 องศา สูงสุด 27 องศา ส่วนบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-10 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.

ภาคกลาง มีหมอกบางในตอนเช้าและลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 2-3 องศา อากาศหนาวทางตอนบนของภาค ส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 15 องศา สูงสุด 30 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศา อากาศหนาวทางตอนบนของภาค ส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 15 องศา สูงสุด 31 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ใกล้ฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศา สูงสุด 30 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศา สูงสุด 31 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ใกล้ฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

กรมป่าไม้จับมืออบต. ดึงท้องถิ่นผลิตต้นกล้า ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม

นายวิชัย แหลมวิไล อธิบดีกรมป่าไม้ เผยว่า ในปี 2551 กรมป่าไม้ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 69 ล้านบาทเพื่อผลิตกล้าไม้คุณภาพดีจำนวน 29.5 ล้านกล้า แจกจ่ายให้กับประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและรณรงค์การปลูกต้นไม้ของประชาชน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ด้าน นายประมุข ทิชากร ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในกิจกรรมการผลิตกล้าไม้ ได้มอบให้ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ เป็นผู้ดำเนินการ โดยแต่ละพื้นที่จะมีเป้าหมายการผลิตกล้าไม้ที่ชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นจำนวนกล้าไม้ และชนิดของพันธุ์ไม้ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และภูมิประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกระแสการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อน ทำให้หลายองค์กรหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์กรท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อมาสนับสนุนการดำเนินเพาะชำกล้าไม้ได้ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ โดยส่วนเพาะชำกล้าไม้ พร้อมให้การสนับสนุนด้านวิชาการการผลิตและเพาะชำกล้าไม้คุณภาพดี

หมอดินเตือนวิกฤติโลกร้อนทำอ่วม ระดับน้ำทะเลพุ่งปีด-อุณหภูมิสูง เตรียมพร้อมคลอดแผนบรรเทา

นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เปิดเผยว่า ภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่นานาประเทศให้ความสำคัญ และหาแนวทางแก้ไขเนื่องจากได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างในระดับท้องถิ่นและในระดับสากล โดยนักวิทยาศาสตร์ของ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ระบุว่า หากยังคงมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในอัตราเพิ่มขึ้นจนเป็นสองเท่าของอัตราที่ปล่อยอยู่ในปัจจุบันภายในศตวรรษนี้แล้ว อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 3 องศาเซลเซียส ซึ่งในระยะ 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 0.74 องศาเซลเซียส โดยเพิ่มขึ้นมากในช่วง 50 ปีหลัง จึงคาดการณ์ว่าใน 20 ปีข้างหน้า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ

ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทยมีรายงานถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยผลการสำรวจล่าสุดระดับน้ำทะเลในฝั่งอันดามันสูงขึ้น 8-12 มิลลิเมตรต่อปี จึงมีผลต่อการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ภัยธรรมชาติจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดทำแผนบรรเทาผลกระทบภาวะโลกร้อนทางการเกษตรขึ้น โดยจัดให้มีการวิจัย ศึกษาจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำระบบเตือนภัยและการทำนายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในอนาคต และเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนรับมือกับปัญหาให้กับเกษตรกรและในการขอความร่วมมือกับ เกษตรกรในการสนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกด้วย โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือเพื่อรองรับผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว

"เกษตรลำพูน"เตือนเกษตรกรประหยัคน้ำ

เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งปี"50 มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี"51 ในด้านการประกอบอาชีพการเกษตรต้องให้ความสำคัญในการใช้น้ำ เพราะถ้าหากพื้นที่เพาะปลูกพืชได้รับผลกระทบแล้วจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

นายสมศักดิ์ อาศรัยจ้าว เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในปีนี้จะทวีความรุนแรงด้านภัยแล้งมากขึ้น ซึ่งหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดกับประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นประจำทุกปี หน่วยงานชลประทานได้ดำเนินการสำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนต่างๆ พบว่าปริมาณน้ำมีน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เช่น เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่ส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่พื้นที่ อ.บ้านธิ และ อ.เมืองลำพูนบางส่วน โดยปีนี้มีปริมาณน้ำทั้งหมดประมาณ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพียง 22 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เมื่อปี พ.ศ. 2542 น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำมากถึง 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังพบว่าพื้นที่ทำการเกษตรที่รับน้ำได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง

ดังนั้น ทางเกษตรจังหวัดลำพูน จึงขอเตือนพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชในฤดูแล้งนี้ ให้พิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำที่จะนำไปใช้ในการปลูกพืชว่ามีแหล่งน้ำที่เพียงพอหรือไม่ และควรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือพืชอายุสั้น เช่น ผักต่างๆ ควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่เคยประสบภัยแล้ง และควรใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะตามมา

น้ำเขื่อนอุตรดิตถ์อยู่ในเกณฑ์ต่ำ

อุตรดิตถ์:นายกิตติ ดันเจริญ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนสิริกิติ์ว่าแม้ว่าระดับน้ำจะมีเพียงพอไว้ใช้ตลอดฤดูแล้งก็ตาม แต่แผนการจัดสรรการปล่อยน้ำยังคงอยู่ที่กรมชลประทาน ทั้งนี้ยังต้องปล่อยน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรแถวภาคกลางในช่วงแล้งนี้เป็นจำนวนมาก จึงฝากประชาชนที่อยู่ตอนท้ายน้ำได้ใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจากในขณะนี้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอยู่ที่วันละ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะเดียวกันได้ปล่อยน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนวันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ที่ผ่านมาในช่วงแล้งมักจะประสบปัญหาเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง จึงได้ร้องขอการปล่อยน้ำเพิ่มเติม คาดว่าในปีนี้อ่างเก็บน้ำจะประสบปัญหา เพราะเกษตรกรส่วนนี้ยังคงเลี้ยงปลาในกระชังเพิ่มขึ้นอีก ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ กล่าวว่า ทางเขื่อนสิริกิติ์ ได้มีการวางแผนการใช้น้ำแบบบูรณาการอยู่แล้ว โดยมีกรมชลประทานเป็นแม่ข่าย ฉะนั้นคาดว่าแผนการปล่อยน้ำหากเป็นปกติแบบนี้การใช้น้ำตอนท้ายเขื่อนเพียงพออย่างแน่นอน

ภัยหนาว-แล้งกระทบหนักชาวกาฬสินธุ์

อุณหภูมิต่ำลงอย่างรวดเร็วในภาคอีสานขณะนี้ กำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสบกับปัญหาภัยหนาว และเกิดปัญหาความแห้งแล้ง วัว-ควาย เริ่มขาดหญ้าที่ใช้เป็นอาหาร

จากผลของอุณหภูมิต่ำลงอย่างรวดเร็วในภาคอีสาน ขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสบกับปัญหาภัยหนาวอย่างหนัก ประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวจะต้องออกมานั่งผิงไฟกันในยามค่ำคืน โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเทือกเขาภูพาน ประกอบด้วย อ.สมเด็จ อ.คำม่วง อ.เขาวง อ.นาหว้า และ อ.สามชัย ประชาชนของที่นี่ได้เกิดล้มป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเป็นจำนวนมาก

ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาทางจังหวัดได้จัดหาเครื่องกันหนาวเข้าแจกจ่ายแต่ก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากการสำรวจพบว่ามิมีประชาชนผู้ยากไร้ต้องการเครื่องกันหนาวมากกว่า 400,000 คน และผลจากความหนาวเย็นก็ยังส่งผลให้เกิดปัญหาความแห้งแล้ง

โดยพบว่า สภาพพื้นที่ทั่วไปดินเกิดแต่กระแจะ วัว -ควาย เริ่มขาดหญ้าที่ใช้เป็นอาหาร เกษตรกรบางส่วนต้องไปซื้อฟางข้าว มาค่นไว้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และจากปัญหาดังกล่าว นายประชา จิตสุทธิผล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้นายอำเภอเฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อหาทางให้การช่วยเหลือต่อไป

สรุปน้ำท่วมนราธิวาสเสียหาย80ล้าน

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดนราธิวาส รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.นราธิวาสว่า ขณะนี้สถานการณ์ทั่วไปเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้ง 13 อำเภอ ระดับน้ำในหลายสายลดระดับลง ทั้งแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำสุไหงโก-ลก แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสายบุรี และคลองตันหยงมัส

ด้านความเสียหายรวมทั้ง 13 อำเภอของจ.นราธิวาส รวม 65 ตำบล 323 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 72,615 คน 17,904 ครัวเรือน เสียชีวิต 2 ราย อพยพ 1,194 คน บ้านเสียหาย 10 หลัง เสียหายบางส่วน 63 หลัง อาคารพาณิชย์ 1 หลัง ปศุสัตว์ 36 ตัว สัตว์ปีก 4,663 ตัว พื้นที่ทางการเกษตร 31,094 ไร่ บ่อปลาเสียหาย 2,273 กระชัง ถนน 247 สาย คอสะพานชำรุด 35 แห่ง ฝาย 1 แห่ง มัสยิด/วัด 24 แห่ง โรงเรียน 15 แห่ง สถานที่ราชการ 23 แห่ง บ่อน้ำ 20 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ท่อระบายน้ำ 14 แห่ง โดยขณะนี้ทางศูนย์ได้ประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้กว่า 80 ล้านบาท

ส่วนความช่วยเหลือทางจังหวัดนราธิวาสได้ทำการแจกจ่ายถุงยังชีพจำนวน 26,440 ชุด ผ้าห่ม 2,210 ผืน เสื้อกันหนาว 100 ผืน ผ้าถุง 200 ผืน รองเท้าบู๊ต 500 คู่ ยาและเวชภัณฑ์ 4,500 ชุด น้ำสะอาด 16,000 ลิตร เรือท้องแบน 31 ลำ หญ้าแห้ง 12,000 ก.ก. นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบริจาคสิ่งของพระราชทานถุงยังชีพจำนวน 724 ถุง ให้กับราษฎรในพื้นที่ ม.2, 3, 11, 12 ที่วัดชลธาราวาส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส