



www.dwr.go.th

รายงานสถานการณ์น้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551



สถานะอากาศ หย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีแนวพัดสอเข้าหากันของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะนี้ ส่วนภาคใต้มีฝนตกน้อย


เหตุการณ์

กระทรวงมหาดไทย ภัยแล้งคุกคามหนัก “เหนือ-อีสาน” ระดม “มท.3” ปึงไอเดียฟื้นฟูเร่งน้ำธรรมชาติจัดปัญหา สั่งทุกจังหวัดเร่งสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติที่ต้องฟื้นฟูบูรณะ พร้อมมอบหมายให้ “ปก.” เป็นเจ้าภาพขุดลอกคูคลองหนองน้ำ

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ชลประทานกำแพงเพชรงดส่งน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ปีนี้วิกฤต-เดือนเกษตรระวังผลกระทบ

จ.เลย พายุลูกเห็บพัดกระหน่ำเมืองเลย 20 หลังคาเรือนพังยับ ปก.เร่งให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแล้ว


จ.อุบลราชธานี ประกาศให้พื้นที่ 25 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านเกษตรแนะให้ปลูกถั่วลิสงหารายได้ในแล้งนี้ เพราะเป็นพืชอายุสั้นดูแลรักษาง่าย



ปริมาณน้ำฝนสูงสุด (มม.)


จังหวัด	12 มี.ค.51	13 มี.ค.51	14 มี.ค.51	15 มี.ค.51	16 มี.ค.51
แม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	-
เชียงใหม่	-	-	-	-	-
ลำปาง	-	-	-	-	-
น่าน	-	-	-	-	8.8
แพร่	-	-	-	-	-
อุตรดิตถ์	-	-	-	-	-
ตาก	-	-	2.3	-	-
สุโขทัย	-	-	-	-	-
กำแพงเพชร	-	-	-	-	-
นครสวรรค์	-	3.6	-	6.3	31.6
กาญจนบุรี	-	8.5	-	-	-
ชุมพร	2.7	-	-	-	-
สุราษฎร์ธานี	-	-	-	-	-
นครศรีธรรมราช	1.3	1.2	-	-	-
พัทลุง	-	-	-	-	-
สงขลา	0.6	-	-	-	-
ปัตตานี	-	-	-	-	-
นราธิวาส	4.2	2.2	-	-	-
ระนอง	-	-	-	-	-

แผนที่อากาศผิวพื้น




16 มี.ค.51 เวลา 13:00 น.

1




16 มี.ค.51 เวลา 19:00 น.

2



17 มี.ค.51 เวลา 01:00 น.

3



17 มี.ค.51 เวลา 07:00 น.

4

รายงานปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 16 มีนาคม 2551


รายงานอากาศเวลา 07:00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2551

					สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณน้ำฝนสะสม(mm.)					
ภาคเหนือ					สูงสุด ของประเทศ	16.3	568.9	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก				
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณน้ำฝนสะสม(mm.)	ปริมาณฝนเดือน มี.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี	สูงสุด ของภาคเหนือ	8.8	143.8	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณน้ำฝนสะสม(mm.)	ปริมาณฝนเดือน มี.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี
					สูงสุด ของภาคกลาง	0.4	164.7					
					สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16.3	81.1					
					สูงสุด ของภาคตะวันออก	0.3	261.4					
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีฝน	89.7	16.5	สูงกว่า	สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก	-	568.9	เพชรบุรี	ไม่มีฝน	9.0	35.4	ต่ำกว่า
ดอยอ่างขาง	ไม่มีฝน	109.3			สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันตก	-	280.1	หนองพลับ สกษ.	ไม่มีฝน	26.3		
เชียงใหม่	ไม่มีฝน	77.3	25.3	สูงกว่า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			หัวหิน	ไม่มีฝน	21.9	53.4	ต่ำกว่า
เชียงใหม่ สกษ.	ไม่มีฝน	77.8			สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณน้ำฝนสะสม(mm.)	ประจวบคีรีขันธ์	ไม่มีฝน	182.3	66.0	สูงกว่า
ทุ่งช้าง	1.6	143.8	56.9	สูงกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณน้ำฝนสะสม(mm.)	ชุมพร	ไม่มีฝน	249.2	91.1	สูงกว่า
พะเยา	ไม่มีฝน	50.4	32.7	สูงกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณน้ำฝนสะสม(mm.)	สวี สกษ.	ไม่มีฝน	155.9		
ท่าวังผา	8.8	97.4	34.0	สูงกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณน้ำฝนสะสม(mm.)	เกาะสมุย	ไม่มีฝน	260.2	69.8	สูงกว่า
เก็น	ไม่มีฝน	30.1			เลย สกษ.	16.3	78.2	สุราษฎร์ธานี	ไม่มีฝน	105.8	17.4	สูงกว่า
แม่สะเรียง	ไม่มีฝน	24.2	13.1	สูงกว่า	หนองคาย	ฝนเล็กน้อย	50.3	นครศรีธรรมราช	ไม่มีฝน	568.9	78.8	สูงกว่า
แม่ใจ สกษ.	-	-			เลย	16.0	81.1	นครศรีธรรมราช สกษ.	ไม่มีฝน	527.3		
เชียงใหม่	ไม่มีฝน	35.4	18.7	สูงกว่า	สุราษฎร์ธานี	ไม่มีฝน	55.5	สุราษฎร์ธานี สกษ.	ไม่มีฝน	120.1		
ลำปาง	ไม่มีฝน	56.1	20.8	สูงกว่า	สกลนคร สกษ.	ไม่มีฝน	14.0	พระแสง สทท.	ไม่มีฝน	106.6	100.9	ต่ำกว่า
ลำพูน	ไม่มีฝน	33.5	14.1	สูงกว่า	สกลนคร	ไม่มีฝน	15.0	ลว้าง	ไม่มีฝน	94.2	121.9	ต่ำกว่า
แพร่	ไม่มีฝน	70.5	28.7	สูงกว่า	นครพนม	ไม่มีฝน	8.4	พิทลุง สกษ.	ไม่มีฝน	448.2		
น่าน	ไม่มีฝน	61.4	33.9	สูงกว่า	นครพนม สกษ.	ไม่มีฝน	3.2	สงขลา	ไม่มีฝน	161.8	52.2	สูงกว่า
น่าน สกษ.	ฝนเล็กน้อย	62.3			ขอนแก่น	ไม่มีฝน	11.1	หาดใหญ่	ไม่มีฝน	184.3	64.6	สูงกว่า
ลำปาง สกษ.	-	-			มหาสารคาม	ไม่มีฝน	14.8	คลองขันธ์ สกษ.	ไม่มีฝน	205.9		
อุตรดิตถ์	ไม่มีฝน	36.0	24.3	สูงกว่า	มุกดาหาร	ไม่มีฝน	2.1	สะเดา	ไม่มีฝน	80.6	134.4	ต่ำกว่า
สุโขทัย	ไม่มีฝน	45.7	30.3	สูงกว่า	ท่าพระ สกษ.	ฝนเล็กน้อย	8.3	ปัตตานี	ไม่มีฝน	133.9	43.7	สูงกว่า
ศรีสะเกษ สกษ.	-	-			กาฬสินธุ์	ไม่มีฝน	14.0	ยะลา สกษ.	ไม่มีฝน	204.1		
หล่มสัก	ไม่มีฝน	38.4	44.0	ต่ำกว่า	ชัยภูมิ	ไม่มีฝน	9.8	นราธิวาส	ไม่มีฝน	214.8	102.6	สูงกว่า
แม่สอด	ไม่มีฝน	28.9	14.0	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด สกษ.	ไม่มีฝน	10.6	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก				
ตาก	ไม่มีฝน	16.4	14.4	ต่ำกว่า	ร้อยเอ็ด	ไม่มีฝน	9.6	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณน้ำฝนสะสม(mm.)	ปริมาณฝนเดือน มี.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี
เขื่อนภูมิพล	ไม่มีฝน	11.1	22.5	ต่ำกว่า	อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)	ไม่มีฝน	1.8					
พิษณุโลก	ไม่มีฝน	43.9	28.1	สูงกว่า	อุบลราชธานี สกษ.	ไม่มีฝน	1.9					
เพชรบูรณ์	ไม่มีฝน	29.6	44.1	ต่ำกว่า	ศรีสะเกษ	ไม่มีฝน	1.1					
กำแพงเพชร	ไม่มีฝน	62.8	37.3	สูงกว่า	หาดใหญ่	ไม่มีฝน	1.1	ระนอง	ไม่มีฝน	36.00	55.90	ต่ำกว่า
อุ้มผาง	ไม่มีฝน	11.3	43.5	ต่ำกว่า	นครราชสีมา	ไม่มีฝน	7.4	ตะกั่วป่า	ไม่มีฝน	280.10	105.00	สูงกว่า
พิจิตร สกษ.	ไม่มีฝน	30.3			สุรินทร์	ไม่มีฝน	0.4	กระบี่	ไม่มีฝน	139.00	90.50	สูงกว่า
ดอยมูเซอร์ สกษ.	-	-			สุรินทร์ สกษ.	ไม่มีฝน	0.5	ภูเก็ต	ไม่มีฝน	192.80	64.60	สูงกว่า
วิเชียรบุรี	ฝนเล็กน้อย	14.9	48.4	ต่ำกว่า	โชคชัย	ไม่มีฝน	1.6	ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)	ไม่มีฝน	268.00	83.10	สูงกว่า
ภาคกลาง					ปากช่อง สกษ.	ไม่มีฝน	32.4	เกาะลันตา	ไม่มีฝน	31.10	65.10	ต่ำกว่า
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณน้ำฝนสะสม(mm.)	ปริมาณฝนเดือน มี.ค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี	นางรอง	ไม่มีฝน	5.1	ตรัง	ไม่มีฝน	62.20	74.90	ต่ำกว่า
					บุรีรัมย์	ไม่มีฝน	6.3	สตูล	ไม่มีฝน	130.00	114.00	สูงกว่า
					ภาคตะวันออก			สรุปปริมาณฝนมาก	สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณน้ำฝนสะสม(mm.)
					สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณน้ำฝนสะสม(mm.)					
นครสวรรค์	ไม่มีฝน	39.9	32.5	สูงกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณน้ำฝนสะสม(mm.)					
ตากฟ้า สกษ.	0.4	48.8			สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณน้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณน้ำฝนสะสม(mm.)					
ชัยนาท สกษ.	ไม่มีฝน	29.7			ปราจีนบุรี	ไม่มีฝน	18.5				16.3	78.2
พระนครศรีอยุธยา	ไม่มีฝน	16.6			กบินทร์บุรี	ไม่มีฝน	154.7				16.0	81.1
นครนายก	-	-			สระแก้ว	ไม่มีฝน	57.0				8.8	97.4
บัวชุม	ไม่มีฝน	8.4	42.5	ต่ำกว่า	ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	104.7				1.6	143.8
ปทุมธานี สกษ.	ไม่มีฝน	38.6			ชลบุรี	ไม่มีฝน	34.3	สรุปปริมาณฝนน้อย		สถานีอุตุนิยมวิทยา		
ทองผาภูมิ	ไม่มีฝน	30.4	44.9	ต่ำกว่า	เกาะสีชัง	ไม่มีฝน	44.4	1	ตราด		0.3	166.3
สุพรรณบุรี	ไม่มีฝน	4.5	18.9	ต่ำกว่า	พืเยา	ไม่มีฝน	25.9	2	ตากฟ้า สกษ.		0.4	48.8
ลพบุรี	ไม่มีฝน	5.7	30.3	ต่ำกว่า	ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	62.6	3	ทุ่งช้าง		1.6	143.8
อุทอง สกษ.	ไม่มีฝน	46.6			ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	58.8	4	ท่าวังผา		8.8	97.4
สนามบินสุวรรณภูมิ	ไม่มีฝน	42.3			ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	58.7	5	เลย		16.0	81.1
กาญจนบุรี	ไม่มีฝน	164.7	23.2	สูงกว่า	สิดิหม	ไม่มีฝน	173.2	ปริมาณฝนสูงสุด		เลย สกษ.	16.3	
นครปฐม	ไม่มีฝน	42.8			ระยอง	ไม่มีฝน	106.1	ฝนสะสมสูงสุด		นครศรีธรรมราช		568.9
กรุงเทพฯ บางกน สกษ.	ไม่มีฝน	79.8			หัวยโป่ง สกษ.	ไม่มีฝน	112.7	ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ กรมทรัพยากรน้ำ				
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย	ไม่มีฝน	138.2	61.1	สูงกว่า	จันทบุรี	ไม่มีฝน	138.3					
กรุงเทพฯ หาดนคร	ไม่มีฝน	135.0	40.4	สูงกว่า	พลี สกษ.	ไม่มีฝน	261.4					
สนามบินดอนเมือง	ไม่มีฝน	21.8	35.7	ต่ำกว่า	ตราด	0.3	166.3					
ปาร่อง	ไม่มีฝน	126.6	35.2	สูงกว่า								
ราชบุรี	ไม่มีฝน	43.8										

หมายเหตุ ได้รับรายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07:00 น.

ปริมาณฝนสูงสุด 53.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.หนองคาย

16 มีนาคม 2551





รับมือภัยแล้งเหนือ-อีสานปีนี้วิกฤติแน่

ภัยแล้งคุกคามหนัก “เหนือ-อีสาน” ระดม “มท.3” ปังไอดีฝั้นฟูร่งน้ำธรรมชาติจัดปัญหา สั้งทุกจังหวัดเร่งสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติที่ต้องฝั้นฟูบรณะ พร้อมมอบหมายให้ “ปก.” เป็นเจ้าภาพขุดลอกกุดคลองหนองน้ำ ขณะที่ “โรคอาหารเป็นพิษ” ระบาดหนักภาคอีสานตอนล่าง ล้มป่วยแล้วกว่า 15,000 ราย แอมมีแนวโนมสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ รมช.มหาดไทย เปิดเผยถึงปัญหาภัยแล้งที่กำลังคุกคามหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังเดินทางไปมอบนโยบายและติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งหลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีว่า ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากเป็นเพราะการขาดแหล่งน้ำ จากการพบปะผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านได้รับทราบว่าการแก้ปัญหาภัยแล้งส่วนหนึ่งที่มักถูกมองข้ามขาดความสนใจ คือเรื่องแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันตื้นเขิน ดังนั้นเราต้องรื้อฝั้นบรณะขุดชีวิตแหล่งน้ำที่ตื้นเขินขึ้นมาจะดีกว่าการไปสร้างบ่อหรือสระน้ำขนาดเล็ก โดยการลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติที่ตื้นเขิน โดยคนจะประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ เพื่อความชัดเจน และให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่ตนรับผิดชอบพร้อมรับเป็นเจ้าภาพ เพราะถือเป็นหน้าที่ และการขุดลอกกุดหนองน้ำธรรมชาติ เป็นวิธีหนึ่งของการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติที่ต้องทำการบรณะฝั้นฟูแล้ว

ทางด้านสถานการณ์ภัยแล้งในภาคเหนือ น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช รอง ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปีนี้คาดว่าปัญหาภัยแล้งใน จ.เชียงใหม่ จะรุนแรงกว่าทุกปี เพราะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาไม่มีฝนตกใหญ่ ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้วางแผนการใช้น้ำให้แก่เกษตรกร โดยได้ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และให้เชื้อฟ้งเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานในพื้นที่เพื่อวางแผนใช้น้ำที่ดีไม่กระทบกับส่วนรวม อย่างไรก็ดี ขณะนี้สำนักฝนหลวงและการบินเกษตรได้มาตั้งจุดปฏิบัติการฝนหลวงพระราชทานในจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ.

ด้าน นายประจัญ ปรชัยสกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จ.เชียงใหม่ มี 5 อำเภอที่ประสบภัยแล้ง คือ อ.แม่วาง อ.เชียงดาว อ.อมก๋อย อ.เวียงแหง และ อ.ไชยปราการ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6,411 ครัวเรือน ใน 51 หมู่บ้าน 12 ตำบล พื้นที่การเกษตรเสียหายรวม 2,575 ไร่ โดย อ.เวียงแหง และ อ.ไชยปราการ ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีภัยแล้งแล้ว และคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะขยายพื้นที่และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.นี้ ขณะที่ทางจังหวัดได้ สั่งการให้ทุกอำเภอออกช่วยเหลือประชาชน ดูแลแหล่งน้ำ สร้างสถานที่กักเก็บน้ำทุกหมู่บ้าน สร้างฝายชะลอและนำงบฉุกเฉินออกมาใช้ และที่เขื่อน แม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำน้อยมาก

ส่วนที่ จ.แพร่ และ จ.ลำปาง สถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ยังไม่รุนแรงเหมือนทุกปี เป็นเพราะทางจังหวัดมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนรับมืออย่างเป็นระบบไว้ล่วงหน้าทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว เช่นเดียวกับที่ จ.ลำพูน ทางกรมเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักร พร้อมรับมือหากเกิดภัยแล้ง ขณะที่ จ.เชียงราย มีการประกาศให้ทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากภัยแล้งแล้ว

โดยหน่วยงานราชการเข้าไปช่วยเหลือราษฎรอย่างเร่งด่วนเพราะมีราษฎรเดือดร้อน แล้วกว่า 2.5 แสนคน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า 65,000 ไร่ และยังมีแนวโน้มที่ภัยแล้งจะรุนแรงขึ้น

ที่ จ.พะเยา นายชนเชก อัครานุวัตร ผู้ว่าฯ ประกาศพื้นที่ภัยแล้งไปแล้ว 4 อำเภอคือ อ.จุน อ.ภูกามยาว อ.ภูซาง และ อ.เชียงม่วน เนื่องจากประสบภัยแล้งอย่างหนัก ขณะที่อีก 5 อำเภอก็มีปัญหาภัยแล้งเช่นกัน แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ โดยทางการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ปลูกพืชในฤดูแล้ง โดยเฉพาะข้าวนาปรัง 10,860 ไร่ พืชผักและพืชไร่ที่รับน้ำจากแม่น้ำอิงและกว๊านพะเยาใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคณะกรรมการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ดำรวจก็เร่งกวาดขันรับมือเรื่องการโจรกรรมเครื่องมือทางการเกษตร และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ส่วนที่ จ.แม่ฮ่องสอน มี 4 อำเภอประสบภัยแล้ง คือ อ.แม่สะเรียง อ.ปาย อ.สบเมย และ อ.ขุนยวม ขณะที่ นายฤทธิรงค์ จัยสิน รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประปาแม่สะเรียง พร้อมเน้นย้ำให้การประปาในพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งคาดว่าทั่วประเทศจะประสบปัญหาวิกฤติด้านแหล่งน้ำที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปาจ่ายให้ประชาชนใช้อุปโภค-บริโภค และที่ จ.น่าน แม่น้ำน่านบางจุดเริ่มแห้งขอด ส่งสัญญาณว่าภัยแล้งกำลังจะมาเยือน

ด้าน จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ 2 อำเภอ ประสบภัยแล้งคือ อ.บางกระทุ่ม และ อ.ชาติตระการ ขณะที่ จ.อุตรดิตถ์ ประกาศให้ 5 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งประกอบด้วย อ.ลับแล อ.ทองแสนขัน อ.น้ำปาด อ.เมือง และ อ.ปากท่า ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 28,248 ครัวเรือน แต่ยังไม่มียพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ทุกแห่งเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ด้าน จ.สุโขทัย สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลายลง เพราะเกิดฝนตกหนักผิดปกติเมื่อช่วงกลางเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เชื่อว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติช่วงภัยแล้งในปีนี้ได้

ด้าน จ.นครสวรรค์ นายกวี กิตติสถาพร ผู้ว่าฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือภัยแล้งไว้อย่างเป็นระบบแล้ว และที่ จ.เพชรบูรณ์ หลายอำเภอเริ่มประสบภาวะภัยแล้ง แต่นายนิรุฒ เจริญสุวงศ์ หัวหน้าโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ยืนยันว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญของเพชรบูรณ์ ขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ที่แหล่งน้ำบึงสามพัน หมู่ 5 หน้าวัดบึงสามพันล่าง ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นลำคลองแยกมาจากแม่น้ำป่าสัก ที่มีปลาอยู่นับแสนตัว ปัจจุบันมีสภาพแห้งขอดหรือมีปริมาณน้ำเหลือน้อย สาเหตุมาจากปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทางการเกษตร จึงมาดูดน้ำไปใช้เกินกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องหารือเป็นการด่วนเพื่อช่วยเหลือปลาไม่ให้ขาดน้ำตาย

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ที่ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรง 26 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 50 ส่งผลให้หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามที่ จ.ขอนแก่น มีปริมาณน้ำเก็บกักปัจจุบันเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 51 นอกจากนี้ทางจังหวัด มีแผนช่วยเหลือออกมา 2 ระยะเพื่อรับมือภัยแล้ง ซึ่งรวมทั้งโครงการ “ธนาคารน้ำ” โดยการขุดสระน้ำประจำไร่นาให้แก่

ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำสาธารณะ โดยดำเนินการไปแล้ว ประมาณ 50% คาดว่าใน 2-3 ปี จะแล้วเสร็จทั้งหมด

ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งที่ จ.หนองบัวลำภู คาดว่าปีนี้ไม่รุนแรงเหมือนทุกปีที่ผ่านมา แต่ทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งไปแล้ว 6 อำเภอเช่นเดียวกัน จ.มุกดาหาร ที่ประกาศภัยแล้งไปแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ อ.คำชะอี อ.หนองสูง อ.นิคมคำสร้อย และ อ.หว้านใหญ่ ส่วนที่ จ.กาฬสินธุ์ สภาพอากาศที่แปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ส่งผลให้ประชาชนล้มป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจแล้วกว่า 5 หมื่นราย ใน 18 อำเภอ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ติดกับเทือกเขาภูพาน ที่ยังต้องการเครื่องหมั่นกันหนาว ส่วนนอกเขตชลประทานมีสภาพความแห้งแล้ง ประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคจำนวนมาก รวมถึงน้ำเพื่อการเกษตรใน 13 อำเภอ ซึ่งทางจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือแล้ว

ที่ จ.เลย ภัยแล้งปีนี้มาเร็วกว่าทุกปี โดยเฉพาะแม่น้ำเลยแห้งขอดลดลงอย่างมาก จนต้นเขิน ทางจังหวัดได้สั่งการให้หลายอำเภอทำฝายกระสอบทรายกันแม่น้ำเลยเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง และประกาศ ให้ 14 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง ราษฎรเดือดร้อน 163,206 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1 ล้านไร่ ส่วนที่ จ.อุดรธานี ผลกระทบจากอากาศแปรปรวนทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงใน 20 อำเภอ ราษฎรเดือดร้อน 125,029 ครัวเรือน

ด้าน จ.ศรีสะเกษ ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 22 อำเภอ 199 ตำบล 2,247 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 203,088 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายประมาณ 12,867 ไร่ ส่วนที่ จ.อำนาจเจริญ ประสบภัยแล้งทั้ง 7 อำเภอ ทางจังหวัดได้ประสานกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักผู้บัญชาการสูงสุด ให้นำน้ำดื่มน้ำใสออกแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารให้ อบจ.และ อบต.ทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ขณะที่ จ.นครราชสีมา ยังไม่มีการ ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยนายวัลลภ เทพภักดี ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา กล่าวว่า ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข ภัยแล้งขึ้นที่ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนแบบบูรณาการในพื้นที่ 6 จังหวัด มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมออกช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ล่าสุดพบว่าประชาชนในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ และ จ.ชัยภูมิ ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างหนัก ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปให้ความช่วยเหลือแล้ว ส่วน จ.นครราชสีมา มีบางอำเภอขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เช่น อ.ด่านขุนทด สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ 6 จังหวัดอีสานใต้ มีจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีภัยแล้งแล้ว 5 จังหวัดคือ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และสระบุรี ซึ่งอยู่ในภาคกลาง แต่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของเราด้วย

ด้าน นพ.สมชาย ตั้งสุภาชัย ผอ. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงระยะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน โดยในช่วงหน้าร้อนมักมีปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรค จากแมลงวันซึ่งเป็นพาหะนำโรค ทำให้เกิดโรคระบาดที่เรียกว่า “โรคอาหารเป็นพิษ” สร้างอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคอาหารเป็นพิษ ในจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ

บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ปรากฏว่าตั้งแต่ ม.ค. 2551 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพิษแล้วจำนวน 15,230 ราย แยกเป็น จ.นครราชสีมา 4,658 ราย จ.ชัยภูมิ 1,805 ราย จ.บุรีรัมย์ 4,899 ราย และ จ.สุรินทร์ 3,868 ราย และจำนวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ มีแนวโน้มสูงขึ้นอีกในช่วงฤดูร้อน.

ทุกภาคของประเทศไทยอากาศร้อน-ลมแรงบางพื้นที่

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศร้อนในตอนกลางวันและฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่

หย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ นำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26 องศา สูงสุด 36 องศา ลมได้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคเหนือ มีอากาศร้อนและฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด เชียงราย แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศา สูงสุด 39 องศา ลมอ่อน ความเร็ว 6-12 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี ชัยภูมิ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศา สูงสุด 38 องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สระบุรี และลพบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศา สูงสุด 38 องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศา สูงสุด 38 องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา สูงสุด 34 องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา สูงสุด 35 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ชลประทานกำแพงเพชรส่งน้ำ เชื่อนสิริกิติ์ปีวิกฤต-เดือนเกษตรระวังผลกระทบ

นายบรรดิษฐ์ อินตะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ว่า โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าสู่พื้นที่ 3 โครงการ คือ โครงการท่อทองแดง โครงการวังบัว และโครงการวังยาง-หนองขวัญ ส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูก 780,000 ไร่ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร, นครสวรรค์, สุโขทัย และในเขตจังหวัดพิจิตร อีก 140,000 ไร่ ในเขตจังหวัดพิจิตร ที่จะสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกในวันที่ 30 เม.ย.จะจัดส่งน้ำทำนาปรังปี 2550 และ 2551 ซ่อมแซมอาคาร และคลองชลประทานที่ชำรุดทั้ง 3 โครงการหลังจากผ่านการส่งน้ำมาตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ยึดตามปฏิทินการเพาะปลูกที่กรมชลประทานกำหนด คือ ฤดูนาปรัง เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย.-30 เม.ย.ของทุกปี และฤดูนาปี เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ต.ค.ของทุกปีเช่นกัน โดยโครงการชลประทานกำแพงเพชรขออย่าให้เกษตรกรที่ไม่มีแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมี 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง, พรานกระต่าย, ไทรงาม และลานกระบือ

ส่วนพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดนครสวรรค์, พิจิตร และสุโขทัยบางส่วนที่ได้รับน้ำจากคลองชลประทานดังกล่าวต้องรับผลกระทบอย่างแน่นอน แต่ทางชลประทานแจ้งเตือนพร้อมขอความร่วมมือไปแล้ว ขอให้ทำนาปรังอย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกว่านาปรังครั้งที่ 2 เนื่องจากจะเดือดร้อนจากการปิดน้ำเป็นเวลา 1 เดือนได้ ทางโครงการจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเตรียมการอย่างสมบูรณ์ในการรองรับการส่งน้ำฤดูเพาะปลูกในปีต่อไป

ด้านนางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ฝ่ายบริหาร จ.อุตรดิตถ์ เผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนสิริกิติ์ปีนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤต พบปริมาณน้ำในเขื่อนลดลง 10 เซนติเมตรต่อวันถือว่าลดลงมากรองจากปี 2539 คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง จึงเตรียมมาตรการเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่จะได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะแผนด้านการระบายน้ำ จะมุ่งเน้นการระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อช่วยให้ผู้ที่ทำการเกษตรสามารถใช้น้ำประกอบอาชีพได้ตามปกติ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย

สำหรับราษฎรอำเภอท่าปลาที่ได้รับผลกระทบจากการที่น้ำในเขื่อนสิริกิติ์ลดลงนั้นทางเขื่อนสิริกิติ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับราษฎร เช่น การทำไม้กวาด เนื่องจากในพื้นที่อำเภอท่าปลามีดอกตองกงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้จะส่งเสริมการแปรรูปอาหาร เช่น การทำปลาชิวแก้ว, เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง ให้เป็นสินค้า OTOP ของอำเภอท่าปลาอีกด้วย

พายุลูกเห็บกระหน่ำเมืองเลย 20 คาเรือนพังยับ

พายุลูกเห็บพัดกระหน่ำเมืองเลย 20 หลังคาเรือนพังยับ ปก.เร่งให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเวลา 18.00 น. วานนี้ (16 มิ.ย.) ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุพายุลูกเห็บพัดกระหน่ำบ้านเรือนเสียหาย 20 กว่าหลังคาเรือน บริเวณหมู่ที่ 13 ตำบล นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

นายสุเทพ มณีโชติ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวว่า หลังได้รับรายงาน ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหาย ทราบมีบ้านเรือนราษฎรเสียหายกว่า 20 หลังคาเรือน โดยพายุลูกเห็บได้พัดกระหน่ำทำให้หลังคาและบริเวณส่วนอื่นๆของบ้านด้านชั้นบนหลังคาเกิดการเสียหาย ฤทธิ์พายุลูกเห็บพัดหลังคาสังกะสีไปไกลถึง 50 เมตร

ส่วนบ้านที่ได้รับความเสียหายหนักได้แก่บ้านนายมี สีหะสุด บ้านเลขที่ 26/13 หมู่ที่ 13 ตำบลนาโป่ง ได้รับความเสียหาย หลังคาได้หลุดออกจากตัวบ้านออกทั้งหลัง

ด้านการให้ความช่วยเหลือทาง ปก.เลข และอบต.นาโป่ง ได้นำถังกะสีและไม้ ในส่วนเบื้องต้นเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรก จากนั้นจะได้นำช่างเพื่อเข้าไปซ่อมแซมให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับการ เดือดร้อนต่อไป

เกษตรอุบลฯแนะปลูกถั่วฝักยาว

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้พื้นที่ 25 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ด้านเกษตรแนะให้ปลูกถั่วลิสงหารายได้ในแล้งนี้ เพราะเป็นพืชอายุสั้นดูแลรักษาง่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะภัยแล้งในจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 25 อำเภอเป็น พื้นที่ประสบภัยแล้ง พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยแยกพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งรุนแรง พื้นที่ภัยแล้งระดับกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยพื้นที่ได้สะดวกและถูกต้องที่สุด

ขณะเดียวกัน สำนักงานเกษตรจังหวัดได้แนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชอายุสั้นหารายได้ใน หน้าแล้ง เช่น ถั่วลิสง เพราะเป็นพืชใช้เวลาเพาะปลูกประมาณ 80-100 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลได้

โดยแหล่งที่เหมาะสมกับการปลูกถั่วลิสง คือ พื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำในระบบชลประทาน รวมทั้งใกล้ แม่น้ำ ลำคลอง หรืออยู่ในแหล่งที่ดินมีความชื้นอยู่แล้ว รวมทั้งอุณหภูมิในช่วงหน้าแล้งที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยกว่า 30 องศาเซลเซียส ทำให้ถั่วลิสงเจริญเติบโตได้ดี แต่ขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงหมั่นตรวจสอบ อย่าให้ต้นถั่วขาดน้ำในช่วงแทงเข็มและสร้างฝัก เพราะจะมีผลกระทบต่อผลผลิตในระยะเก็บเกี่ยว

สำหรับพืชที่มารบกว่นการเจริญเติบโตก็สามารถกำจัดโดยแรงคน ไม่ต้องใช้สารเคมี ส่วนแมลง ศัตรูพืชของถั่วลิสงคือ ปลวกและเสี้ยนดิน ซึ่งมีลักษณะคล้ายตัวมดแดงสามารถใช้สารฆ่าแมลง คลอร์ไพริฟอส หรือใช้คาร์โบฟูราน โรยพร้อมกับปุ๋ยข้างแถวถั่วก็กำจัดได้แล้ว