



รายงานสถานการณ์น้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551



สถานะอากาศ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ทุกภาคมีฝนตก ในระยะนี้ โดยที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง



เหตุการณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บัดฝนแก่งเสือเต้น สั่งกรมชลให้ข้อมูลรอบด้าน

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวัน ว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ทุกภาคมีฝนตกในระยะนี้ โดยที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่ง


จ.เชียงใหม่ ชาวบ้าน-นักเรียนร่วมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ เสริมแนวคันดินป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงทัศนียภาพริมตลิ่งแม่น้ำปิง มั่นใจรับมือน้ำท่วมไร้ปัญหา หลังชุดขยายความกว้างลำน้ำจลุลยรองรับปริมาณน้ำหลากได้มากขึ้น

จ.นครราชสีมา เทศบาลโคราชจัดสรรงบฯ พัฒนาลำตะคองป้องกันน้ำท่วม

ปริมาณน้ำฝนสูงสุด (มม.)


จังหวัด	26.ก.ค. 51	27.ก.ค. 51	28.ก.ค. 51	29.ก.ค. 51	30.ก.ค. 51
แม่ฮ่องสอน	39.1	0.4	25.2	5.6	2.5
เชียงใหม่	6.3	5.7	-	11.0	17.5
ลำปาง	7.0	-	1.0	-	0.1
น่าน	15.4	14.8	12.1	34.8	50.0
แพร่	23.0	1.5	-	11.4	9.5
อุตรดิตถ์	8.3	0.1	-	15.0	1.2
ตาก	10.0	9.3	0.5	18.4	14.9
สุโขทัย	9.0	3.8	-	10.0	-
กำแพงเพชร	16.2	2.0	21.1	-	1.1
นครสวรรค์	36.2	6.5	0.4	-	32.3
กาญจนบุรี	7.9	2.9	0.4	4.1	4.6
หนองคาย	110.2	75.0	1.0	30.0	159.6
ขอนแก่น	-	83.3	-	28.4	82.0
มุกดาหาร	91.2	45.0	5.9	10.6	6.7
กาฬสินธุ์	12.0	80.2	-	20.5	80.0
ร้อยเอ็ด	-	10.5	-	-	0.3
อุบลราชธานี	77.2	46.5	10.9	8.0	51.5
นครพนม	57.6	-	23.4	-	61.3
นครราชสีมา	7.2	0.2	-	-	4.7

แผนที่อากาศผิวพื้น




30 ก.ค.51 เวลา 13:00 น.

1




30 ก.ค.51 เวลา 19:00 น.

2



31 ก.ค.51 เวลา 01:00 น.

3



31 ก.ค.51 เวลา 07:00 น.

4

รายงานปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2551

รายงานอากาศเวลา 07:00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2551


สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)
--------------------	------------------------------	------------------------------

ภาคเหนือ					สูงสุด ของประเทศ		48.4	2,463.6	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก						
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ก.ค (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	สูงสุด ของภาคเหนือ		48.4	1,152.5	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ก.ค (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี		
					สูงสุด ของภาคกลาง		13.0	959.1							
					สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		28.5	1,800.9							
					สูงสุด ของภาคตะวันออก		30.5	2,463.6		เพชรบุรี	1.0	320.7	78.1	ต่ำกว่า	
แม่ฮ่องสอน	2.5	874.0	222.5	สูงกว่า	สูงสุด ของภาคตะวันออก		30.5	2,463.6	หนองพลับ สกษ.	ไม่มีฝน	342.3				
ดอยอ่างขาง	17.5	948.5			สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก		11.1	1,180.6	หัวหิน	11.1	324.6	100.1	ต่ำกว่า		
เชียงใหม่	1.7	948.9	325.6	สูงกว่า	สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันตก		28.1	2,340.3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
เชียงใหม่ สกษ.	1.6	898.5			สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ก.ค (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ประจวบคีรีขันธ์	4.8	634.3	100.2	สูงกว่า	
ทุ่งช้าง	38.6	1,152.5	340.3	สูงกว่า						ชุมพร	ไม่มีฝน	987.7	178.8	สูงกว่า	
พะเยา	31.6	574.4	140.1	สูงกว่า						สวี สกษ.	0.2	954.3			
หัวฝาง	48.4	1,105.2	259.7	สูงกว่า						เกาะสมุย	2.2	1,014.2	117.2	สูงกว่า	
เก็น	ไม่มีฝน	591.7			เลย สกษ.	2.0	730.4			สุราษฎร์ธานี	ไม่มีฝน	635.3	151.0	สูงกว่า	
แม่สะเรียง	ไม่มีฝน	605.9	177.2	สูงกว่า	หนองคาย	28.5	1,316.5	276.5	สูงกว่า	นครศรีธรรมราช	ไม่มีฝน	1,124.2	115.2	สูงกว่า	
แม่ใจ สกษ.	-	-			เลย	2.0	674.5	162.2	ต่ำกว่า	นครศรีธรรมราช สกษ.	ไม่มีฝน	1,180.6			
เชียงใหม่	ไม่มีฝน	487.7	154.7	ต่ำกว่า	อุดรธานี	19.5	978.9	218.3	สูงกว่า	สุราษฎร์ธานี สกษ.	ไม่มีฝน	992.4			
ลำปาง	0.1	492.4	137.9	ต่ำกว่า	สกลนคร สกษ.	5.4	1,037.9			พระแสง สอท.	ไม่มีฝน	639.3	188.1	ต่ำกว่า	
ลำพูน	ไม่มีฝน	471.7	121.2	สูงกว่า	สกลนคร	23.9	1,179.0	276.9	สูงกว่า	ฉวาง	ไม่มีฝน	858.5	191.3	ต่ำกว่า	
แพร่	0.4	822.8	154.3	สูงกว่า	นครพนม	19.9	1,800.9	499.8	สูงกว่า	พิทลุง สกษ.	ไม่มีฝน	1,025.9			
น่าน	13.9	634.1	209.3	ต่ำกว่า	นครพนม สกษ.	5.3	1,444.5			สงขลา	ไม่มีฝน	877.3	88.5	สูงกว่า	
น่าน สกษ.	15.5	685.7			ขอนแก่น	8.6	991.9	164.0	สูงกว่า	หาดใหญ่	ไม่มีฝน	761.0	100.2	สูงกว่า	
ลำปาง สกษ.	-	-			มหาสารคาม	5.3	866.1			คอนกษ สกษ.	ไม่มีฝน	846.7			
อุดรดิตถ์	ไม่มีฝน	662.4	193.0	ต่ำกว่า	มุกดาหาร	5.7	794.3	237.0	ต่ำกว่า	สะเดา	ไม่มีฝน	418.8	86.8	ต่ำกว่า	
สุโขทัย	ไม่มีฝน	579.1	199.2	ต่ำกว่า	ท่าพระ สกษ.	4.5	927.5			ปัตตานี	ไม่มีฝน	775.9	122.4	สูงกว่า	
ศรีสำโรง สกษ.	-	-			กาฬสินธุ์	1.5	702.4			ยะลา สกษ.	ไม่มีฝน	1,179.6			
หล่มสัก	0.6	529.8	140.3	ต่ำกว่า	ชัยภูมิ	ฝนเล็กน้อย	877.3	113.6	สูงกว่า	นราธิวาส	ไม่มีฝน	665.4	133.9	ต่ำกว่า	
แม่สอด	8.3	1,058.0	311.9	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด สกษ.	0.3	766.6			ภาคใต้ฝั่งตะวันตก					
ตาก	ไม่มีฝน	524.9	90.0	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด	0.3	729.5	196.7	ต่ำกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ก.ค (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	
เขื่อนภูมิพล	ไม่มีฝน	405.5	73.9	ต่ำกว่า	อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)	1.0	726.5	242.9	ต่ำกว่า						
พิษณุโลก	ไม่มีฝน	475.3	183.8	ต่ำกว่า	อุบลราชธานี สกษ.	0.8	653.2				ระนอง	28.1	2,340.30	644.80	สูงกว่า
เพชรบูรณ์	1.0	748.3	151.5	สูงกว่า	ศรีสะเกษ	8.4	562.6				ตะกั่วป่า	ไม่มีฝน	1,938.50	433.90	สูงกว่า
กำแพงเพชร	1.1	867.5	150.1	สูงกว่า	ท่าอุเทน	4.7	592.8	223.4	ต่ำกว่า	กระบี่	ไม่มีฝน	1,053.60	200.20	สูงกว่า	
อุ้มผาง	14.9	900.7	220.4	สูงกว่า	นครราชสีมา	0.5	640.8	114.7	สูงกว่า	ภูเก็ต	ไม่มีฝน	1,309.70	270.90	สูงกว่า	
พิจิตร สกษ.	1.7	651.5			สุรินทร์	13.0	634.2	221.8	ต่ำกว่า	ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)	ไม่มีฝน	1,286.50	273.50	สูงกว่า	
ดอยมูเซอร์ สกษ.	-	-			สุรินทร์ สกษ.	7.2	574.9			เกาะลันตา	ไม่มีฝน	1,157.30	296.90	สูงกว่า	
วิเชียรบุรี	1.3	922.4	154.9	สูงกว่า	โขชัย	ไม่มีฝน	637.8	121.5	สูงกว่า	ตรัง	ไม่มีฝน	881.40	272.40	ต่ำกว่า	
ภาคกลาง					ปากช่อง สกษ.	4.7	617.3			สตูล	ไม่มีฝน	1,077.70	234.90	สูงกว่า	
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ก.ค (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	นางรอง	8.2	685.0	148.0	สูงกว่า	สรุปปริมาณฝนมาก		สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)
					บุรีรัมย์	21.7	735.6	247.3	สูงกว่า						
					ภาคตะวันออก										
					สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ก.ค (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	1	หัวฝาง	48.4	1,105.2		
นครสวรรค์	4.2	601.6	143.7	สูงกว่า						2	ทุ่งช้าง	38.6	1,152.5		
ตากฟ้า สกษ.	2.4	550.8								3	พะเยา	31.6	574.4		
ชัยนาท สกษ.	4.0	843.7								4	ฉะเชิงเทรา	30.5	674.9		
พระนครศรีอยุธยา	8.8	471.5			ปราจีนบุรี	4.1	928.6	264.0	สูงกว่า	5	กบินทร์บุรี	28.6	893.7		
นครนายก	-	-			กบินทร์บุรี	28.6	893.7	259.9	สูงกว่า	สรุปปริมาณฝนน้อย		สถานีอุตุนิยมวิทยา			
บึงข่ม	1.4	544.9	116.6	สูงกว่า	สระแก้ว	8.0	807.0	207.6	สูงกว่า	1	ลำปาง	0.1	492.4		
ปทุมธานี สกษ.	ไม่มีฝน	750.9			ฉะเชิงเทรา	3.6	1,000.6			2	สวี สกษ.	0.2	954.3		
ทองผาภูมิ	4.6	928.8	320.8	ต่ำกว่า	ชลบุรี	ไม่มีฝน	547.9	131.0	ต่ำกว่า	3	ร้อยเอ็ด สกษ.	0.3	766.6		
สุพรรณบุรี	1.4	414.6	107.5	สูงกว่า	เกาะสีชัง	ไม่มีฝน	623.7	118.2	สูงกว่า	4	ร้อยเอ็ด	0.3	729.5		
ลพบุรี	13.0	682.1	121.7	สูงกว่า	พิมาย	2.0	662.0	92.0	สูงกว่า	5	ระยอง	0.3	694.7		
อุทอง สกษ.	1.0	451.8			ฉะเชิงเทรา	30.5	674.9	177.2	สูงกว่า	ปริมาณฝนสูงสุด		หัวฝาง	48.4		
สนามบินสุวรรณภูมิ	ฝนเล็กน้อย	844.0			ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	632.1	95.9	สูงกว่า	ฝนสะสมสูงสุด		พลั่ว สกษ.		2,463.6	
กาญจนบุรี	ไม่มีฝน	707.0	97.1	สูงกว่า	สัตหีบ	12.3	808.3	107.5	สูงกว่า	 ศูนย์แม่ชลา  ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ					
นครปฐม	ไม่มีฝน	520.8			ระยอง	0.3	694.7	156.4	ต่ำกว่า						
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.	ฝนเล็กน้อย	914.5			หัวยโป่ง สกษ.	19.1	799.2								
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย	ฝนเล็กน้อย	919.1	167.5	สูงกว่า	จันทบุรี	1.9	2,044.2	468.6	สูงกว่า						
กรุงเทพมหานคร	2.1	959.1	159.8	สูงกว่า	พลั่ว สกษ.	0.6	2,463.6								
สนามบินดอนเมือง	0.8	760.7	154.9	สูงกว่า	ตราด	2.6	2,375.0								
ปาร่อง	ไม่มีฝน	475.7	75.3	สูงกว่า											
ราชบุรี	ไม่มีฝน	511.0													


หมายเหตุ ได้รับรายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07:00 น.

ปริมาณฝนสูงสุด 159.5 มม.ที่ อำเภอเชกา จังหวัดหนองคาย

30 กรกฎาคม 2551



สถานการณ์น้ำท่าทั่วประเทศ



น้ำน้อยวิกฤติ	คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันต่ำกว่า 10% ของความจุลำนํ้า
น้ำน้อย	คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากกว่าเท่ากับ 10% ถึง 30% ของความจุลำนํ้า
น้ำปกติ	คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากกว่าเท่ากับ 30.1% ถึง 70% ของความจุลำนํ้า
น้ำมาก	คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากกว่าเท่ากับ 70.1% ถึงค่าความจุลำนํ้าที่ระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่ง
น้ำล้นตลิ่ง	คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากกว่าความจุลำนํ้าที่ระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่ง





สมศักดิ์ปัดฝุ่นแก่งเสือเต้น สังคมชลให้ข้อมูลรอบด้าน

นายสมศักดิ์ ปริศนานันท์กุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววานนี้ (30 ก.ค.) ภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยว่า นอกจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งในภาพรวมส่วนใหญ่ก็มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยแล้ว ประเด็นหลักที่ได้มีการหารือร่วมกันในครั้งนี้คือการที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนที่จะให้รัฐบาลจัดงานพืชสวนโลกขึ้นมาอีกครั้งในระดับ A2B1 ในปี 2554 เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถครบ 80 พรรษา และพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารครบ 60 พรรษา

“กระทรวงเกษตรฯ จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาและนำเสนอเรื่องการจัดงานไปยังสมาคมพืชสวนโลกต่อไป” รมว.เกษตรฯ กล่าว และว่า สมาคมพืชสวนยังให้การสนับสนุนที่จะให้มีการก่อสร้างโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันมีประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมที่มักจะได้รับผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากและในฤดูแล้งต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้ทำการสำรวจและข้อมูลผลดี-ผลเสียผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไว้เรียบร้อยแล้ว

นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ได้สั่งการให้กรมชลประทาน ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปสู่ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องโดยใช้งบประมาณดำเนินการของปี 2552 เพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูลความเป็นจริงรอบด้าน ไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น หลังจากนั้นก็จะมีการทำประชาพิจารณ์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และนำมาเป็นวัตถุดิบให้แก่วัฒนาลักษณ์ที่จะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นต่อไปหรือไม่

มรสุมที่ปกคลุมกำลังอ่อนลง-ทุกภาคยังมีฝนตกกระยะนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2551 เมื่อเวลา 04:00 น. ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง แต่ยังทำให้ทุกภาคมีฝนตกในระยะนี้ โดยที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศา สูงสุด 35 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด เชียงราย และน่าน อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา สูงสุด 34 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร และนครพนม อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศา สูงสุด 34 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศา สูงสุด 35 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศา สูงสุด 35 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา สูงสุด 34 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา สูงสุด 33 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร

ชาวบ้าน-นร.ร่วมปลูกหญ้าแฝกริมน้ำปิงป้องเชียงใหม่มัจฉา

เทศบาลนครเชียงใหม่ระดมชาวบ้าน-นักเรียนร่วมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ เสริมแนวคันดิน ป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำปิง “เดือนเต็มดวง” เผยมั่นใจรับมือน้ำท่วมไร้ปัญหา หลังขยายความกว้างลำน้ำลุลยรองรับปริมาณน้ำหลากได้มากขึ้น

วันนี้ (31 ก.ค.) นายไพโรจน์ แสงภู่วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณแนวคันดิน ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำปิง บริเวณด้านหลังโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยร่วมกับร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และนักเรียนประมาณ 100 คน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ บริเวณแนวคันดินดังกล่าว และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำปิง

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณแนวคันดินป้องกันน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการขยายความกว้างลำน้ำแม่ปิง ซึ่งบริเวณหลังโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่เป็นจุดหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือในการขยายจนแล้วเสร็จ จึงได้มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการเสริมแนวคันดินให้มีความมั่นคงแข็งแรงและไม่พังทลาย สามารถป้องกันและบรรเทาภัยน้ำท่วมได้ รวมทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปิงไปพร้อมกันด้วย

สำหรับการขยายความกว้างของลำน้ำแม่ปิงนั้น ในปีงบประมาณ 2551 ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 1 สาขาเชียงใหม่ ทำการขยายความกว้างของลำน้ำแม่ปิง ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้มีความกว้าง 90 เมตร รวมทั้งสิ้น 10 จุด ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร สามารถรองรับการไหลของน้ำได้ถึง 400-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้มีความมั่นใจ

ในการรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากนี้ โดยหากปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงปีนี้มีสูงกว่าในปีที่ผ่านมาไม่มากนัก เชื่อว่าจะไม่เกิดน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่อย่างแน่นอน

ขณะเดียวกัน ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง กล่าวว่า เวลานี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่จากภาวะน้ำในแม่น้ำปิงล้นตลิ่งไว้แล้วเป็นอย่างดี

โดยนอกจากการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งแล้ว ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของปัญหาน้ำท่วมขังในเขตตัวเมืองเนื่องจากฝนตกหนักด้วย โดยได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำและขุดลอกลำคลองต่างๆ ทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

เทศบาลโคราชจัดสรรงบฯ พัฒนาลำตะคองป้องกันน้ำท่วม

นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจสภาพสองฝั่งลำตะคองในจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมซ้ำในช่วงหน้าฝนนี้ พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากทางน้ำถูกกีดขวาง ไม่ว่าจะเป็นผักตบชวา ขยะมูลฝอย รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่ชาวบ้านสร้างขึ้นจนกีดขวางทางน้ำ ทางเทศบาลจึงมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งการขุดลอกคูคลอง การขยายตลิ่ง และในบางจุดได้ยกระดับสะพานให้สูงขึ้นเพื่อเปิดให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนให้ช่วยกันดูแลสองฝั่งลำน้ำ และช่วยกันกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำ

อย่างไรก็ตาม จากแผนการที่เตรียมรองรับภัยน้ำท่วมที่ทางเทศบาลเตรียมไว้ มั่นใจว่า ช่วงฤดูฝนปีนี้ในเขตเทศบาลจะไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างแน่นอน