




รายงานสถานการณ์น้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551



สถานะอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศา และมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนหนาแน่น และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 15-18 ธันวาคม 2551 ไว้ด้วย



เหตุการณ์

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด ได้ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 - 14 ธันวาคม 2551 โดยพบประชาชนเจ็บป่วยทั้งหมด 27,562 ราย

กรมอุตุนิยมวิทยา ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว ทำให้ประเทศไทยเกือบทั่วทุกภาคมีอากาศหนาวเย็นลงโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศา _____ ในขณะที่ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนหนาแน่น และมีฝนหนักบางแห่ง

รายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (15 ธ.ค.51)


จ.พัทลุง ยังคงมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ควนขนุน อ.เขาชัยสน และ อ.ปากพะยูน หากไม่มีฝนตกสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วัน

จ.สงขลา ยังคงมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ และอ.สทิงพระ หากไม่มีฝนตกสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วัน

ปริมาณน้ำฝนสูงสุด (มม.)


จังหวัด	10 ธ.ค. 51	11 ธ.ค. 51	12 ธ.ค. 51	13 ธ.ค. 51	14 ธ.ค. 51
ปราจีนบุรี	-	-	-	-	-
ชลบุรี	-	-	-	-	-
ระยอง	-	-	-	-	-
จันทบุรี	-	-	-	-	-
ตราด	-	-	-	-	-
เพชรบุรี	-	-	-	-	-
ประจวบคีรีขันธ์	-	-	-	-	-
ชุมพร	-	-	-	-	-
สุราษฎร์ธานี	-	-	-	-	-
นครศรีธรรมราช	-	36.5	-	-	53.3
พัทลุง	-	6.0	0.1	-	-
สงขลา	2.0	20.4	0.5	-	0.8
ปัตตานี	1.5	-	0.4	13.2	1.4
ยะลา	-	5.6	19.5	2.5	3.5
นราธิวาส	0.3	5.2	26.8	4.6	57.2
ระนอง	-	-	-	-	-
ภูเก็ต	-	-	-	-	11.4
กระบี่	-	-	-	-	-
ตรัง	-	-	-	-	-
สตูล	-	-	-	12.3	1.7

แผนที่อากาศผิวพื้น




14 ธ.ค.51 เวลา 13:00 น.

1




14 ธ.ค.51 เวลา 19:00 น.

2



15 ธ.ค.51 เวลา 01:00 น.

3



15 ธ.ค.51 เวลา 07:00 น.

4

รายงานปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 14 ธันวาคม 2551

รายงานอากาศเวลา 07:00 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2551

					สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)								
ภาคเหนือ					สูงสุด ของประเทศ	57.2	4,509.0	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก							
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ธค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	สูงสุด ของภาคเหนือ	-	1,968.1	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ธค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี			
					สูงสุด ของภาคกลาง	-	1,902.4								
					สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	2,779.0								
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีฝน	1,550.0	113.8	สูงกว่า	สูงสุด ของภาคตะวันออก	-	4,509.0	เพชรบุรี	ไม่มีฝน	881.4	270.1	สูงกว่า			
ดอยอ่างขาง	ไม่มีฝน	1,856.8			สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก	57.2	3,199.5	หนองพลับ สกษ.	ไม่มีฝน	850.6					
เชียงราย	ไม่มีฝน	1,726.6	123.6	สูงกว่า	สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันตก	11.4	3,787.8	หัวหิน	ไม่มีฝน	586.4	248.5	ต่ำกว่า			
เชียงราย สกษ.	ไม่มีฝน	1,638.3			ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					ประจวบคีรีขันธ์	ไม่มีฝน	932.1	233.3	สูงกว่า	
ทุ่งช้าง	ไม่มีฝน	1,883.9	67.4	สูงกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ธค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ชุมพร	ไม่มีฝน	1,701.9	240.9	สูงกว่า	
พะเยา	ไม่มีฝน	1,166.2	118.0	สูงกว่า							สวี สกษ.	ไม่มีฝน	1,890.9		
ท่าวังผา	ไม่มีฝน	1,837.9	77.8	สูงกว่า							เกาะสมุย	ไม่มีฝน	2,194.9	293.8	สูงกว่า
เก็่น	ไม่มีฝน	1,273.0			เลย สกษ.	ไม่มีฝน	1,404.0			สุราษฎร์ธานี	ไม่มีฝน	1,570.5	228.9	สูงกว่า	
แม่สะเรียง	ไม่มีฝน	1,174.4	105.8	สูงกว่า	หนองคาย	ไม่มีฝน	2,330.7	81.0	สูงกว่า	นครศรีธรรมราช	ไม่มีฝน	3,128.2	300.8	สูงกว่า	
แม่โจ้ สกษ.	-	-			เลย	ไม่มีฝน	1,274.6	112.3	สูงกว่า	นครศรีธรรมราช สกษ.	53.3	3,199.5			
เชียงใหม่	ไม่มีฝน	1,133.9	111.9	สูงกว่า	อุดรธานี	ไม่มีฝน	1,664.1	77.4	สูงกว่า	สุราษฎร์ธานี สกษ.	ไม่มีฝน	2,258.6			
ลำปาง	ไม่มีฝน	982.2	94.2	สูงกว่า	สกลนคร สกษ.	ไม่มีฝน	1,908.8			พระแสง สอท.	ไม่มีฝน	1,143.2	239.0	ต่ำกว่า	
ลำพูน	ไม่มีฝน	1,211.7	105.1	สูงกว่า	สกลนคร	ไม่มีฝน	2,135.2	66.0	สูงกว่า	ฉวาง	ไม่มีฝน	1,626.4	222.2	สูงกว่า	
แพร่	ไม่มีฝน	1,218.6	88.4	สูงกว่า	นครพนม	ไม่มีฝน	2,779.0	80.2	สูงกว่า	พิทลุง สกษ.	ไม่มีฝน	2,342.0			
น่าน	ไม่มีฝน	1,147.0	68.8	ต่ำกว่า	นครพนม สกษ.	ไม่มีฝน	2,183.2			สงขลา	0.8	2,634.4	248.1	สูงกว่า	
น่าน สกษ.	ไม่มีฝน	1,283.5			ขอนแก่น	ไม่มีฝน	1,780.6	111.1	สูงกว่า	หาดใหญ่	4.0	1,898.9	225.8	สูงกว่า	
ลำปาง สกษ.	-	-			มหาสารคาม	ไม่มีฝน	1,811.8			คอนหงษ์ สกษ.	31.4	2,325.5			
อุดรดิต์	ไม่มีฝน	1,297.8	108.4	ต่ำกว่า	มุกดาหาร	ไม่มีฝน	1,382.6	89.3	ต่ำกว่า	สะเดา	ฝนเล็กน้อย	1,032.6	239.4	ต่ำกว่า	
สุโขทัย	ไม่มีฝน	1,507.1	144.4	สูงกว่า	ท่าพระ สกษ.	ไม่มีฝน	1,767.2			ปัตตานี	1.4	2,263.4	209.5	สูงกว่า	
ศรีสำโรง สกษ.	-	-			กาฬสินธุ์	ไม่มีฝน	1,446.0			ยะลา สกษ.	3.5	2,534.4			
หล่มสัก	ไม่มีฝน	991.2	73.8	ต่ำกว่า	ชัยภูมิ	ไม่มีฝน	1,695.1	120.9	สูงกว่า	นราธิวาส	57.2	2,939.3	256.5	สูงกว่า	
แม่สอด	ไม่มีฝน	1,968.1	91.2	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด สกษ.	ไม่มีฝน	1,453.4			ภาคใต้ฝั่งตะวันตก					
ตาก	ไม่มีฝน	1,193.6	179.4	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด	ไม่มีฝน	1,328.9	94.8	สูงกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ธค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	
เขื่อนภูมิพล	ไม่มีฝน	1,033.4	184.0	สูงกว่า	อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)	ไม่มีฝน	1,396.1	114.5	ต่ำกว่า						
พิษณุโลก	ไม่มีฝน	1,338.3	146.3	สูงกว่า	อุบลราชธานี สกษ.	ไม่มีฝน	1,621.7				ระนอง	ไม่มีฝน	3,787.80	395.60	สูงกว่า
เพชรบูรณ์	ไม่มีฝน	1,375.2	78.6	สูงกว่า	ศรีสะเกษ	ไม่มีฝน	1,157.3			ตะกั่วป่า	ไม่มีฝน	3,626.90	522.10	สูงกว่า	
กำแพงเพชร	ไม่มีฝน	1,702.5	178.4	สูงกว่า	พิจิตร	ไม่มีฝน	1,423.1	118.2	สูงกว่า	กระบี่	ไม่มีฝน	1,768.20	348.70	สูงกว่า	
ลุ่มพาง	ไม่มีฝน	1,413.6	142.7	สูงกว่า	นครราชสีมา	ไม่มีฝน	1,375.4	132.0	สูงกว่า	ภูเก็ต	11.4	2,173.50	309.10	สูงกว่า	
พิจิตร สกษ.	ไม่มีฝน	1,525.8			สุรินทร์	ไม่มีฝน	1,540.2	119.3	สูงกว่า	ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)	ไม่มีฝน	2,280.60	347.40	สูงกว่า	
ดอยมูเซอ สกษ.	-	-			สุรินทร์ สกษ.	ไม่มีฝน	1,578.8			เกาะลันตา	ไม่มีฝน	2,451.40	325.70	สูงกว่า	
วังเขมรุ์	ไม่มีฝน	1,852.4	111.6	สูงกว่า	โขดชัย	ไม่มีฝน	1,336.5	146.3	สูงกว่า	ตรัง	ไม่มีฝน	1,763.40	270.30	สูงกว่า	
ภาคกลาง					ปากช่อง สกษ.	ไม่มีฝน	1,371.7			สตูล	1.7	2,373.90	333.70	สูงกว่า	
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ธค. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	นางรอง	ไม่มีฝน	1,524.2	123.7	สูงกว่า	สรุปปริมาณฝนภาค		สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)
					บุรีรัมย์	ไม่มีฝน	1,462.9	116.3	สูงกว่า	1	นราธิวาส	57.2	2,939.3		
	ภาคตะวันออก					สถานีอุตุนิยมวิทยา					2	นครศรีธรรมราช สกษ.	53.3	3,199.5	
นครสวรรค์	ไม่มีฝน	1,486.2	126.1	สูงกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน ธค. (mm.)	ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	3	คอนหงษ์ สกษ.	31.4	2,325.5		
ตากฟ้า สกษ.	ไม่มีฝน	1,346.7									4	ภูเก็ต	11.4	2,173.5	
ชัยนาท สกษ.	ไม่มีฝน	1,421.6									5	หาดใหญ่	4.0	1,898.9	
พระนครศรีอยุธยา	ไม่มีฝน	1,169.7			ปราจีนบุรี	ไม่มีฝน	1,985.3	153.8	สูงกว่า	สรุปปริมาณฝนน้อย สถานีอุตุนิยมวิทยา					
นครนายก	-	-			กบินทร์บุรี	ไม่มีฝน	1,954.5	153.4	สูงกว่า	1	สงขลา	0.8	2,634.4		
บัวชุม	ไม่มีฝน	1,280.0	109.1	สูงกว่า	สระแก้ว	ไม่มีฝน	1,602.4	152.7	สูงกว่า	2	ปัตตานี	1.4	2,263.4		
ปทุมธานี สกษ.	ไม่มีฝน	1,459.9			ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	1,884.8			3	สตูล	1.7	2,373.9		
ทองผาภูมิ	ไม่มีฝน	1,860.9	157.7	สูงกว่า	ชลบุรี	ไม่มีฝน	1,271.1	200.9	สูงกว่า	4	ยะลา สกษ.	3.5	2,534.4		
สุพรรณบุรี	ไม่มีฝน	945.0	189.2	สูงกว่า	เกาะสีชัง	ไม่มีฝน	1,069.1	202.1	สูงกว่า	5	หาดใหญ่	4.0	1,898.9		
ลพบุรี	ไม่มีฝน	1,473.3	138.4	สูงกว่า	พิทหาย	ไม่มีฝน	1,078.2	224.9	สูงกว่า	ปริมาณฝนสูงสุด		นราธิวาส	57.2		
สุทอง สกษ.	ไม่มีฝน	964.9			ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	1,450.8	160.6	สูงกว่า	ฝนสะสมสูงสุด		ตราด		4,509.0	
สนามบินสุวรรณภูมิ	ไม่มีฝน	1,445.6			แหลมฉบัง	ไม่มีฝน	1,179.5	195.5	สูงกว่า	 ศูนย์เมขลา  ศูนย์ป้องกันวิกฤตการณ์น้ำ กรมทรัพยากรน้ำ					
กาญจนบุรี	ไม่มีฝน	1,324.8	192.6	สูงกว่า	สัตหีบ	ไม่มีฝน	1,417.5	254.8	สูงกว่า						
นครปฐม	ไม่มีฝน	1,023.4			ระยอง	ไม่มีฝน	1,201.2	198.7	สูงกว่า						
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.	ไม่มีฝน	1,735.4			น่ายโป่ง สกษ.	ไม่มีฝน	1,531.5								
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย	ไม่มีฝน	1,795.4	277.2	สูงกว่า	จันทบุรี	ไม่มีฝน	3,452.4	289.3	สูงกว่า						
กรุงเทพฯ หาดนคร	ไม่มีฝน	1,902.4	273.4	สูงกว่า	พลั่ว สกษ.	ไม่มีฝน	4,133.5								
สนามบินดอนเมือง	ไม่มีฝน	1,553.7	177.5	สูงกว่า	ตราด	ไม่มีฝน	4,509.0								
ปาร่อง	ไม่มีฝน	911.0	187.8	สูงกว่า											
ราชบุรี	ไม่มีฝน	1,005.7													

หมายเหตุ ได้รับรายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน เวลา 07:00 น.

ปริมาณฝนสูงสุด 58.6 มม.ที่อำเภอสามสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานการณ์น้ำท่าทั่วประเทศ




แม่น้ำชี ที่บ้านท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ต่ำกว่าตลิ่ง 4.90 ม. มีแนวโน้มลดลง

แม่น้ำชี ที่แนวสะพาน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ต่ำกว่าตลิ่ง 0.06 ม. มีแนวโน้มลดลง

แม่น้ำแม่กลอง ที่หน้าวัดไชยชุมพล(วัดใต้)
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ต่ำกว่าตลิ่ง 0.30 ม. มีแนวโน้มทรงตัว

คลองท่าแค ที่บ้านท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง
ต่ำกว่าตลิ่ง 1.57 ม. มีแนวโน้มลดลง




น้ำท่า ณ จุดตรวจวัด ของวันที่ 15 ธันวาคม 2551




- น้ำมาก
- น้ำปกติ
- น้ำน้อย
- น้ำน้อยวิกฤติ

น้ำน้อยวิกฤติ คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันต่ำกว่า 10% ของความจุลำนํ้า
 น้ำน้อย คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากกว่าเท่ากับ 10% ถึง 30% ของความจุลำนํ้า
 น้ำปกติ คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากกว่าเท่ากับ 30.1% ถึง 70% ของความจุลำนํ้า
 น้ำมาก คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากกว่าเท่ากับ 70.1% ถึงค่าความจุลำนํ้าที่ระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่ง
 น้ำล้นตลิ่ง คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากกว่าความจุลำนํ้าที่ระดับเริ่มล้นตลิ่ง



14 ธันวาคม 2551





พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2551

ภาคเหนือ อากาศหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13 องศา สูงสุด 29 องศา สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-8 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวทางตอนบนของภาค ส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศา และมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 12 องศา สูงสุด 30 องศา สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-11 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา และมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 16 องศา สูงสุด 30 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา และมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 17 องศา สูงสุด 32 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ใกล้เคียงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาอากาศเย็น ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศา สูงสุด 31 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศา สูงสุด 33 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ใกล้เคียงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา และมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศา สูงสุด 31 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

สร.สรุปน้ำท่วมได้ ป่วย 27,562 ราย - เฝ้าระวังโรคฉี่หนู

นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ว่า ในรอบ 25 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 - 14 ธันวาคม 2551 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด ออกปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งหมด 242 หน่วย มีประชาชนเจ็บป่วยทั้งหมด 27,562 ราย พบโรคน้ำกัดเท้าสูงเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 39 รองลงมาคือไข้หวัดร้อยละ 32 และพบโรคเครียด นอนไม่หลับร้อยละ 7 หรือประมาณ 1,900 ราย ในจำนวนนี้ไม่มีใครมีอาการหนัก ถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล หน่วยแพทย์ฯ จะออกปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติ โดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือพื้นที่เพิ่มเติมอีก 134,000 ชุด

นายแพทย์ปราชญ์ กล่าวต่อว่า ในช่วงนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิส ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน

และพบในภาคใต้ด้วย โดยเชื้อโรคนี้อาจจะออกมากับปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น หนู วัว ควาย ปนเปื้อนอยู่ในน้ำและดินที่เปียกชื้น หรือปนเปื้อนพืช ผักตามไร่นา เชื้อโรคชนิดนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 2 ทาง คือ ทางผิวหนัง ผ่านทางรอยแผล รอยถลอกขีดข่วน หรือผ่านผิวหนังปกติที่แช่อยู่ในน้ำนานๆ ก็ได้ และจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ

อาการของโรคนี้นั้น หลังติดเชื้อประมาณ 10 วันจะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่อง หากมีอาการดังกล่าวอย่าซื้อยากินเอง ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน โรคนี้มียารักษาหายขาด หากปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อกระจายไปอวัยวะต่างๆ แล้ว จะรักษายากและอาจเสียชีวิตได้ ในการป้องกันโรคดังกล่าวในพื้นที่น้ำท่วมขัง ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค ไม่ลงไปแช่ในแหล่งน้ำหรือที่ชื้นแฉะ ถ้าจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมใส่รองเท้าบูทที่ป้องกันน้ำได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ผิวหนัง และหลังลุยน้ำต้องล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง (ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 15 ธ.ค.51)