



รายงานสถานการณ์น้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553



สภาวะอากาศ ลมได้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่ง สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้



สถานการณ์น้ำ

ระดับน้ำในแม่น้ำโขง (ที่มา : สวพ) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ระดับน้ำแม่น้ำโขงเกือบทุกสถานีมีค่าลดลงแต่ที่เชียงคานมีค่าเพิ่มขึ้น โดยมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย วัดระดับน้ำได้ 2.25 ม. ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำโขงที่เชียงแสน เชียงคาน, หนองคาย, นครพนม และมุกดาหาร มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยวัดระดับน้ำได้ 1.00 , 0.48 , 0.32 , 0.88 และ 1.34 ม. ตามลำดับและมีแนวโน้มลดลง

ระดับน้ำและคุณภาพน้ำของกลุ่มน้ำบางปะกง (ที่มา : สวพ.) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.45 น. ระดับน้ำทุกสถานีอยู่ในเกณฑ์ปกติ สถานีที่วัดความเค็มสูงกว่าเกณฑ์ คือ สถานีปากแม่น้ำบางปะกง 2.02 ppt สถานีค่ายศรีโสธร 12.29 ppt สถานีบางขนาก 4.14 ppt และสถานีองครักษ์ 1.41 ppt

ระดับน้ำและคุณภาพน้ำของกลุ่มน้ำชี ที่สถานีโทรมาตร ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ระดับน้ำและคุณภาพน้ำโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ

สถานีตรวจวัดระดับน้ำ (CCTV) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

1. สถานี อ.เมือง จ.หนองคาย ค่าระดับน้ำ 154.15 ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
2. สถานี อ.เมือง จ.นครพนม ค่าระดับน้ำ 133.88 ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
3. สถานี อ.เมือง จ.พิจิตร ค่าระดับน้ำ 27.53 ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
4. สถานี วัดพนันเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา ค่าระดับน้ำ 1.00 ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

เหตุการณ์สถานการณ์น้ำ

กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุภาคเหนือ-ภาคอีสานมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน/ภาคใต้มีฝนตกมากขึ้นในระยะนี้

สำนักฝนหลวง เริ่มทยอยปฏิบัติการมี.ก.รับภัยแล้ง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

คาดเดือนมีนาคมขาดแคลนนํ้ารุนแรง

จ.แม่ฮ่องสอน จก.ร.7 เร่งออกแจกน้ำดื่มนักเรียน-ชาวเขา

แม่ฮ่องสอนสู้แล้ง

จ.หนองคาย ภัยแล้งกระทบปลากระชังน้ำโขงหนองคาย

จ.พัทลุง ภัยแล้งคุกคามนาข้าวชาวนาพัทลุงกว่า 1 พันไร่




ปริมาณน้ำฝนสูงสุด (มม.)

จังหวัด	20.ก.พ. 53	21.ก.พ. 53	22.ก.พ. 53	23.ก.พ. 53	24.ก.พ. 53
จ.แม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	-
จ.เชียงราย	-	-	-	-	-
จ.เชียงใหม่	-	-	-	-	-
จ.พะเยา	-	-	-	-	-
จ.น่าน	-	-	-	-	-
จ.ลำพูน	-	-	-	-	-
จ.ลำปาง	-	-	-	-	-
จ.แพร่	-	-	-	-	-
จ.อุตรดิตถ์	-	-	-	-	-
จ.สุโขทัย	-	-	-	-	-
จ.ตาก	-	-	-	-	-
จ.พิษณุโลก	-	-	-	35.0	-
จ.เพชรบูรณ์	-	-	-	0.3	-
จ.กำแพงเพชร	-	-	-	-	-
จ.พิจิตร	-	-	-	0.8	-
จ.หนองคาย	-	-	-	-	-
จ.เลย	0.8	-	-	5.1	-
จ.อุดรธานี	-	-	-	-	-
จ.สกลนคร	0.7	-	-	4.2	-
จ.นครพนม	-	-	-	25.0	-
จ.ขอนแก่น	-	-	-	24.0	-
จ.ชัยภูมิ	-	0.3	-	52.0	-
จ.อุบลราชธานี	-	23.0	-	25.7	-
จ.นครราชสีมา	-	35.6	-	-	-
จ.สุรินทร์	-	8.5	-	-	-
จ.กาฬสินธุ์	-	-	-	0.9	-
จ.บุรีรัมย์	-	0.3	-	1.0	-




แผนที่อากาศผิวพื้น




23 ก.พ. 53 เวลา 13:00 น.

1




23 ก.พ. 53 เวลา 19:00 น.

2



24 ก.พ. 53 เวลา 01:00 น.

3



24 ก.พ. 53 เวลา 07:00 น.

4

รายงานปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

รายงานอากาศเวลา 07:00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

					สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)						
ภาคเหนือ					สูงสุด ของประเทศ		15.6	179.9	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก					
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือนก.พ. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	สูงสุด ของภาคเหนือ		-	111.9	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือนก.พ. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	
					สูงสุด ของภาคกลาง		2.6	161.0						
					สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		-	146.2						
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีฝน	24.3	6.0	สูงกว่า	สูงสุด ของภาคตะวันออก		-	143.2	เพชรบุรี	8.5	89.9	3.8	สูงกว่า	
ดอยอ่างขาง	ไม่มีฝน	12.1			สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก		15.6	179.9	หนองพลับ สกษ.	ไม่มีฝน	16.4			
เชียงใหม่	ไม่มีฝน	0.2	15.2	ต่ำกว่า	สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันตก		3.6	118.3	หัวหิน	ไม่มีฝน	24.9	19.5	ต่ำกว่า	
เชียงใหม่ สกษ.	ไม่มีฝน	1.2			ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					ประจวบคีรีขันธ์	ไม่มีฝน	20.6	32.4	ต่ำกว่า
ทุ่งช้าง	ไม่มีฝน	111.9	14.1	สูงกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือนก.พ. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ชุมพร	9.1	96.6	60.0	ต่ำกว่า
พะเยา	ไม่มีฝน	40.5	9.0	สูงกว่า						สวี สกษ.	3.0	67.0		
ท่าวังผา	ไม่มีฝน	59.7	8.8	สูงกว่า						เกาะสมุย	ไม่มีฝน	94.2	57.0	ต่ำกว่า
เก็น	ไม่มีฝน	55.4			เลย สกษ.	ไม่มีฝน	29.2			สุราษฎร์ธานี	ไม่มีฝน	52.9	7.9	สูงกว่า
แม่สะเรียง	ไม่มีฝน	13.0	7.0	สูงกว่า	หนองคาย	ไม่มีฝน	73.7	17.6	สูงกว่า	นครศรีธรรมราช	4.0	179.9	66.7	ต่ำกว่า
แม่ใจ สกษ.	-	-			เลย	ไม่มีฝน	32.0	17.6	สูงกว่า	นครศรีธรรมราช สกษ.	5.8	119.0		
เชียงใหม่	ไม่มีฝน	21.7	9.1	สูงกว่า	สุราษฎร์ธานี	ไม่มีฝน	82.4	21.0	สูงกว่า	สุราษฎร์ธานี สกษ.	3.0	75.7		
ลำปาง	ไม่มีฝน	24.1	7.9	สูงกว่า	สกลนคร สกษ.	ไม่มีฝน	146.2			พระแสง สอท.	15.6	47.8	42.6	ต่ำกว่า
ลำพูน	ไม่มีฝน	14.1	4.9	สูงกว่า	สกลนคร	ไม่มีฝน	93.5	27.1	สูงกว่า	จวาง	5.4	17.1	41.2	ต่ำกว่า
แพร่	ไม่มีฝน	32.6	8.9	สูงกว่า	นครพนม	ไม่มีฝน	74.1	30.6	สูงกว่า	พิทลุง สกษ.	ไม่มีฝน	109.3		
น่าน	ไม่มีฝน	20.9	12.5	สูงกว่า	นครพนม สกษ.	ไม่มีฝน	59.0			สงขลา	0.6	69.6	45.9	ต่ำกว่า
น่าน สกษ.	ไม่มีฝน	30.8			หนองบัวลำภู	ไม่มีฝน	115.9			หาดใหญ่	ฝนเล็กน้อย	69.1	23.3	สูงกว่า
ลำปาง สกษ.	ไม่มีฝน	35.5			ขอนแก่น	ไม่มีฝน	86.3	19.6	สูงกว่า	คลองขันธ์ สกษ.	ไม่มีฝน	101.7		
อุตรดิตถ์	ไม่มีฝน	12.5	15.2	ต่ำกว่า	มหาสารคาม	ไม่มีฝน	30.7			เสเดา	ไม่มีฝน	27.1	48.5	ต่ำกว่า
สุโขทัย	ไม่มีฝน	45.6	7.8	สูงกว่า	มุกดาหาร	ไม่มีฝน	10.4	18.1	สูงกว่า	ปัตตานี	ไม่มีฝน	48.2	32.2	ต่ำกว่า
ศรีสะเกษ สกษ.	ไม่มีฝน	18.8			ท่าพระ สกษ.	ไม่มีฝน	33.8			ยะลา สกษ.	10.0	166.1		
นลัมสิก	ไม่มีฝน	61.0	19.9	สูงกว่า	กาฬสินธุ์	ไม่มีฝน	59.3			นราธิวาส	ไม่มีฝน	158.4	51.3	สูงกว่า
แม่สลด	ไม่มีฝน	11.5	8.7	สูงกว่า	ชัยภูมิ	ไม่มีฝน	55.0	14.9	สูงกว่า	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก				
ตาก	ไม่มีฝน	37.9	8.8	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด สกษ.	ไม่มีฝน	21.3			สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือนก.พ. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี
เขื่อนภูมิพล	ไม่มีฝน	55.5	7.4	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด	ฝนเล็กน้อย	31.8	18.0	สูงกว่า					
พิษณุโลก	ไม่มีฝน	32.1	12.2	สูงกว่า	อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)	ไม่มีฝน	34.6	14.9	สูงกว่า					
เพชรบูรณ์	ไม่มีฝน	31.5	16.9	สูงกว่า	อุบลราชธานี สกษ.	ไม่มีฝน	31.5			ระนอง	1.7	34.20	14.80	สูงกว่า
กำแพงเพชร	ไม่มีฝน	24.7	12.9	สูงกว่า	ศรีสะเกษ	ไม่มีฝน	31.0			ตะกั่วป่า	ไม่มีฝน	84.90	37.70	สูงกว่า
อุ้มผาง	ไม่มีฝน	35.1	11.8	สูงกว่า	ท่าตูม	ไม่มีฝน	32.3	15.4	สูงกว่า	กระบี่	ไม่มีฝน	118.30	47.60	สูงกว่า
พิจิตร สกษ.	ไม่มีฝน	47.5			นครราชสีมา	ไม่มีฝน	66.2	17.5	สูงกว่า	ภูเก็ต	ไม่มีฝน	117.70	24.80	สูงกว่า
ดอยมูเซอ สกษ.	ไม่มีฝน	45.5			สุรินทร์	ไม่มีฝน	19.9	10.1	สูงกว่า	ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)	3.6	78.90	24.90	สูงกว่า
วิเชียรบุรี	ไม่มีฝน	14.0	13.7	ต่ำกว่า	สุรินทร์ สกษ.	ไม่มีฝน	21.7			เกาะลันตา	ไม่มีฝน	47.80	19.60	สูงกว่า
ภาคกลาง					โชคชัย	ไม่มีฝน	108.1	12.3	สูงกว่า	ตรัง	ไม่มีฝน	45.90	19.00	ต่ำกว่า
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือนก.พ. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ปากช่อง สกษ.	ไม่มีฝน	47.9			สตูล	ไม่มีฝน	107.30	42.00	สูงกว่า
					บางระจัน	ไม่มีฝน	77.1	18.3	สูงกว่า	สรุปปริมาณฝนมาก	สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)
					บุรีรัมย์	ไม่มีฝน	89.9	11.7	สูงกว่า					
นครสวรรค์	ไม่มีฝน	26.0	13.9	สูงกว่า	ภาคตะวันออก									
ตากฟ้า สกษ.	ไม่มีฝน	75.3			สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือนก.พ. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	1	พระแสง สอท.	15.6	47.8	
ชัยนาท สกษ.	ไม่มีฝน	20.7								2	ยะลา สกษ.	10.0	166.1	
พระนครศรีอยุธยา	ไม่มีฝน	1.8								3	ชุมพร	9.1	96.6	
นครนายก	-	-			ปราจีนบุรี	ไม่มีฝน	67.4	17.0	สูงกว่า	4	เพชรบุรี	8.5	89.9	
บัวชุม	ไม่มีฝน	65.4	11.5	สูงกว่า	กบินทร์บุรี	ไม่มีฝน	59.0	20.6	สูงกว่า	5	ศรีธรรมราช สกษ.	5.8	119.0	
ปทุมธานี สกษ.	ไม่มีฝน	28.5			สระแก้ว	ไม่มีฝน	23.7	29.5	ต่ำกว่า	สรุปปริมาณฝนน้อย		สถานีอุตุนิยมวิทยา		
สมุทรปราการ สกษ.	ไม่มีฝน	161.0			ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	68.6			1	สงขลา	0.6	69.6	
ทองผาภูมิ	ไม่มีฝน	12.5	16.2	สูงกว่า	ชลบุรี	ไม่มีฝน	84.5	19.8	สูงกว่า	2	ระนอง	1.7	34.2	
สุพรรณบุรี	ไม่มีฝน	0.8	7.3	สูงกว่า	เกาะสีชัง	ไม่มีฝน	14.6	21.7	ต่ำกว่า	3	สนามบินสุวรรณภูมิ	2.6	85.9	
ลพบุรี	ไม่มีฝน	6.6	11.2	ต่ำกว่า	พิทยา	ไม่มีฝน	40.1	13.5	สูงกว่า	4	สุราษฎร์ธานี สกษ.	3.0	75.7	
อุทลอง สกษ.	ไม่มีฝน	4.6			ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	23.9	26.4	ต่ำกว่า	5	สวี สกษ.	3.0	67.0	
สนามบินสุวรรณภูมิ	2.6	85.9			แหลมฉบัง	ไม่มีฝน	32.9	14.2	ต่ำกว่า	ปริมาณฝนสูงสุด		พระนแสง สอท.	15.6	
กาญจนบุรี	ไม่มีฝน	8.4	14.0	สูงกว่า	สัตหีบ	ไม่มีฝน	103.9	28.4	สูงกว่า	ฝนสะสมสูงสุด		นครศรีธรรมราช	-	179.9
นครปฐม	ไม่มีฝน	3.5			ระยอง	ไม่มีฝน	69.0	38.9	สูงกว่า	 ศูนย์เฝ้าระวังภัย  ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ กรมทรัพยากรน้ำ				
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.	ไม่มีฝน	18.8			หัวหิน	ไม่มีฝน	87.3							
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย	ไม่มีฝน	104.9	36.1	ต่ำกว่า	จันทบุรี	ไม่มีฝน	130.4	33.2	สูงกว่า					
กรุงเทพมหานคร	ไม่มีฝน	102.8	22.1	สูงกว่า	พัทลุง สกษ.	ไม่มีฝน	104.1							
สนามบินดอนเมือง	ฝนเล็กน้อย	142.0	12.2	สูงกว่า	ตราด	ไม่มีฝน	143.2							
น่าน	ไม่มีฝน	9.9	22.1	สูงกว่า										
ราชบุรี	ไม่มีฝน	2.0												

หมายเหตุ ได้รับรายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07:00 น.

ปริมาณฝนสูงสุด 30.5 มม. ที่ อ.อุทัยราช จ.นครศรีธรรมราช

สถานการณ์น้ำท่าทั่วไทย



ลุ่มน้ำปิงตอนบน น้ำน้อย
แนวโน้มปริมาณน้ำค่อนข้างเพิ่มขึ้น

ลุ่มน้ำชีตอนบน น้ำน้อยวิกฤติ
แนวโน้มปริมาณน้ำค่อนข้างลดลง

ลุ่มน้ำในภาคเหนือตอนบน น้ำน้อยวิกฤติ
แนวโน้มปริมาณน้ำค่อนข้างเพิ่มขึ้น

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำปกติ

แม่น้ำแม่กลองที่สถานี K.3 หน้าวัดไชยชุมพล (วัดใต้)
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
น้ำมากปกติ แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

ลุ่มน้ำมูล น้ำน้อยวิกฤติ
แนวโน้มปริมาณน้ำทรงตัว

ลุ่มน้ำภาคใต้ น้ำน้อยวิกฤติ
แนวโน้มปริมาณน้ำทรงตัว

น้ำท่า ณ จุดตรวจวัด ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553



- ★ น้ำน้อยวิกฤติ คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันต่ำกว่า 10% ของความจุลำน้ำ
- น้ำน้อย คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากกว่าเท่ากับ 30% ถึง 10% ของความจุลำน้ำ
- น้ำปกติ คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากกว่าเท่ากับ 30.1% ถึง 70% ของความจุลำน้ำ
- ▲ น้ำมาก คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากกว่าเท่ากับ 70.1% ถึงค่าความจุลำน้ำที่ระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่ง
- น้ำล้นตลิ่ง คือ ปริมาณน้ำปัจจุบันมากกว่าความจุลำน้ำที่ระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่ง



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เหนือ-อีสานมีฟ้าหวั่นตอนกลางวัน/ใต้มีฝนตกมากขึ้นในระยะนี้

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04:00 น. ลมได้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฟ้าหวั่นในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่ง สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ มีหมอกในตอนเช้า กับมีฟ้าหวั่นในตอนกลางวัน ตอนบนของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิ ต่ำสุด 14-15 องศา ส่วนตอนล่างของภาคอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศา ลมอ่อน ความเร็ว 6-12 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วนกับมีฟ้าหวั่นในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหวั่นในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมได้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่น สูง ประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมได้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

สำนักฝนหลวงเริ่มทยอยปฏิบัติการมี.ค.รับภัยแล้ง

-สำนักฝนหลวงและการบินเกษตรจะเริ่มทยอยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบภัยแล้ง เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มหากมีการร้องขอ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม

นายวรารุช ชันดียานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผย สำนักฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศแล้วจำนวน 8 ศูนย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการทางภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลกและแพร่ ภาคกลาง คือ จังหวัดนครสวรรค์ และลพบุรี ภาคตะวันออกจังหวัดระยองและสระแก้ว โดยเตรียมจัดตั้งศูนย์เพิ่มที่จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือที่จังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา ซึ่งอาจมีการเพิ่มศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ที่จังหวัดอุบลราชธานี หากมีความจำเป็นและเร่งด่วนช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำ และภาคใต้คือที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสงขลา และเตรียมจัดตั้งปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มที่สุราษฎร์ธานี โดยจะเริ่มทยอยปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้การปฏิบัติช่วยเหลือ ต้องดูสภาพอากาศ



ว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไรก็ตามขณะนี้จังหวัดทางภาคกลางร้องขอความช่วยเหลือมากที่สุด เนื่องจากมีการเพาะปลูกมาก ประกอบกับอ่างเก็บน้ำเริ่มขาดแคลน

ส่วนการศึกษาวิจัยสูตรการทำฝนหลวงขึ้นมาใหม่ที่ร่วมกับกองทัพอากาศ โดยใช้พลุดาวุธความชื้นสูตรเคลือบเมล็ดคลอไรด์ ซึ่งจะปล่อยอนุภาคที่เผาไหม้แล้วเข้าไปทำปฏิกิริยากับเมฆอุณหจนทำให้เกิดฝนทดลอง 2 ปีแล้ว ปีนี้ได้ทำแผนความร่วมมือเป็นครั้งสุดท้าย คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี และภายในสิ้นปีเตรียมนำสูตรการทำฝนหลวงใหม่ทุกเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงพิจารณาต่อไป (สำนักข่าวไทย)

คาดเดือนมีนาคมขาดแคลนนํารุนแรง

ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร คาดตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมจะเริ่มขาดแคลนนําดื่มดื่มนํ้าใช้ แต่ฤดูฝนจะมาเร็วขึ้นหลังจากปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนตัวลงแล้ว

นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้อาจจากปริมาณน้ำสำรองของปี 52 ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ปัญหาคือ ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 2 เท่าตัว ทำให้โครงสร้างการกักเก็บน้ำไม่เพียงพอ โดยขณะนี้กรมชลประทานต้องจัดสรรน้ำสำหรับฤดูแล้งเพิ่มขึ้นจาก 4 พันล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2541 เป็น 8 พันล้านลูกบาศก์เมตรในปี นี้ ในขณะที่จำนวนเขื่อนยังเท่าเดิม และหากยังมีการใช้น้ำแบบนี้ต่อไป คาดว่าตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไป หลายพื้นที่จะขาดแคลนนํ้าในการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างแน่นอน แต่ยังมีข่าวดีว่าฤดูฝนปีนี้น่าจะมาเร็วขึ้นประมาณปลายเดือนเมษายน เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ก่อนหน้านี้คาดว่าจะทำให้ฝนทิ้งช่วงถึงกลางปีได้ผ่านช่วงรุนแรงที่สุดไปแล้ว ซึ่งมีผลให้เกิดวงจรรเล็ก ๆ กลางทะเลจีนใต้ที่ทำให้เกิดฝนตกในประเทศไทยเพิ่มขึ้น หรือเกิดฝนหลงฤดูที่ช่วยบรรเทาความแห้งแล้งลงได้บ้าง

ส่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว นายรอยล กล่าวว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบจัดการน้ำของชุมชน เช่น การสร้างระบบกักเก็บน้ำเล็กๆ สำหรับชุมชน โดยให้ชุมชนบริหารจัดการกันเองในรูปแบบแก้มลิง หรือสระย่อย ซึ่งได้ผลมาแล้วในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน. –(สำนักข่าวไทย)

ฉ.ร.7 เร่งออกแจกน้ำดื่มนักเรียน-ชาวเขาแม่ฮ่องสอนผู้แล้ง

นักเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฮ่องสอนขาดแคลนนํ้าดื่ม หลังประสบภัยแล้ง ฉ.ร.7 เร่งนำรถบรรทุกน้ำดื่มออกแจกจ่ายให้เด็กนักเรียน-ชาวภูเขา และวัดบ้านสบสอย

จากการที่ราษฎรตามยอดดอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสบภัยแล้งขาดแคลนนํ้าดื่มหลายพื้นที่ และยังมีเด็กนักเรียนอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำดื่มขาดแคลนนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา ล่าสุด พ.อ.บุญยืน อินทวงศ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้นำรถบรรทุกน้ำดื่มแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง และที่บริเวณวัดบ้านสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง เนื่องจากขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค



พ.อ.บุญยืน กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จะสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราษฎรชาวไทยภูเขาที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยจะพยายามนำน้ำดื่มออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ผู้จัดการ)

ภัยแล้งกระทบปลากระชังน้ำโขงหนองคาย

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง กังวลระดับน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็ว เกรงจะต่ำกว่าความสูงของกระชังปลา ต้องคอยขยับเลื่อนกระชังปลาออกกลางน้ำโขงให้ปลาอยู่ได้

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (25 ก.พ.) นายชูรัตน์ พิมพ์เคนา และนายสาคร กิจประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.หนองคาย ได้ออกติดตามผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่บ้านพร้าวได้ หมู่ 6 และ บ้านเจริญสุข หมู่ 7 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย ซึ่งชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านส่วนใหญ่เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง ประมาณ 100 ราย หรือประมาณ 1,000 กระชังปลา ซึ่งปริมาณน้ำโขงที่ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกว่าทุกปีอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขงได้

นายสุเทพ หินด้วน ผู้ใหญ่บ้านเจริญสุข หมู่ 7 ต.หินโงม กล่าวว่า นับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านที่เลี้ยงปลากระชังต้องคอยสังเกตระดับน้ำโขงทุกวัน เนื่องจากกระชังปลามีความสูง 1.50 เมตร ขณะนี้ระดับน้ำบริเวณเลี้ยงปลากระชังอยู่ที่ 2 เมตร หากน้ำโขงยังลดระดับลงเช่นนี้ คาดว่าช่วงเดือนเมษายน ระดับน้ำโขงจะต่ำกว่าความสูงของกระชังปลา เกษตรกรจะต้องดันกระชังปลาออกห่างจากตลิ่งไปในบริเวณร่องน้ำลึก เพื่อให้ปลาอยู่รอด

โดยเมื่อปี 2550 ที่ผ่านมากเกษตรกรต้องดันกระชังปลาออกห่างตลิ่งถึง 10 เมตร ซึ่งขณะนั้นปริมาณน้ำโขงยังสูงกว่าตอนนี้อยู่มาก จึงเป็นห่วงว่าช่วงหน้าแล้งปีนี้จะส่งผลกระทบต่อ การเลี้ยงปลากระชังของเกษตรกร และโอกาสที่น้ำโขงจะแห้งมีสูง

เกษตรกรริมฝั่งแม่น้ำโขงต่างบอกว่า ปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงกว่าทุกปี แม้จังหวัดหนองคาย จะได้อาศัยน้ำโขงทำการเกษตร แต่การที่ระดับน้ำโขงลดลงเร็วกว่าทุกปีอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งปีที่ผ่านมาน้ำโขงจะลดต่ำที่สุดในช่วงเดือนเมษายน

แต่ปีนี้เริ่มลดค่อนน่าตกใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ทำให้เป็นกังวลว่าหากถึงเดือนเมษายน จะมีน้ำโขงเหลือพอทำการเกษตรหรือไม่ (ผู้จัดการ)

ภัยแล้งคุกคามนาข้าวชาวนาพัทลุงกว่า 1 พันไร่

นาข้าวตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุงเจอภัยแล้งแล้วกว่า 1,000 ไร่ ข้าวส่อแววแล้งหนักกว่าเดิม เกษตรกรต่างเร่งชักน้ำเข้านาข้าว ป้องกันความเสียหาย

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ล่าสุดนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ ต.พญาขัน ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง กว่า 1,000 ไร่ กำลังขาดน้ำยืนต้นแห้งตาย เนื่องจากระดับน้ำในลำคลองได้แห้งขอดและลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรต่างเร่งชักน้ำเข้านาข้าว เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้ได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้ หลังจากทุมนุนซื้อเมล็ดพันธุ์ ซื้อปุ๋ย จ้างไถแปรลงนา

นายชาญ พรหมเดช อายุ 56 ปี เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ ม.6 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง กล่าวว่า ปีนี้ภัยแล้งมาเร็ว นาข้าวที่หว่านไว้ประมาณ 1 เดือนยังไม่ได้รับน้ำเลย ตนและเกษตรกรรายอื่นต้องเร่งวิดน้ำ



เข้านาเพื่อรักษาพื้นที่เอาไว้ ก่อนที่นาข้าวดังกล่าวจะเสียหายทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ข้างเคียงนาข้าวกำลังขึ้นต้นแห้งตายแล้วกว่า 1,000 ไร่

สำหรับนาข้าวในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ที่เกษตรกรชาวนาได้เริ่มเพาะปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 30,000 ไร่ ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ควนขนุน (ผู้จัดการ)