



รายงานสถานการณ์น้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖



สภาวะอากาศ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่ายังคงเคลื่อนเข้ามา ปกคลุมภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้



สถานการณ์น้ำ

กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้ภาคเหนือ-ภาคกลาง-ภาคอีสาน-ภาคตะวันออกมีฝนตกกระจาย

จ.เชียงใหม่ แล้งหนักเดือดร้อนกว่าแสนครัวเรือน

จ.พิจิตร ภัยแล้งรุนแรง กระทบพื้นที่เพาะปลูกหลายจังหวัด

จ.พิจิตร ยังวิกฤตหนัก'บึงสีไฟ'น้ำแห้ง

จ.กาฬสินธุ์ แล้งจัด มะพร้าว น้ำหอมยืนต้นตาย

จ.บุรีรัมย์ วิกฤติ ประปาจ่ายน้ำวันละ ๒ ชม.

สถานการณ์น้ำต่างประเทศ

การช่วยเหลือ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งช่วยเหลือเกษตรกร เดินหน้าพัฒนา 'น้ำบาดาลพุ' แก้ปัญหาภัยแล้ง

จ.พิจิตร แล้งจัด! ชุดคลองกลางแม่น้ำยม



สถานการณ์น้ำ

ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ระดับน้ำแม่น้ำโขง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่เชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดได้ ๒.๕๘, ๓.๗๖, ๑.๗๒, ๑.๖๒, ๒, ๒.๑๙ ม. ตามลำดับ เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา มีค่าเพิ่มขึ้น ๑.๐๖ ม., เพิ่มขึ้น ๑.๑๒ ม., เพิ่มขึ้น ๐.๖๔ ม., เพิ่มขึ้น ๐.๔๐ ม., เพิ่มขึ้น ๐.๓๗ ม., เท่ากัน ตามลำดับ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยมีค่าสูงกว่า ๐.๙๘ ม., สูงกว่า ๐.๘๐ ม., สูงกว่า ๐.๑๘ ม., สูงกว่า ๐.๖๖ ม., สูงกว่า ๐.๖๑ ม., สูงกว่า ๐.๔๖ ม. ตามลำดับ เปรียบเทียบกับวันนี้ เมื่อปีที่แล้วมีค่าสูงกว่า ๑.๑๕ ม., สูงกว่า ๑.๓๖ ม., สูงกว่า ๐.๙๖ ม., สูงกว่า ๐.๕๕ ม., สูงกว่า ๐.๓๘ ม., ต่ำกว่า ๐.๐๔ ม. ตามลำดับ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น

ระดับน้ำและคุณภาพน้ำของกลุ่มน้ำสงขลา ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ เมื่อ เวลา ๑๑:๑๕ น. ระดับน้ำโดยทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่มีสถานีที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย คือ สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่างคลองรัตนกุลคลองตะหมัด(ท่าเขียด) สถานีคลองนาท่อม และ คลองท่าแนะ วัดระดับน้ำได้ ๐.๐๐, ๐.๐๐.๒๒.๐๖, ๒๐.๑๒ และ ๐.๐๐ ม.รทก. ตามลำดับ ส่วนสถานีที่มีค่าออกซิเจนละลายในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ได้แก่ - (เกณฑ์การตรวจวัดค่า DO ออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่า ๔ มก./ล .เสื่อมโทรม ต่ำกว่า ๓ มก./ล .เสื่อมโทรมมาก)

สถานีตรวจวัดระดับน้ำ (CCTV) ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖

- ๒.ห้วยโสม ที่สถานี อ.สระใคร/อ.เพ็ญ จ.หนองคาย/จ.อุดรธานี ระดับน้ำ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ๓.หัวฝาย ที่สถานี อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระดับน้ำ ๓๙๔.๙๒ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↑
- ๔.สำนักงานส่วนอุทก ที่สถานี อ.เมือง จ.หนองคาย ระดับน้ำ ๑๖๑.๖๕ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔
- ๕.วัดศรีชมพูนุวงศ์ที่อ ที่สถานี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ระดับน้ำ ๑๖๓.๖๕ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↑
- ๖.เทศบาล ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม ระดับน้ำ ๑๔๑.๒๓. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ๗.ร.ร.เทศบาล ๔ ที่สถานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระดับน้ำ ๑๗๖.๖๐ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔
- ๘.หาดเสลา ที่สถานี อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ระดับน้ำ ๒๗.๘๗ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๙.สะพานมหาโพธิ์ ที่สถานี อ.เมือง จ.แพร่ ระดับน้ำ ๑๔๔.๗๐.ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๑๐.สะพานศรีสัชนาลัย ที่สถานี อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ระดับน้ำ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ๑๑.สะพานพระแม่ย่า ที่สถานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ระดับน้ำ ๔๓.๒๕.ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↑
- ๑๒.สะพานบ้านโพทะเล ที่สถานี อ.โพทะเล จ.พิจิตร ระดับน้ำ ๒๔.๑๐ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔
- ๑๓.ไนท์บาซาร์ ที่สถานี อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระดับน้ำ ๓๖.๔๒ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔
- ๑๔.สะพานท่าเสา ที่สถานี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ระดับน้ำ ๕๔.๒๕.ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๑๕.สะพานนครน่านพัฒนา ที่สถานี อ.เมือง จ.น่าน ระดับน้ำ ๑๙๑.๕๐ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔
- ๑๖.สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ๗๒ พรรษา ที่สถานี อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ระดับน้ำ ๒๑.๔๕ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ ↔
- ๑๗.ร.ร.คณะราษฎรบำรุง ที่สถานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ระดับน้ำ ๐.๘๐ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↑
- ๑๘.สะพานเดชาติวงศ์ ที่สถานี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระดับน้ำ ๑๔.๐๕.ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๑๙.บ้านบางปี ที่สถานี อ.เมือง จ.ลพบุรี ระดับน้ำ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ๒๐.เสนา ที่สถานี อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา.ระดับน้ำ ๐.๙๕ ม.รทก อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๒๑.วัดจันทนาราม ที่สถานี อ.เมือง จ.จันทบุรี ระดับน้ำ ๐.๔๐ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๒๒.เทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่สถานี อ.เมือง จ.เพชรบุรี ระดับน้ำ ๑.๒๕ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔
- ๒๓.สภ.สุราษฎร์ธานี ที่สถานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระดับน้ำ ๑.๓๐ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๒๕.คลองนาท่อม ที่สถานี อ.เมือง จ.พัทลุง ระดับน้ำ ๒๐.๒๗ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓

สรุป การตรวจวัดระดับน้ำจากกล้อง (CCTV) ระดับน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ




ปริมาณน้ำฝนสูงสุด (มม.)


จังหวัด	๑๙ เม.ย.๕๖	๒๐ เม.ย.๕๖	๒๑ เม.ย.๕๖	๒๒ เม.ย.๕๖	๒๓ เม.ย.๕๖
จ.แม่ฮ่องสอน	-	-	-	๑๒.๔	-
จ.เชียงราย	-	-	๐.๑	-	-
จ.เชียงใหม่	-	๒๙.๘	๓.๐	๕.๘	-
จ.พะเยา	-	-	๐.๒	๐.๖	-
จ.น่าน	-	-	๓๐.๕	๒.๕	๒๗.๔
จ.ลำพูน	-	-	๒๙.๖	๑๑.๔	-
จ.ลำปาง	-	-	๒๓.๔	๒๓.๗	๓๗.๘
จ.แพร่	-	-	๑๖.๐	๗๒.๕	๑๑.๐
จ.อุตรดิตถ์	-	-	๑๔.๒	๒๘.๓	๗๔.๓
จ.สุโขทัย	-	-	๓๘.๙	๓๐.๓	-
จ.ตาก	-	-	๑๑.๑	๓๘.๕	-
จ.พิษณุโลก	-	-	๒.๔	๑.๖	-
จ.เพชรบูรณ์	-	๑.๗	๓๒.๒	๔.๒	๑.๓
จ.กำแพงเพชร	-	-	-	๗.๔	-
จ.พิจิตร	-	-	๑๑.๐	๔.๗	-
จ.หนองคาย	-	๗.๘	๒๒.๐	-	-
จ.เลย	-	๒๘.๐	๖๐.๘	๑๔.๐	๑๗.๕
จ.อุดรธานี	-	๓๐.๕	๕๐.๐	-	๔๐.๐
จ.นครพนม	-	๕๐.๐	๒๒.๐	-	๕๖.๐
จ.สกลนคร	-	๐.๑	๑๘.๔	-	๕๕.๐
จ.มุกดาหาร	-	-	๓๔.๕	-	๘.๐
จ.มหาสารคาม	-	-	-	-	-
จ.ขอนแก่น	-	-	-	-	๒๖.๓
จ.กาฬสินธุ์	-	-	๒๐.๐	-	-
จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๐.๑	๐.๖	-
จ.ชัยภูมิ	-	-	-	๐.๔	๑๖.๖
จ.อุบลราชธานี	-	๑๓.๐	๘๕.๐	๑๖.๙	๕๑.๑
จ.อำนาจเจริญ	-	๔๐.๖	๑๐.๔	-	๖๖.๔
จ.ยโสธร	-	-	-	๔.๓	๘๕.๗
จ.สุรินทร์	-	-	๘๖.๗	๗.๘	๐.๕
จ.นครราชสีมา	-	-	-	๓๒.๑	๔๑.๒
จ.บุรีรัมย์	-	-	๓๑.๕	๒๓.๕	๓๖.๐
จ.ศรีสะเกษ	-	-	๘.๗	-	๗.๗
จ.นครสวรรค์	-	-	๑๕.๔	๖๙.๕	-




แผนที่อากาศ




๒๓ เม.ย. ๕๖ เวลา ๑๓:๐๐ น. ๑



๒๓ เม.ย. ๕๖ เวลา ๑๙:๐๐ น. ๒



๒๔ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๑:๐๐ น. ๓



๒๔ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๗:๐๐ น. ๔



รายงานปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 23 เมษายน 2556

รายงานอากาศเวลา 07:00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2556

					สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)						
ภาคเหนือ					สูงสุด ของประเทศ		71.2	724.3	ภาคตะวันตก					
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน มม.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	สูงสุด ของภาคเหนือ		51.5	234.6	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน มม.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	
					สูงสุด ของภาคกลาง		37.3	230.8						
					สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		71.2	186.4						
					สูงสุด ของภาคตะวันออก		55.7	537.9						
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีฝน	57.0	60.9	ต่ำกว่า	สูงสุด ของภาคตะวันตก		3.9	141.2	ทองผาภูมิ	3.9	141.2	97.5	สูงกว่า	
ดอยอ่างขาง	ไม่มีฝน	168.3			สูงสุด ของภาคใต้		50.0	724.3	สุพรรณบุรี	ไม่มีฝน	2.6	53.2	สูงกว่า	
เชียงใหม่	ไม่มีฝน	93.1	89.1	ต่ำกว่า						อุททอง สกษ.	ไม่มีฝน	49.8		
เชียงใหม่ สกษ.	ไม่มีฝน	164.8			ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					กาญจนบุรี	ไม่มีฝน	6.1	75.6	สูงกว่า
ทุ่งช้าง	1.5	117.9	115.2	ต่ำกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน มม.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ราชบุรี	ไม่มีฝน	64.1		
พะเยา	ไม่มีฝน	72.9	89.3	ต่ำกว่า						ภาคใต้				
ท่าวังผา	0.7	101.2	104.5	ต่ำกว่า						สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน มม.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี
เก็น	37.8	92.4				เลย สกษ.	0.4	67.2						
แม่สะเรียง	ไม่มีฝน	24.4	46.9	ต่ำกว่า	หนองคาย	ไม่มีฝน	101.2	85.1	ต่ำกว่า					
แม่โจ้ สกษ.	-	-			เลย	0.4	69.6	94.8	ต่ำกว่า		เพชรบุรี	ไม่มีฝน	46.3	33.9
เชียงใหม่	ไม่มีฝน	74.6	56.7	ต่ำกว่า	อุดรธานี	2.1	33.6	75.2	ต่ำกว่า	หนองพลับ สกษ.	ไม่มีฝน	63.8		
ลำปาง	12.9	114.7	66.5	สูงกว่า	สกลนคร สกษ.	0.2	46.3			หัวหิน	ไม่มีฝน	66.1	39.4	ต่ำกว่า
ลำพูน	ไม่มีฝน	63.4	44.9	สูงกว่า	สกลนคร	12.7	72.9	93.6	ต่ำกว่า	ประจวบคีรีขันธ์	ไม่มีฝน	209.7	48.8	สูงกว่า
แพร่	5.9	234.6	77.4	สูงกว่า	นครพนม	36.5	134.4	109.1	ต่ำกว่า	ชุมพร	ไม่มีฝน	415.6	82.2	สูงกว่า
น่าน	4.9	70.6	99.1	ต่ำกว่า	นครพนม สกษ.	7.2	36.0			สวี สกษ.	ไม่มีฝน	272.8		
น่าน สกษ.	0.5	62.8			หนองบัวลำภู	14.7	65.8			เกาะสมุย	ไม่มีฝน	225.9	74.7	ต่ำกว่า
ลำปาง สกษ.	2.8	63.0			ขอนแก่น	ฝนเล็กน้อย	67.9	79.8	ต่ำกว่า	สุราษฎร์ธานี	ไม่มีฝน	213.8	73.9	สูงกว่า
อุดรดิตถ์	51.5	137.7	71.7	สูงกว่า	มหาสารคาม	ฝนเล็กน้อย	51.4			นครศรีธรรมราช	ไม่มีฝน	522.6	96.6	สูงกว่า
สุโขทัย	ไม่มีฝน	61.8	49.6	ต่ำกว่า	มุกดาหาร	8.0	186.4	79.5	ต่ำกว่า	นครศรีธรรมราช สกษ.	ไม่มีฝน	473.8		
ศรีสะเกษ สกษ.	ไม่มีฝน	79.5			ท่าพระ สกษ.	ฝนเล็กน้อย	37.8			สุราษฎร์ธานี สกษ.	1.3	252.0		
หล่มสัก	ไม่มีฝน	62.7	61.1	ต่ำกว่า	กาฬสินธุ์	ไม่มีฝน	44.2			พระแสง สอท.	ไม่มีฝน	181.4	125.7	ต่ำกว่า
แม่สอด	ฝนเล็กน้อย	24.6	40.7	ต่ำกว่า	ชัยภูมิ	4.1	80.6	88.6	ต่ำกว่า	ฉวาง	ไม่มีฝน	201.6	107.0	ต่ำกว่า
ตาก	ไม่มีฝน	92.7	48.9	สูงกว่า	ร้อยเอ็ด สกษ.	ไม่มีฝน	70.5			พิบูลย์ สกษ.	1.0	494.9		
เขื่อนภูมิพล	ไม่มีฝน	44.7	63.3	ต่ำกว่า	ร้อยเอ็ด	ไม่มีฝน	59.6	81.9	ต่ำกว่า	สงขลา	ไม่มีฝน	457.9	70.8	สูงกว่า
พินธุโยก	ไม่มีฝน	60.7	52.0	ต่ำกว่า	อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)	ไม่มีฝน	74.2	91.4	ต่ำกว่า	หาดใหญ่	ไม่มีฝน	328.4	118.2	สูงกว่า
เพชรบูรณ์	ไม่มีฝน	134.3	71.3	สูงกว่า	อุบลราชธานี สกษ.	0.8	97.7			คอนกษ. สกษ.	ไม่มีฝน	400.6		
กำแพงเพชร	ไม่มีฝน	40.2	49.5	ต่ำกว่า	ศรีสะเกษ	7.7	45.5			สะเดา	2.0	254.7	166.7	ต่ำกว่า
ลุ่มพาง	ไม่มีฝน	213.0	94.4	สูงกว่า	ท่าตูม	0.5	109.2	86.8	ต่ำกว่า	ปัตตานี	ไม่มีฝน	355.5	70.2	สูงกว่า
พิจิตร สกษ.	ไม่มีฝน	93.2			นครราชสีมา	1.2	56.6	63.1	สูงกว่า	ยะลา สกษ.	ไม่มีฝน	724.3		
ดอยมูเซอร์ สกษ.	ไม่มีฝน	174.9			สุรินทร์	0.4	36.2	96.8	ต่ำกว่า	นราธิวาส	ไม่มีฝน	723.8	72.5	สูงกว่า
วิเชียรบุรี	1.2	224.7	86.4	สูงกว่า	สุรินทร์ สกษ.	ไม่มีฝน	42.9			ระนอง	37.2	193.3	143.60	ต่ำกว่า
ภาคกลาง					โขดชัย	71.2	157.1	75.4	ต่ำกว่า	ตะกั่วป่า	10.7	533.9	207.50	สูงกว่า
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน มม.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ปากช่อง สกษ.	22.0	180.8			กระบี่	1.0	302.9	174.10	สูงกว่า
					บารุง	4.4	113.5	72.6	สูงกว่า	ภูเก็ต	1.6	256.3	123.80	สูงกว่า
					บุรีรัมย์	ฝนเล็กน้อย	66.2	69.0	ต่ำกว่า	ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)	11.3	221.8	149.10	ต่ำกว่า
					ภาคตะวันออก					เกาะลันตา	50.0	203.8	120.70	สูงกว่า
นครสวรรค์	ไม่มีฝน	128.7	57.9	สูงกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน มม.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ตรัง	ไม่มีฝน	268.1	134.80	สูงกว่า
ตากฟ้า สกษ.	ไม่มีฝน	119.1								สตูล	22.9	396.0	210.20	สูงกว่า
ชัยนาท สกษ.	ไม่มีฝน	34.8								สรุปปริมาณฝนมาก	สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)
พระนครศรีอยุธยา	ไม่มีฝน	113.0												
นครนายก	-	-			ปราจีนบุรี	ไม่มีฝน	67.9	114.1	ต่ำกว่า					
บัวชุม	2.0	230.8	83.2	สูงกว่า	กบินทร์บุรี	1.7	116.6	85.8	ต่ำกว่า					
ปทุมธานี สกษ.	37.3	51.6			สระแก้ว	2.0	131.3	84.6	ต่ำกว่า	1	โขดชัย	71.2	157.1	
สมุทรปราการ สกษ.	ไม่มีฝน	163.3			ฉะเชิงเทรา	2.7	205.2			2	ห้วยโป่ง สกษ.	55.7	537.9	
ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	64.0	78.4	ต่ำกว่า	ชลบุรี	ไม่มีฝน	221.4	68.7	สูงกว่า	3	อุดรดิตถ์	51.5	137.7	
สมุทรสาคร	ไม่มีฝน	204.6			เกาะสีชัง	ไม่มีฝน	212.2	73.9	สูงกว่า	4	เกาะลันตา	50.0	203.8	
นครปฐม	ไม่มีฝน	39.4			พิทยา	ฝนเล็กน้อย	108.6	60.2	ต่ำกว่า	5	เก็น	37.8	92.4	
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.	ไม่มีฝน	194.9			ฉะเชิงเทรา	0.2	161.6	78.8	สูงกว่า	สรุปปริมาณฝนน้อย		สถานีอุตุนิยมวิทยา		
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย	ไม่มีฝน	117.9	91.0	สูงกว่า	แหลมฉบัง	ไม่มีฝน	98.3	55.0	ต่ำกว่า	1	ฉะเชิงเทรา	0.2	161.6	
กรุงเทพฯ หาดใหญ่	ไม่มีฝน	162.7	71.5	ต่ำกว่า	สัตหีบ	0.7	270.6	67.3	สูงกว่า	2	สกลนคร สกษ.	0.2	46.3	
สนามบินดอนเมือง	ฝนเล็กน้อย	143.7	75.2	สูงกว่า	ระยอง	0.5	253.8	79.7	สูงกว่า	3	สุรินทร์	0.4	36.2	
บารุง	22.7	152.7	40.2	สูงกว่า	ห้วยโป่ง สกษ.	55.7	537.9			4	เลย สกษ.	0.4	67.2	
 ศูนย์เมขลา  ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ					กันทรวิชัย	ฝนเล็กน้อย	366.8	109.5	สูงกว่า	5	เลย	0.4	69.6	
					พื้ง สกษ.	ไม่มีฝน	385.8			ปริมาณฝนสูงสุด		โขดชัย	71.2	
					ตราด	ไม่มีฝน	420.5			ฝนสะสมสูงสุด		ยะลา สกษ.	-	724.30

หมายเหตุ ได้รับรายงานเพิ่มเติมโดยการบินไทยของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07:00 น.


ปริมาณฝนสูงสุด 85.7 มม. ที่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

รายงานสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

รายงานสถานการณ์ ณ. วันที่ 24 เมษายน 2556

ปริมาณน้ำในอ่างที่ใช้การได้ในสัปดาห์นี้ + มากกว่า / - น้อยกว่า สัปดาห์ก่อน 626.60 ล้าน ลบ.ม.

สรุปสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรมทั่วประเทศ มากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่าง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ควรใช้น้ำอย่างระมัดระวัง



ภาค	สถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่าง				ปริมาณน้ำเปลี่ยนแปลง (ล้าน ม.³)	สถานะ
	ลดลง (แห่ง)	คงที่ (แห่ง)	เพิ่มขึ้น (แห่ง)	รวม (แห่ง)		
ภาคเหนือ	6	-	1	7	-181.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8	3	1	12	-32.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคกลาง	2	1	-	3	-15.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคตะวันตก	2	-	-	2	-294.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคตะวันออก	9	-	-	9	-17.60	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคใต้	4	-	-	4	-87.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
รวมทั้งประเทศ	31	4	2	37	-626.60	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง



คงที่	4	อ่าง
ลดลง	31	อ่าง
เพิ่มขึ้น	2	อ่าง

ภาค	อ่างเก็บน้ำ เชื่อน	ความจุ	ปริมาณน้ำ	ใช้การ ได้จริง	ปริมาณน้ำรวม		ปัจจุบัน วันที่ 24 เมษายน 2556				สัปดาห์ก่อน วันที่ 18 เมษายน 2556				ปริมาณน้ำ	สถานการณ์	
		ที่ รก.	ที่ใช้งาน ไม่ได้		วันที่ 24 เมษายน 2555	ปริมาณน้ำรวม		ปริมาณน้ำใช้การได้จริง		ปริมาณน้ำรวม		ปริมาณน้ำใช้การได้จริง		+ เพิ่มขึ้น - ลดลง			
						(ล้าน ม.³)	(ล้าน ม.³)	(ล้าน ม.³)	%	(ล้าน ม.³)	%	(ล้าน ม.³)	%		(ล้าน ม.³)		%
ภาคเหนือ (7)																	
1	ภูมิพล (2) ดาก	13,462	3,800	9,662	6,971	52%	5,466	41%	1,666	12%	5,555	41%	1,755	13%	-89.00	ลดลง	
2	สิริกิติ์ (2) อุดรดิต	9,510	2,850	6,660	5,073	53%	3,761	40%	911	10%	3,804	40%	954	10%	-43.00	ลดลง	
3	แม่จัน เชียงใหม่	265	22	243	144	54%	87	33%	65	25%	97	37%	75	28%	-10.00	ลดลง	
4	แม่กวง เชียงใหม่	263	14	249	120	46%	59	22%	45	17%	66	25%	52	20%	-7.00	ลดลง	
5	กัวมม ลำปาง	106	4	102	68	64%	61	58%	57	54%	54	51%	50	47%	7.00	เพิ่มขึ้น	
6	กัวคองมา ลำปาง	170	6	164	98	58%	87	51%	81	48%	95	56%	89	52%	-8.00	ลดลง	
7	แควน้อย พิษณุโลก	939	43	896	265	28%	296	32%	253	27%	327	35%	284	30%	-31.00	ลดลง	
รวมภาคเหนือ 34.4%		24,715	6,739	17,976	12,739	52%	9,817	40%	3,078	12%	9,998	40%	3,259	13%	-181.00	ลดลง	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (12)																	
8	เวียงหลวง อุดรธานี	135	7	128	24	18%	18	13%	11	8%	19	14%	12	9%	-1.00	ลดลง	
9	น้ำจูน สกลนคร	520	43	477	275	53%	100	19%	57	11%	100	19%	57	11%	-	คงที่	
10	น้ำพอง (2) สกลนคร	165	9	156	69	42%	59	36%	50	30%	62	38%	53	32%	-3.00	ลดลง	
11	จุฬารัตน์ (2) ชัยภูมิ	164	44	120	48	29%	55	34%	11	7%	56	34%	12	7%	-1.00	ลดลง	
12	อุบลรัตน์ (2) ขอนแก่น	2,432	581	1,851	944	39%	721	30%	140	6%	734	30%	153	6%	-13.00	ลดลง	
13	ลำปาว กาฬสินธุ์	1,980	100	1,880	718	36%	236	12%	136	7%	239	12%	139	7%	-3.00	ลดลง	
14	ลำตะคอง นครราชสีมา	314	27	287	163	52%	88	28%	61	19%	90	29%	63	20%	-2.00	ลดลง	
15	ลำพระเพลิง นครราชสีมา	110	1	109	38	35%	21	19%	20	18%	26	24%	25	23%	-5.00	ลดลง	
16	มูลบน นครราชสีมา	141	7	134	72	51%	39	28%	32	23%	39	28%	32	23%	-	คงที่	
17	ลำน้ำชี นครราชสีมา	275	7	268	191	69%	102	37%	95	35%	110	40%	103	37%	-8.00	ลดลง	
18	ลำน้ำระยอง บุรีรัมย์	121	3	118	79	65%	62	51%	59	49%	62	51%	59	49%	-	คงที่	
19	สิรินธร (2) อุบลราชธานี	1,966	831	1,135	995	51%	980	50%	149	8%	976	50%	145	7%	4.00	เพิ่มขึ้น	
รวมภาค ตอน. 11.0%		8,324	1,660	6,664	3,616	43%	2,481	30%	821	10%	2,514	30%	853	10%	-32.00	ลดลง	
ภาคกลาง (3)																	
20	ป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี	785	3	782	227	29%	208	26%	205	26%	222	28%	219	28%	-14.00	ลดลง	
21	ห้วยเสลา อุทัยธานี	160	8	152	43	27%	39	24%	31	19%	40	25%	32	20%	-1.00	ลดลง	
22	กระเสียว สุพรรณบุรี	240	40	200	139	58%	116	48%	76	32%	116	48%	76	32%	-	คงที่	
รวมภาคกลาง 2.0%		1,185	51	1,134	409	35%	363	31%	312	26%	378	32%	327	28%	-15.00	ลดลง	
ภาคตะวันตก (2)																	
23	ศรีนครินทร์ (2) กาญจนบุรี	17,745	10,265	7,480	13,262	75%	13,638	77%	3,373	19%	13,752	77%	3,487	20%	-114.00	ลดลง	
24	วชิราลงกรณ (2) กาญจนบุรี	8,860	3,012	5,848	4,715	53%	4,914	55%	1,902	21%	5,094	57%	2,082	23%	-180.00	ลดลง	
รวมภาคตะวันตก 38.7%		26,605	13,277	13,328	17,977	68%	18,552	70%	5,275	20%	18,846	71%	5,569	21%	-294.00	ลดลง	
ภาคตะวันออก (5+4)																	
25	ขุนด่าน นครนายก	224	5.00	219	37	17%	59	26%	54	24%	63	28%	58	26%	-4.00	ลดลง	
26	คลองสียัด ฉะเชิงเทรา	420	30.00	390	146	35%	168	40%	138	33%	174	41%	144	34%	-6.00	ลดลง	
27	บางพระ (3) ชลบุรี	117	12.00	105	79	68%	54	46%	42	36%	55	47%	43	37%	-1.00	ลดลง	
28	หนองปลาไหล (3) ระยอง	164	13.75	150	92	56%	103	63%	89	55%	105	64%	91	56%	-2.00	ลดลง	
29	ประแสร์ (3) ระยอง	248	20.00	228	118	48%	175	71%	155	63%	178	72%	158	64%	-3.00	ลดลง	
30	มาบประชัน (3) ระยอง	17	0.76	16	13	76%	12	69%	11	65%	12	70%	10.94	66%	-0.20	ลดลง	
31	หนองค้อ (3) ระยอง	21	1.00	20	12	56%	6	28%	5	23%	6	29%	5.20	24%	-0.20	ลดลง	
32	คอกกระบ (3) ระยอง	71	3.00	68	36	50%	44	61%	41	57%	45	62%	41.50	58%	-0.90	ลดลง	
33	คลองใหญ่ (3) ระยอง	40	3.00	37	19	47%	28	71%	25	63%	29	72%	25.70	64%	-0.30	ลดลง	
รวมภาคตะวันออก 2.0%		1,322	89	1,234	552	42%	649	49%	560	42%	666	50%	578	44%	-17.60	ลดลง	
ภาคใต้ (4)																	
34	แก่งกระจาน เพชรบุรี	710	67	643	257	36%	298	42%	231	33%	314	44%	247	35%	-16.00	ลดลง	
35	ปรังเณร์ ประจวบคีรีขันธ์	347	18	329	86	25%	80	23%	62	18%	90	26%	72	21%	-10.00	ลดลง	
36	รัชชประภา (2) สุราษฎร์ธานี	5,639	1,352	4,287	3,785	67%	3,445	61%	2,093	37%	3,495	62%	2,143	38%	-50.00	ลดลง	
37	บางลาง (2) ยะลา	1,454	260	1,194	1,199	82%	940	65%	680	47%	951	65%	691	48%	-11.00	ลดลง	
รวมภาคใต้ 11.9%		8,150	1,697	6,453	5,327	65%	4,763	58%	3,066	38%	4,850	60%	3,153	39%	-87.00	ลดลง	
รวมทั้งประเทศ 100% (37)		70,301	23,513	46,789	40,620	58%	36,624	52%	13,112	19%	37,251	53%	13,739	20%	-626.60	ลดลง	

หมายเหตุ :

- อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หมายถึง อ่างเก็บน้ำที่มีความจุตั้งแต่ 100 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป
- เป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(10) นอกนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน (23)
- เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีความสำคัญต่อการชลประทานและการประปา ของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
- ที่มา : กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- จังหวัดที่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีจำนวน 25 จังหวัด ไม่มี 51 จังหวัด รก. หมายถึง ระดับเก็บกักของอ่าง



ศูนย์เมขลา



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับของเขื่อนตามความจุ

- 1.ศรีนครินทร์ 2.ภูมิพล 3.สิริกิติ์ 4.วชิราลงกรณ 5.ชัยประภา
6.อุบลรัตน์ 7.สิรินธร 8.บางลาง 9.ลำปาว 10.ป่าสัก

อุตุชี้เหนือ-กลาง-อีสาน-ตะวันออกมีฝนตกกระจาย

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยว่า ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่ายังคงเคลื่อนเข้ามา ปกคลุมภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองกระจาย กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา ๐๖:๐๐ วันนี้ ถึง ๐๖:๐๐ วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ อากาศร้อนกับมีเมฆบางส่วน โดยมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และ เพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๑-๒๕ องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว ๑๐-๒๕ กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัด เลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด ๓๔-๓๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๕ องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อน กับมีเมฆบางส่วน โดยมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด ๓๕-๓๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๖ องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อน กับมีเมฆบางส่วน โดยมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราดอุณหภูมิสูงสุด ๓๔-๓๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๕-๒๖ องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า ๑ เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน และมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๕ องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๖ องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า ๑ เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน และมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูลอุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๕ องศาเซลเซียสลมตะวันตก ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน กับมีเมฆบางส่วน โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านตอนบนและตะวันออกของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด ๓๔-๓๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๖-๒๗ องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.

เชียงใหม่แล้งหนักเดือดร้อนกว่าแสนครัวเรือน

เชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ประสบภัย ๒๑ อำเภอ ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า ๑ แสนครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า ๓๕,๐๐๐ ไร่

นางวาสนา วปีนันท์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ยี่รุณแรงต่อเนื่อง หลังปริมาณฝนน้อยกว่าเกณฑ์ปกติในช่วงนี้ ซึ่งตอนนี้มีพื้นที่ประสบภัยประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งของเชียงใหม่รวม ๒๑ อำเภอ พื้นที่ ๑๑๑ ตำบล ๙๔๓ หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อนกว่า ๑๒๔,๓๖๓ ครัวเรือน



หรือกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า ๓๕,๐๐๐ ไร่ ขณะที่จังหวัดได้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ๑๔ อำเภอเป็นเงินกว่า ๒๓.๔๔ ล้านบาท ส่วนมากเป็นการขุดลอกเปิดทางน้ำ และหาวัสดุกันลำนํ้า ขณะที่น้ำอุปโภค บริโภค ได้มีการประสานกับท้องถิ่น และการประปา ระดมบรรทุกน้ำไป แจกจ่ายแก่ประชาชนพื้นที่ประสบภัยหนักทุกวัน วันละกว่าหมื่นลิตร ซึ่งเดิมครบกําหนดการช่วยเหลือระยะ ๓ เดือน หลังประกาศประสบภัยไปเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม แต่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขยายเวลาช่วยเหลือให้ถึง ๓๐ เมษายนนี้ (ไอ เอ็น เอ็น)

ภัยแล้งรุนแรง กระทบพื้นที่เพาะปลูกหลายจังหวัด

จ.พิจิตร ภัยแล้งที่ยังคงขยายวงกว้างในหลายจังหวัด โดยเฉพาะใน ต.บ้านบุง อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ได้รับผลกระทบจากสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติที่แห้งขอด ชาวนาบางส่วน ต้องยอมปล่อยต้นข้าวที่เพิ่งปลูกให้ยืนต้นตาย เพราะไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยง

จ.นครสวรรค์ บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำยม และ แม่นํ้าน่าน ที่บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ระดับน้ำที่ลดลงมาก ทำให้ชาวบ้านหันมาจับจองสันดอนดินริมตลิ่ง เพื่อเพาะปลูกพืชอายุสั้น ไม่แตกต่างจาก จังหวัดลำพูน หนองน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และคลองชลประทานใน ต.มะเขือแจ้แห้งขอด แม่นํ้าสายหลัก ๔ สาย ที่ไหลผ่านตัวเมืองลำพูน ลดระดับจนไม่เพียงพอใช้ในภาคการเกษตร

จังหวัดอ่างทอง ชาวนาโดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำ ยังคงได้รับผลกระทบจากการที่ชลประทานยังไม่มี กําหนดส่งน้ำเข้าระบบ ส่งผลให้ชาวนาใน อ.โพธิ์ทอง ต้องใช้วิธีต่อท่อพีวีซียาวกว่า ๓๐๐ เมตร สูบน้ำจากราง ที่ห่างออกไป เพื่อมาหล่อเลี้ยงต้นข้าว โดยจังหวัดอ่างทองขณะนี้ หลายพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาภัยแล้ง จากฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน (ผู้จัดการ)

พิจิตรยังวิกฤตหนัก'บึงสีไฟ'น้ำแห้ง

นายสมชัย สิบห่อ้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้ง จ.พิจิตร โดยเฉพาะ ต.หนองโสน ต.เนินปอ และ ต.รังนก บางส่วนได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากข้าวที่กำลังตั้งท้องกว่า ๑ แสนไร่ กำลังจะตายเนื่องจากขาดน้ำ นอกจากนี้ข้าวยังมีตายแล้วบางส่วน อีกทั้งไร่อ้อย ขาดน้ำเช่นกัน ซึ่งเรียกร้องขอให้ทางภาครัฐเร่งทำฝนเทียมช่วยเหลือเร่งด่วน ไม่เช่นนั้นภายใน ๒ สัปดาห์ผลผลิตเสียหายทั้งหมด

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งใน จ.พิจิตร ยังทวีความรุนแรงแผ่ขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบึงสีไฟซึ่งเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศไทยเนื้อที่กว่า ๕ พันไร่ เกิดแห้งขอด จนมองเห็น เนินดินเนินทรายได้อย่างชัดเจน ทำให้พันธุ์ปลาน้ำจืดนานาชนิดมารวมกันในเกาะแก่งน้ำ จนชาวบ้านหวังว่าปลา จะตายและสูญพันธุ์ อีกทั้งจะทำให้ระบบนิเวศของบึงสีไฟเกิดความเสียหาย (ข่าวสด)

กาฬสินธุ์ แล้งจัด มะพร้าว่น้ำหอมยืนต้นตาย

กาฬสินธุ์ ประสบภัยแล้งยังรุนแรง สวนมะพร้าว่น้ำหอมกว่า ๑๐ ไร่ ขาดน้ำยืนต้นตายยกสวน วอน รัฐบาลเร่งแก้

จากสภาวะฝนทิ้งช่วงและสภาพอากาศที่ร้อนจัดในเวลานี้ ทำให้ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ประสบปัญหาความแห้งแล้ง และจากการลงพื้นที่ล่าสุด พบว่า สวนมะพร้าว่น้ำหอมของเกษตรกรในพื้นที่บ้านปอแดง ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งปลูกในเนื้อที่กว่า ๑๐ ไร่ ของ นายทองม้วน พวงพิลา ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงภายในสวนเป็นเวลาหลายเดือน ส่งผลให้ขณะนี้ ต้นมะพร้าวเกือบทั้งหมดที่มีอยู่ยืน ร้อยต้น เริ่มยืนต้นตาย เพราะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้น้ำขนาดของผล มะพร้าวเล็กกลง และแทบจะไม่มีน้ำมะพร้าวอยู่เลย จนทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตที่มีอยู่ไปขายได้

นายทองม้วน กล่าวว่า หมดหนทางและไม่สามารถจะยื้อสวนมะพร้าวที่ทิ้งลงทุนลงทั้งแรงโดยใช้เวลาหลาย ๑๐ ปี กว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ แต่สุดท้ายต้นมะพร้าวทั้งหมดกลับต้องมายืนต้นตายโดยที่ตนเองนั้น ไม่สามารถทำอะไรได้เลย อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางการเกษตรลดลง จึงอยากฝากให้รัฐบาลและผู้ที่มีส่วน



เกี่ยวข้อง ได้เร่งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ก่อนที่ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะลุกลามไปมากกว่าที่เป็นอยู่ (ไอ เอ็น เอ็น)

บุรีรัมย์ วิกฤติ ประปาจ่ายน้ำวันละ ๒ ชม.

การประปาส่วนภูมิภาคบุรีรัมย์ จ่ายน้ำในพื้นที่ อ.กระสัง เพียงวันละ ๒ ชั่วโมง หลังแหล่งน้ำดิบแห้งขอด

นายวิเชียร สินทาว์ ผู้จัดการสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ต.สองชั้น อ.กระสัง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบแห่งเดียวที่นำมาผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอกระสัง พบมีปริมาณน้ำกักเก็บเหลืออยู่เพียง ๑.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุอ่างกว่า ๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้น ยังพบว่า น้ำดิบที่สูบขึ้นมาผลิตประปามีสภาพเหลืองขุ่น เป็นโคลน ทำให้เกิดปัญหาในขบวนการกรองน้ำให้สะอาด ยิ่งไปกว่านั้น น้ำดิบที่นำมาผลิตประปาจะสามารถนำไปใช้ได้เพียง ๕๐% เท่านั้น ส่วนอีก ๕๐% เป็นตะกอนที่ขุ่นข้น ต้องปล่อยทิ้งไป และยังไม่มีคุณภาพพอที่จะนำมาดื่มได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานประปา อ.กระสัง ได้ประกาศจ่ายน้ำให้บริการประชาชนเพียงวันละ ๒ ชั่วโมง ในช่วงเช้า เวลา ๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. และช่วงเย็นในเวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เพื่อให้ทันต่อการผลิต

อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมทั้งจังหวัด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งเริ่มแห้งขอด ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาภายใน ๒ เดือน เชื่อว่า จะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำในจังหวัดบุรีรัมย์ อย่างแน่นอน (ไอ เอ็น เอ็น)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกร เดินหน้าพัฒนา ‘น้ำบาดาล’ แก้ปัญหาภัยแล้ง

สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย เพราะเป็นบริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดความอดอยากแร้นแค้น ซึ่งหากปีใดที่ไม่มีพายุเคลื่อนผ่านเลยก็จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน โดยภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกปี ส่งผลให้พืชไร่ที่เพาะปลูกขาดน้ำได้รับความเสียหาย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางอย่างยั่งยืน และส่งมอบระบบน้ำร่อง การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สำรวจ ศึกษา และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลชุมชนมาใช้ประโยชน์ ด้วยความร่วมมือของเกษตรกรในหลาย ๆ พื้นที่ เพื่อศึกษาศักยภาพ ของแหล่งน้ำบาดาลในการเป็นแหล่งน้ำเสริม เพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

นายปรีชา กล่าวว่า สำหรับการนำร่องพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมเนื้อที่รวม ๕๗๒ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา สามารถช่วยให้เกษตรกรกว่า ๒๕๐ ครัวเรือน ไม่ขาดแคลนแหล่งน้ำและสามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี โดยมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลฯ บ้านอ้อคำ และคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลฯ เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำด้วยตนเอง รวมถึงมีการต่อยอดวางระบบกระจายน้ำเพื่อทำการเกษตร ซึ่งผลสำเร็จของโครงการฯ สามารถยืนยันถึงประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลฯ ทั้งในแง่ของการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี

นายสุพจน์ เจริญสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า บ่อน้ำบาดาลเป็นบ่อน้ำบาดาลที่น้ำไหลออกมาเองโดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ ซึ่งแหล่งน้ำบาดาลเกิดจากสภาพอุทกธรณีวิทยาเฉพาะแห่งที่ทำให้ชั้นหินกักเก็บน้ำบาดาลอยู่ภายใต้แรงดัน หรือเรียกว่าชั้นน้ำบาดาลภายใต้แรงดัน และสำรวจพบว่า



มีกระจายอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในลุ่มน้ำมูล ชี และโขง ประมาณ ๑.๗ ล้านไร่ ระดับความสูงของน้ำที่พุน้ำ มีตั้งแต่ไหลลงจากปากบ่อจนถึงระดับความสูงถึง ๘ เมตร โดยทั่ว ๆ ไปมีปริมาณการไหลอยู่ระหว่าง ๕๐-๒๐๐ ลบ.ม./วัน แต่ในพื้นที่บางแห่งที่มีรอยแตกขนาดใหญ่จะมีปริมาณการไหลมากกว่า ๔,๐๐๐ ลบ.ม./วัน ดังนั้น แหล่งน้ำบาดาลพุน้ำจึงเป็นแหล่งน้ำที่ควรจะพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะเผชิญเหตุ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำที่ให้ปริมาณน้ำมาก ไม่ต้องเสียพลังงานในการสูบน้ำ และสามารถต่อยอดในการวางระบบกระจายน้ำเพื่อทำการเกษตรได้

ทั้งนี้ นอกจากพื้นที่นำร่องบ้านอ้อคำแล้ว พบว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่มีศักยภาพ น้ำบาดาลพุน้ำ และสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ เช่น บ้านสันเจริญ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดน่าน บ้านพุดเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี บ้านปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และบ้านหนองแขงน้อย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

นายสุพจน์ กล่าวอีกว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สำรวจและเจาะพัฒนาบ่อน้ำบาดาลพุน้ำมาใช้ประโยชน์ และร่วมมือกับเกษตรกรในหลาย ๆ พื้นที่เพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ทำให้เกษตรกรไม่ขาดแคลนแหล่งน้ำ สามารถทำการเกษตรได้ แม้จะเกิดภัยแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงก็ตาม ตัวอย่างเช่น บ่อน้ำบาดาลพุน้ำในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อัตราน้ำไหลเองตามธรรมชาติ ๑๕๐ ลบ.ม./วัน ระดับน้ำบาดาลอยู่เหนือจากพื้นดิน ๖ เมตร ประชาชนในพื้นที่ได้ดำเนินการต่อท่อจากบ่อน้ำบาดาลพุน้ำ เพื่อให้ไหลลงสระน้ำสาธารณะ (เดิมสระน้ำจะแห้งในฤดูแล้ง) ทำให้น้ำในสระมีตลอดปีและสามารถนำน้ำจากสระไปกระจายเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง บ่อน้ำบาดาลพุน้ำในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น อัตราน้ำไหลเองตามธรรมชาติ ๒,๐๐๐-๔,๐๐๐ ลบ.ม./วัน ระดับน้ำบาดาลอยู่เหนือจากพื้นดิน ๗ เมตร ประชาชนในพื้นที่ใช้ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว และปลูกกกเพื่อทอเสื่อ บ่อน้ำบาดาลพุน้ำในพื้นที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม อัตราน้ำไหลเองตามธรรมชาติ ๗๐ ลบ.ม./วัน ระดับน้ำบาดาลอยู่เหนือจากพื้นดิน ๒.๕ เมตร ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการทำนา และปลูกข้าวโพดได้ตลอดทั้งปี บ่อน้ำบาดาลพุน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตราน้ำไหลเองตามธรรมชาติ ๑๒๐ ลบ.ม./วัน ระดับน้ำบาดาลอยู่เหนือจากพื้นดิน ๓.๕ เมตร ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการทำนา ปลูกผักสวนครัว และปลูกข้าวโพดได้ตลอดทั้งปี หรือที่ บ่อน้ำบาดาลพุน้ำในพื้นที่อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ อัตราน้ำไหลเองตามธรรมชาติ ๒๐๐ ลบ.ม./วัน ระดับน้ำบาดาลอยู่เหนือจากพื้นดิน ๔.๕ เมตร ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการปลูกอ้อย และปลูกข้าวโพดได้ตลอดทั้งปี

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน ต้องรู้จักคำว่า “ใช้น้ำอย่างประหยัด” เพื่ออนาคตในวันข้างหน้าก่อนที่จะไม่มีให้เหลือไว้ใช้อีกต่อไป..(เดลินิวส์)

พิจิตร แล้งจัด! ขุดคลองกลางแม่น้ำยม

พิจิตร ขุดคลองกลางแม่น้ำยม หวังน้ำซึมช่วยบรรเทาภัยแล้ง วอน รัฐอนุมัติงบ ๔๐๐ ล้านบาท สร้างประตูน้ำบ้านท่าแห

นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร และ นายชาติชาย เจริญศรีพงษ์ นายกอบจ.พิจิตร ได้นำรถแบคโฮไปขุดบ่อ ขุดคลอง ในแม่น้ำยม ที่บ้านหาดกรวด ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร มีสภาพแห้งขอดตลอดสาย อีกทั้ง บ่อบาดาลก็สูบน้ำไม่ขึ้น เพราะชั้นน้ำใต้ดินมีการทรุดตัวลงต่ำมาก เนื่องจากขวนาแย่งกันสูบน้ำบาดาล จึงทำให้สูบน้ำไม่ขึ้น ส่งผลให้นาข้าวที่เป็นนาปรังรอบ ๒ ต้นข้าวอายุ ๔๐ วัน ขาดน้ำ ส่อเค้าจะแห้งตาย ดังนั้น ชลประทานพิจิตร, อบจ.พิจิตร และกลุ่มชาวนา จึงร่วมมือกันนำรถแบคโฮไปทำการขุดบ่อ ขุดคลอง ในแม่น้ำยม เพื่อหวังให้เกิดน้ำซึม น้ำซับ และน้ำจากจุดอื่นๆ ไหลมารวมกัน จากนั้นก็จะใช้เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าสูบน้ำไปช่วยชาวนาที่ทำนาปรัง บนพื้นที่ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่

อยากเรียกร้องให้ รัฐบาล อนุมัติงบประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เพื่อเร่งสร้างประตูน้ำบ้านท่าแห ในแม่น้ำยม ที่ ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซึ่งเป็นรอยต่อกับบ้านวังอีทก ของ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก



ถ้ามีการสร้างประตุน้ำบ้านท่าแพได้สำเร็จ ก็จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ทั้งของชาวพิจิตร และชาวพิษณุโลก ที่จะครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า ๒๐,๐๐๐ ไร่ (ไอ เอ็น เอ็น)

