




รายงานสถานการณ์น้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

สภาวะอากาศ ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ของภาคเหนือ และภาคกลาง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ ตาก สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ต่อจากนั้นจะแผ่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ โดยเริ่มมีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในระยะแรก ขอให้ประชาชนเตรียมการป้องกันอันตรายจากลักษณะอากาศดังกล่าวไว้ด้วย



สถานการณ์น้ำ

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ๘ จว.อากาศร้อนจัด ระบุช่วง ๒๖-๓๐ เม.ย. เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน อีกระลอก อีสานโดนก่อน

จ.กาฬสินธุ์ ภัยแล้งลุกลามอย่างหนัก ชาวกาฬสินธุ์ต้องหาน้ำกินน้ำใช้เกิน ๑ กม. ต่อคิวตักน้ำ หลังขาดน้ำกินน้ำใช้

จ.สุราษฎร์ธานี ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มเติม

จ.ตรัง ประกาศภัยแล้งครบทั้งจังหวัด ระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

สถานการณ์น้ำต่างประเทศ

การช่วยเหลือ

สถานการณ์น้ำ

ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ระดับน้ำแม่น้ำโขง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่เชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม วัดได้ ๓.๑๓, ๔.๕, ๒.๐๔, ๒, ๒.๓๕, ๒.๖๙ เมตร ตามลำดับ เปรียบเทียบกับตลิ่ง มีค่าต่ำกว่า ๘.๖๗, ๑๒.๙, ๑๐.๑๖, ๑๐.๗, ๑๐.๔๕, ๑๒.๘๑ เมตรตามลำดับ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มลดลง

ระดับน้ำและคุณภาพน้ำของกลุ่มน้ำสงขลา ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๑๕ น. ระดับน้ำโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีสถานีที่อยู่ในเกณฑ์น้ำวิกฤต คือ สถานีคลองตะโหมด(ท่าเขียด), คลองนาท่อม วัดระดับน้ำได้ ๐.๐๐ ๒๐.๐๔ ม.รทก. สถานีที่อยู่ในเกณฑ์น้ำเฝ้าระวัง คือ สถานีคลองตะโหมด วัดระดับน้ำได้ ๐.๐๐ ม.รทก. (เกณฑ์การตรวจวัดค่า DO ออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่า ๔ มก ..เสียมโทรม ต่ำกว่า ๓ มก./ล.เสียมโทรมมาก)

สถานีตรวจวัดระดับน้ำ (CCTV) ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

- ๑.ร.ร.เชียงใหม่คริสเตียน ที่สถานี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระดับน้ำ ๓๐๑.๗๔ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔
- ๒.สะพานมหาโพธิ์ ที่สถานี อ.เมือง จ.แพร่ ระดับน้ำ ๑๔๔.๖๙.ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↑
- ๓.สะพานศรีสัชชาลัย ที่สถานี อ.ศรีสัชชาลัย จ.สุโขทัย ระดับน้ำ ๖๐.๓๐ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ ↔
- ๔.ไนท์บาซาร์ ที่สถานี อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระดับน้ำ ๓๖.๕๒ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔
- ๕.สะพานท่าเสา ที่สถานี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ระดับน้ำ ๕๔.๐๕ .ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↑
- ๖.สะพานนครน่านพัฒนา ที่สถานี อ.เมือง จ.น่าน ระดับน้ำ ๑๙๑.๕๕ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๗.สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ๗๒ พรรษา ที่สถานี อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ระดับน้ำ ๒๑.๒๕ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๘.สะพานสุพรรณกัลยา ที่สถานี อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระดับน้ำ ๓๕.๗๕ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๙.หัวฝาย ที่สถานี อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระดับน้ำ ๓๙๔.๘๙ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๑๐.วัดศรีชมพูนาคีร์ ที่สถานี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ระดับน้ำ ๑๖๔.๑๕ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๑๑.เทศบาล ต.นาแก ที่สถานี อ.นาแก จ.นครพนม ระดับน้ำ ๑๔๒.๗๓ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์↔
- ๑๒.เสนา ที่สถานี อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ ๐.๗๐ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๑๓.เชิงสะพานบริรักษ์ ที่สถานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระดับน้ำ ๓.๙๐.ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔
- ๑๔.ท่าฉลอม ที่สถานี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระดับน้ำ -๑.๑๙ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔
- ๑๕.สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ๓ ที่สถานี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระดับน้ำ -๐.๕๔ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๑๖.สะพานบุญรัตนประชาวัฒน์ ที่สถานี อ.สามพราน จ.นครปฐม ระดับน้ำ ๐.๑๘ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↑
- ๑๗.สะพานหลวงพ่อบึง ที่สถานี อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม ระดับน้ำ ๐.๖๖ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔
- ๑๘.สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ที่สถานี อ.บางเลน จ.นครปฐม ระดับน้ำ -๐.๘๔ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔
- ๑๙.สะพานวัดพระรูป ที่สถานี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ๒๐.สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ที่สถานี อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำ ๓.๑๖ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๒๑.สะพานสามง่าม-ท่าโบสถ์ ที่สถานี อ.หันคา จ.ชัยนาท ระดับน้ำ ๑๑.๗๒ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๒๒.สะพานปรีดีที่สถานี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ๒๓.ตรงข้ามวัดจันทาราม ที่สถานี อ.เมือง จ.จันทบุรี ระดับน้ำ ๐.๓๐.ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↑
- ๒๔.เทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่สถานี อ.เมือง จ.เพชรบุรี ระดับน้ำ ๑.๓๐ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↑
- ๒๕.สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง ที่สถานี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระดับน้ำ ๐.๒๐ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↓
- ๒๖.สถานีคลองตะโหมด ที่สถานี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ระดับน้ำ ๒๒.๐๐ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔
- ๒๗.ลำปำ ที่สถานี อ.เมือง จ.พัทลุง ระดับน้ำ -๑.๗๐ ม.รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติ↔

สรุป การตรวจวัดระดับน้ำจากกล้อง (CCTV) ระดับน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ




ปริมาณน้ำฝนสูงสุด (มม.)

จังหวัด	๑๙ เม.ย.๕๗	๒๐ เม.ย.๕๗	๒๑ เม.ย.๕๗	๒๒ เม.ย.๕๗	๒๓ เม.ย.๕๗
จ.ชัยนาท	-	-	-	-	-
จ.พระนครศรีอยุธยา	-	-	-	-	-
จ.สุพรรณบุรี	-	-	-	-	-
จ.ลพบุรี	-	-	-	-	๔.๖
จ.กาญจนบุรี	-	-	-	-	๑.๐
จ.ราชบุรี	-	-	-	-	-
จ.นครปฐม	-	-	-	-	-
จ.นนทบุรี	-	-	-	-	-
จ.ปทุมธานี	-	-	-	-	-
จ.สมุทรปราการ	-	-	-	-	-
จ.ปราจีนบุรี	๐.๒	-	-	-	-
จ.สระแก้ว	-	-	-	-	-
จ.ฉะเชิงเทรา	-	-	-	-	-
จ.ชลบุรี	-	-	-	-	-
จ.ระยอง	-	-	-	-	-
จ.จันทบุรี	๑๐.๒	-	-	-	-
จ.ตราด	๑๓.๐	-	๖.๑	-	-
จ.เพชรบุรี	-	-	-	-	-
จ.ประจวบคีรีขันธ์	-	-	-	-	-
จ.ชุมพร	-	-	-	-	-
จ.สุราษฎร์ธานี	๑๗.๒	๑๕.๕	๑๒.๔	๗.๘	๓.๖
จ.นครศรีธรรมราช	๒๒.๕	๐.๓	๗๐.๐	๗.๗	๑๓.๗
จ.พัทลุง	๐.๒	๓๔.๐	๒๙.๔	-	-
จ.สงขลา	-	๖๐.๒	-	-	-
จ.ปัตตานี	-	๕๑.๔	-	๐.๒	-
จ.ยะลา	-	๒.๙	-	-	-
จ.นราธิวาส	๘๓.๔	๒๙.๗	๕.๐	-	-
จ.ระนอง	๓๑.๗	-	๒๒.๓	-	๐.๗
จ.พังงา	๐.๘	-	๑๔.๖	๒.๐	๐.๒
จ.กระบี่	๐.๖	๘.๐	-	-	๑๔.๔
จ.ภูเก็ต	๑.๔	-	๑๘.๗	-	๓๐.๐
จ.ตรัง	๐.๕	๐.๓	๙.๐	-	-
จ.สตูล	-	๖.๘	-	-	-




แผนที่อากาศ




๒๓ เม.ย ๕๗ เวลา ๐๖:๐๐ น.

๑




๒๓ เม.ย ๕๗ เวลา ๑๒:๐๐ น.

๒



๒๔ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๘:๐๐ น.

๓



๒๔ เม.ย.๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.

๔

รายงานปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 23 เมษายน 2557

รายงานอากาศเวลา 07:00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2557

					สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)							
ภาคเหนือ					สูงสุด ของประเทศ		45.6	363.9	ภาคตะวันตก						
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน มม.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	สูงสุด ของภาคเหนือ		4.5	116.8	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน มม.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี		
					สูงสุด ของภาคกลาง		4.6	179.3							
					สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		45.6	162.2							
					สูงสุด ของภาคตะวันออก		-	277.5							
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีฝน	12.8	68.7	ต่ำกว่า	สูงสุด ของภาคตะวันตก		1.0	194.9	สุพรรณบุรี	ไม่มีฝน	71.2	51.6	สูงกว่า		
ดอยอ่างขาง	ไม่มีฝน	62.2			สูงสุด ของภาคใต้		14.4	363.9	อุทลิ่ง สกษ.	ไม่มีฝน	66.6	86.3	ต่ำกว่า		
เชียงใหม่	ไม่มีฝน	84.0	101.0	ต่ำกว่า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					กาญจนบุรี	1.0	28.9	ต่ำกว่า		
เชียงใหม่ สกษ.	ไม่มีฝน	41.3	91.7	ต่ำกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน มม.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ภาคใต้					
ทุ่งช้าง	ไม่มีฝน	60.0	122.6	ต่ำกว่า						สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน มม.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	
พะเยา	ไม่มีฝน	34.0	94.3	ต่ำกว่า											
หัวฝาง	ไม่มีฝน	51.9	107.6	ต่ำกว่า											
เก็น	ไม่มีฝน	64.5			เลย สกษ.	ไม่มีฝน	93.5								
แม่สะเรียง	ไม่มีฝน	48.1	46.9	ต่ำกว่า	หนองคาย	-	63.8	82.0	ต่ำกว่า	เพชรบุรี	ไม่มีฝน	65.4	33.9	ต่ำกว่า	
แม่โจ้ สกษ.	-	-			เลย	ไม่มีฝน	60.1	101.1	ต่ำกว่า	หนองพลับ สกษ.	ไม่มีฝน	39.1			
เชียงใหม่	-	25.8	60.7	ต่ำกว่า	อุดรธานี	ไม่มีฝน	13.5	74.0	ต่ำกว่า	หัวหิน	ไม่มีฝน	30.1	44.3	ต่ำกว่า	
ลำปาง	-	70.1	69.7	ต่ำกว่า	สกลนคร สกษ.	-	104.0	96.4	ต่ำกว่า	ประจวบคีรีขันธ์	ไม่มีฝน	71.5	56.0	ต่ำกว่า	
ลำพูน	ไม่มีฝน	43.5	48.6	ต่ำกว่า	สกลนคร	ไม่มีฝน	68.6	101.4	ต่ำกว่า	ชุมพร	ไม่มีฝน	35.8	85.9	ต่ำกว่า	
แพร่	ไม่มีฝน	70.3	89.2	ต่ำกว่า	นครพนม	4.7	58.0	105.7	ต่ำกว่า	ศรี สกษ.	ไม่มีฝน	120.0			
น่าน	ไม่มีฝน	51.8	108.3	ต่ำกว่า	นครพนม สกษ.	ไม่มีฝน	35.8	94.2	ต่ำกว่า	เกาะสมุย	ไม่มีฝน	30.1	83.7	ต่ำกว่า	
น่าน สกษ.	ไม่มีฝน	67.8	109.4	ต่ำกว่า	หนองบัวลำภู	ไม่มีฝน	46.2			สุราษฎร์ธานี	ไม่มีฝน	72.5	79.5	ต่ำกว่า	
ลำปาง สกษ.	ไม่มีฝน	47.7	62.3	ต่ำกว่า	ขอนแก่น	ไม่มีฝน	126.8	92.6	ต่ำกว่า	นครศรีธรรมราช	ไม่มีฝน	269.4	105.1	ต่ำกว่า	
อุดรดิค	ไม่มีฝน	55.9	75.5	ต่ำกว่า	มหาสารคาม	ไม่มีฝน	140.7			นครศรีธรรมราช สกษ.	ไม่มีฝน	191.0			
สุโขทัย	ไม่มีฝน	43.2	99.5	ต่ำกว่า	มุกดาหาร	0.1	49.5	76.0	สูงกว่า	สุราษฎร์ธานี สกษ.	ไม่มีฝน	66.6			
ศรีสะเกษ สกษ.	-	17.9	59.8	ต่ำกว่า	ท่าพระ สกษ.	ไม่มีฝน	100.2	95.3	ต่ำกว่า	พระแสง สกษ.	3.6	149.6	125.7	ต่ำกว่า	
หล่มสัก	ไม่มีฝน	29.8	63.3	ต่ำกว่า	กาฬสินธุ์	ไม่มีฝน	39.2			ฉวาง	ไม่มีฝน	214.7	107.0	ต่ำกว่า	
แม่สอด	ไม่มีฝน	1.2	45.2	ต่ำกว่า	ชัยภูมิ	ไม่มีฝน	120.0	95.4	ต่ำกว่า	พิบูลย์ สกษ.	ไม่มีฝน	144.5			
ตาก	ไม่มีฝน	30.9	59.3	ต่ำกว่า	ร้อยเอ็ด สกษ.	ไม่มีฝน	131.0	85.6	ต่ำกว่า	สงขลา	ไม่มีฝน	82.6	84.1	ต่ำกว่า	
เขื่อนภูมิพล	ไม่มีฝน	43.1	66.8	ต่ำกว่า	ร้อยเอ็ด	ไม่มีฝน	103.3	77.2	สูงกว่า	หาดใหญ่	ไม่มีฝน	110.4	117.9	ต่ำกว่า	
พิษณุโลก	ไม่มีฝน	32.4	59.4	ต่ำกว่า	อุบลราชธานี (ศูนย์)	ไม่มีฝน	84.3	88.5	ต่ำกว่า	คอนงษ์ สกษ.	ไม่มีฝน	98.8			
เพชรบูรณ์	ไม่มีฝน	44.0	78.9	ต่ำกว่า	อุบลราชธานี สกษ.	ไม่มีฝน	127.2	77.5	ต่ำกว่า	สะเดา	ไม่มีฝน	82.8	166.7	ต่ำกว่า	
กำแพงเพชร	ไม่มีฝน	26.1	53.6	ต่ำกว่า	ศรีสะเกษ	1.4	8.5			ปัตตานี	ไม่มีฝน	42.2	82.9	ต่ำกว่า	
อุ้มผาง	ไม่มีฝน	116.8	107.1	ต่ำกว่า	ท่าตูม	ไม่มีฝน	68.8	85.6	ต่ำกว่า	ยะลา สกษ.	ไม่มีฝน	132.3			
พิจิตร สกษ.	ไม่มีฝน	15.6	57.3	ต่ำกว่า	นครราชสีมา	1.2	45.2	80.7	ต่ำกว่า	นราธิวาส	ไม่มีฝน	133.2	75.5	ต่ำกว่า	
ดอยมูเซอ สกษ.	ไม่มีฝน	26.3	56.2	ต่ำกว่า	สุรินทร์	0.4	22.0	96.7	ต่ำกว่า	ระนอง	0.7	171.2	155.93	ต่ำกว่า	
วิเชียรบุรี	4.5	48.6	94.6	ต่ำกว่า	สุรินทร์ สกษ.	ไม่มีฝน	50.2	93.1	ต่ำกว่า	ตะกั่วป่า	0.2	212.9	219.47	ต่ำกว่า	
ภาคกลาง					โชคชัย	ไม่มีฝน	48.9	78.5	ต่ำกว่า	กระบี่	6.8	323.8	150.85	ต่ำกว่า	
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน มม.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ปากช่อง สกษ.	ไม่มีฝน	161.2	118.7	ต่ำกว่า	ภูเก็ต	2.6	272.2	148.47	สูงกว่า	
					นางรอง	45.6	162.2	82.8	สูงกว่า	ภูเก็ต (ศูนย์)	2.4	186.9	69.44	สูงกว่า	
					บุรีรัมย์	ไม่มีฝน	47.0	86.3	สูงกว่า	ภาคตะวันออก					
นครสวรรค์	1.4	154.6	65.9	สูงกว่า	ภาคตะวันออก					เกาะลันตา	14.4	208.8	125.08	ต่ำกว่า	
ตากฟ้า สกษ.	3.9	44.9	83.3	ต่ำกว่า	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน มม.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	ตรัง	ไม่มีฝน	363.9	145.01	สูงกว่า	
ชัยนาท สกษ.	ไม่มีฝน	179.3								สตูล	ไม่มีฝน	320.6	212.75	ต่ำกว่า	
พระนครศรีอยุธยา	ไม่มีฝน	57.2								สรุปปริมาณฝนมาก	สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	
นครนายก	-	-				ปราจีนบุรี	ไม่มีฝน	42.2	116.7		ต่ำกว่า	1	นางรอง	45.6	162.2
บัวชุม	4.6	82.1	80.0	ต่ำกว่า	กบินทร์บุรี	ไม่มีฝน	14.3	96.7	ต่ำกว่า	2	เกาะลันตา				
ปทุมธานี สกษ.	ไม่มีฝน	11.7	93.2	ต่ำกว่า	สระแก้ว	ไม่มีฝน	75.7	84.6	ต่ำกว่า	3	กระบี่	6.8	323.8		
สมุทรปราการ สกษ.	ไม่มีฝน	70.8			ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	230.1			4	นครพนม	4.7	58.0		
ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	96.1	86.3	ต่ำกว่า	ชลบุรี	ไม่มีฝน	158.4	71.8	สูงกว่า	5	บัวชุม	4.6	82.1		
สนามบินสุวรรณภูมิ	ไม่มีฝน	44.4	59.7	ต่ำกว่า	เกาะสีชัง	ไม่มีฝน	37.4	78.6	ต่ำกว่า						
นครปฐม	ไม่มีฝน	37.4			พิทยา	ไม่มีฝน	49.3	65.7	ต่ำกว่า	สรุปปริมาณฝนน้อย		สถานีอุตุนิยมวิทยา			
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.	ไม่มีฝน	7.0			ฉะเชิงเทรา	ไม่มีฝน	136.4	91.0	ต่ำกว่า	1	มุกดาหาร		0.1	49.5	
กรุงเทพฯ ราชพฤกษ์	ไม่มีฝน	13.3	103.7	ต่ำกว่า	แหลมฉบัง	ไม่มีฝน	22.9	63.7	ต่ำกว่า	2	ตะกั่วป่า		0.2	212.9	
กรุงเทพฯ นานนคร	ไม่มีฝน	41.8	92.7	ต่ำกว่า	สัตหีบ	-	-	79.4	ต่ำกว่า	3	สุรินทร์		0.4	22.0	
สนามบินดอนเมือง	3.5	103.2	-		ระยอง	ไม่มีฝน	58.3	82.5	ต่ำกว่า	4	ระนอง		0.7	171.2	
ปาร์ก	-	0.9	46.7	สูงกว่า	หัวหิน สกษ.	ไม่มีฝน	186.9			5	กาญจนบุรี		1.0	28.9	
 ศูนย์เมขลา	ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ				จันทบุรี	-	208.9	129.6	ต่ำกว่า	ปริมาณฝนสูงสุด		บางระจ		45.6	
					พลั่ว สกษ.	ไม่มีฝน	202.4			ฝนสะสมสูงสุด		ตรัง		-	363.90
					ตราด	-	277.5								

หมายเหตุ ได้รับรายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07:00 น.


ปริมาณฝนสูงสุด

รายงานสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง


รายงานสถานการณ์ ณ. วันที่ 24 เมษายน 2557

ปริมาณน้ำในอ่างที่ใช้การได้ในสัปดาห์นี้ + มากกว่า / - น้อยกว่า สัปดาห์ก่อน 642.60 ล้าน ลบ.ม.

สรุปสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรมทั้งประเทศ มากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่าง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ควรใช้น้ำอย่างระมัดระวัง



ภาค	สถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่าง				ปริมาณน้ำเปลี่ยนแปลง (ล้าน ม.³)	สถานะ
	ลดลง (แห่ง)	คงที่ (แห่ง)	เพิ่มขึ้น (แห่ง)	รวม (แห่ง)		
ภาคเหนือ	7	-	-	7	-137.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10	2	-	12	-118.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคกลาง	2	1	-	3	-21.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคตะวันออก	2	-	-	2	-242.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคใต้	9	-	-	9	-18.60	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคใต้	3	1	-	4	-106.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
รวมทั้งประเทศ	33	4	-	37	-642.60	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง



คงที่	4	อ่าง
ลดลง	33	อ่าง
เพิ่มขึ้น	-	อ่าง

ภาค อ่างเก็บน้ำ เชื้อน	ความจุ ที่ รบก. (ล้าน ม.³)	ปริมาณน้ำ ที่ใช้งาน ไม่ได้อ (ล้าน ม.³)	ใช้การ ได้จริง (ล้าน ม.³)	ปริมาณน้ำรวม วันที่ 24 เมษายน 2556			ปัจจุบัน วันที่ 24 เมษายน 2557				สัปดาห์ก่อน วันที่ 18 เมษายน 2557				ปริมาณน้ำ + เพิ่มขึ้น - ลดลง (ล้าน ม.³)	สถานการณ์ ปริมาณน้ำ ในอ่าง
				วันที่ 24 เมษายน 2556 (ล้าน ม.³)	%	ปริมาณน้ำรวม		ปริมาณน้ำใช้การได้จริง		ปริมาณน้ำรวม		ปริมาณน้ำใช้การได้จริง				
						ปริมาณน้ำ (ล้าน ม.³)	%	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม.³)	%	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม.³)	%	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม.³)	%			
ภาคเหนือ (7)																
ภูมิพล (2)	ดาก	13,462	3,800	9,662	5,466	41%	5,442	40%	1,642	12%	5,491	41%	1,691	13%	-49.00	ลดลง
สิริกิติ์ (2)	อุดรดิต	9,510	2,850	6,660	3,761	40%	4,129	43%	1,279	13%	4,186	44%	1,336	14%	-57.00	ลดลง
แม่งัด	เชียงใหม่	265	22	243	87	33%	143	54%	121	46%	150	57%	128	48%	-7.00	ลดลง
แม่งวง	เชียงใหม่	263	14	249	59	22%	82	31%	68	26%	87	33%	73	28%	-5.00	ลดลง
กัวลม	ลำปาง	106	4	102	61	58%	69	65%	65	61%	70	66%	66	62%	-1.00	ลดลง
กัวคองมา	ลำปาง	170	6	164	87	51%	93	55%	87	51%	101	59%	95	56%	-8.00	ลดลง
แควน้อย	พิษณุโลก	939	43	896	296	32%	246	26%	203	22%	256	27%	213	23%	-10.00	ลดลง
รวมภาคเหนือ 34.4%		24,715	6,739	17,976	9,817	40%	10,204	41%	3,465	14%	10,341	42%	3,602	15%	-137.00	ลดลง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (12)																
น้ำพองหลวง	อุดรธานี	135	7	128	18	13%	31	23%	24	18%	33	24%	26	19%	-2.00	ลดลง
น้ำอูน	สกลนคร	520	43	477	100	19%	183	35%	140	27%	183	35%	140	27%	-	คงที่
น้ำพอง (2)	สกลนคร	166	10	156	59	36%	65	39%	55	33%	66	40%	56	34%	-1.00	ลดลง
จุฬารัตน (2)	ชัยภูมิ	164	44	120	55	34%	50	30%	6	4%	50	30%	6	4%	-	คงที่
อุบลรัตน์ (2)	ขอนแก่น	2,431	580	1,851	721	30%	871	36%	291	12%	914	38%	334	14%	-43.00	ลดลง
ลำปาว	กาฬสินธุ์	1,980	100	1,880	236	12%	353	18%	253	13%	372	19%	272	14%	-19.00	ลดลง
ลำตะคอง	นครราชสีมา	314	27	287	88	28%	189	60%	162	52%	193	61%	166	53%	-4.00	ลดลง
ลำพระเพลิง	นครราชสีมา	110	1	109	21	19%	59	54%	58	53%	60	55%	59	54%	-1.00	ลดลง
มูลบน	นครราชสีมา	141	7	134	39	28%	96	68%	89	63%	99	70%	92	65%	-3.00	ลดลง
ลำแพระ	นครราชสีมา	275	7	268	102	37%	212	77%	205	75%	217	79%	210	76%	-5.00	ลดลง
ลำนางรอง	บุรีรัมย์	121	3	118	62	51%	85	70%	82	68%	86	71%	83	69%	-1.00	ลดลง
สิรินธร (2)	อุบลราชธานี	1,966	831	1,135	980	50%	954	49%	123	6%	993	51%	162	8%	-39.00	ลดลง
รวมภาค ตอน. 11.0%		8,324	1,660	6,664	2,481	30%	3,148	38%	1,488	18%	3,267	39%	1,606	19%	-118.00	ลดลง
ภาคกลาง (3)																
ป่าสักชลสิทธิ์	ลพบุรี	960	178	782	208	22%	239	25%	61	6%	254	26%	76	8%	-15.00	ลดลง
ห้วยเสลา	อุทัยธานี	160	8	152	39	24%	26	16%	18	11%	26	16%	18	11%	-	คงที่
กระเสียว	สุพรรณบุรี	240	40	200	116	48%	127	53%	87	36%	133	55%	93	39%	-6.00	ลดลง
รวมภาคกลาง 2.0%		1,360	226	1,134	363	27%	392	29%	166	12%	413	30%	187	14%	-21.00	ลดลง
ภาคตะวันออก (2)																
ศรีนครินทร์ (2)	กาญจนบุรี	17,745	10,265	7,480	13,638	77%	13,359	75%	3,094	17%	13,475	76%	3,210	18%	-116.00	ลดลง
วชิราลงกรณ (2)	กาญจนบุรี	8,860	3,012	5,848	4,914	55%	4,890	55%	1,878	21%	5,016	57%	2,004	23%	-126.00	ลดลง
รวมภาคตะวันออก 38.7%		26,605	13,277	13,328	18,552	70%	18,249	69%	4,972	19%	18,491	70%	5,214	20%	-242.00	ลดลง
ภาคใต้ (5+4)																
ขุนด่าน	นครนายก	224	5.00	219	59	26%	20	9%	15	7%	22	10%	17	8%	-2.00	ลดลง
คลองสียัด	ฉะเชิงเทรา	420	30.00	390	168	40%	126	30%	96	23%	130	31%	100	24%	-4.00	ลดลง
บางพระ (3)	ชลบุรี	117	12.00	105	54	46%	52	44%	40	34%	54	46%	42	36%	-2.00	ลดลง
หนองปลาไหล (3)ระยะ		164	13.75	150	103	63%	103	63%	89	55%	105	64%	91	56%	-2.00	ลดลง
ประแสร์ (3) ระยะ		248	20.00	228	175	71%	175	71%	155	63%	179	72%	159	64%	-4.00	ลดลง
มาบประชัน (3) ระยะ		17	0.76	16	12	69%	11	65%	10	60%	11	67%	10.31	62%	-0.32	ลดลง
หนองค้อ (3) ระยะ		21	1.00	20	6	28%	8	39%	7	34%	9	41%	7.88	37%	-0.57	ลดลง
คลองกรวย (3) ระยะ		71	3.00	68	44	61%	33	46%	30	42%	35	49%	32.06	45%	-1.99	ลดลง
คลองใหญ่ (3) ระยะ		40	3.00	37	28	71%	18	45%	15	37%	20	49%	16.70	42%	-1.72	ลดลง
รวมภาคตะวันออก 2.0%		1,322	89	1,234	650	49%	546	41%	458	35%	565	43%	476	36%	-18.60	ลดลง
ภาคใต้ (4)																
แก่งกระจาน	เพชรบุรี	710	67	643	298	42%	360	51%	293	41%	379	53%	312	44%	-19.00	ลดลง
ป่าแก่ง	ประจวบคีรีขันธ์	347	18	329	80	23%	213	61%	195	56%	223	64%	205	59%	-10.00	ลดลง
รัชประภา (2)	สุราษฎร์ธานี	5,639	1,352	4,287	3,445	61%	4,178	74%	2,826	50%	4,255	75%	2,903	51%	-77.00	ลดลง
บางลาง (2)	ยะลา	1,454	260	1,194	940	65%	988	68%	728	50%	988	68%	728	50%	-	คงที่
รวมภาคใต้ 11.9%		8,150	1,697	6,453	4,763	58%	5,739	70%	4,042	50%	5,845	72%	4,148	51%	-106.00	ลดลง
รวมทั้งประเทศ 100% (37)		70,476	23,688	46,789	36,626	52%	38,277	54%	14,591	21%	38,921	55%	15,233	22%	-642.60	ลดลง

ที่มาข้อมูล : ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ และตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภาคตะวันออก กรมชลประทาน

หมายเหตุ :

- อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หมายถึง อ่างเก็บน้ำที่มีความจุตั้งแต่ 100 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป
 - เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(10) นอกนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน (23)
 - เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีความสำคัญต่อการอุตสาหกรรมและการประปา ของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
 - ที่มา : กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 - จังหวัดที่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีจำนวน 25 จังหวัด ไม่มี 51 จังหวัด
- รบก. หมายถึง ระดับเก็บเก็บของอ่าง



ศูนย์เขล



ศูนย์ป้องกันกักตุนน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับของเขื่อนตามความจุ

- ศรีนครินทร์ 2.ภูมิพล 3.สิริกิติ์ 4.วชิราลงกรณ 5.รัชชประภา
- อุบลรัตน์ 7.สิรินธร 8.บางลาง 9.ลำปาว 10.ลำสัก

กรมอุตุนิยมวิทยา ๘ จว.อากาศร้อนจัด ระบุช่วง ๒๖-๓๐ เม.ย. เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนอีกระลอก อีสานโดนก่อน

กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศ ประจำวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนี้ ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา ๐๔:๐๐ น. ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน บริเวณประเทศไทยจะมบอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ของภาคเหนือ และภาคกลาง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ ตาก สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ต่อจากนั้นจะแผ่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ โดยเริ่มมีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในระยะแรก ขอให้ประชาชนเตรียมการป้องกันอันตรายจากลักษณะอากาศดังกล่าวไว้ด้วย

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา ๐๖:๐๐ วันนี้ ถึง ๐๖:๐๐ วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ ตาก และสุโขทัย โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๗-๔๐ องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด ๒๕-๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๗-๓๙ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด ๒๖-๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๘-๔๐ องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด ๒๕-๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๔-๓๘ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า ๑ เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง อุณหภูมิต่ำสุด ๒๕-๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๕-๓๗ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า ๑ เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๔-๓๖ องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง ร้อยละ ๓๐ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๗-๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๖-๓๘ องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.

ภัยแล้งลุกลามอย่างหนัก ชาวกาฬสินธุ์ต้องหาน้ำเดินไกลกว่า ๑ กม. ต้องควักน้ำ หลังขาดน้ำกินน้ำใช้

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งปัจจุบันพบว่า ภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าเลที่อยู่นอกเขตระบบชลประทานเขื่อนลำปาว และพื้นที่สูงติดกับเชิงเขา เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำ สาธารณะต่างๆ มีปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วและแห้งขอด ส่งผลให้ประชาชนหลายหมู่บ้าน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

ล่าสุด ชาวบ้านขมิ้น ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดอยู่ในพื้นที่สูงและติดเชิงเขาเทือกเขาภูพาน กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก หลังจากแหล่งน้ำสาธารณะลดลงและแห้งขอด ทำให้ชาวบ้านต้องใช้ไม้

หาลงน้ำไปตักน้ำและพาสัตว์เลี้ยงไปดื่มในห้วยท้ายหมู่บ้าน ซึ่งมีระยะทางไกลกว่า ๑ กม. และต้องเข้าคิวรอนานหลายชั่วโมง เพราะมีผู้มารดักน้ำกันจำนวนมาก และต้องรอให้น้ำใสก่อนถึงจะสามารถดื่มน้ำได้

ขณะที่ ทางเทศบาลตำบลผาเสวย เร่งวางระบบน้ำประปาปาภูเขา โดยจะต่อท่อประปาสูบน้ำจากแหล่งน้ำเขาภูพานลงมา เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ (ไอ เอ็น เอ็น)

สุราษฎร์ฯ ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มเติม

นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกิดเหตุภัยแล้ง เนื่องจากสภาพฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่อำเภอดอนสัก และประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มเติมในอำเภอกาญจนดิษฐ์ ๔ ตำบล ๒๗ หมู่บ้าน อำเภอพนม ๖ ตำบล ๕๖ หมู่บ้าน อำเภอบ้านตาขุน ๔ ตำบล ๒๘ หมู่บ้าน อำเภอเวียงสระ ๔ ตำบล ๕๔ หมู่บ้าน อำเภอท่าฉาง ๖ ตำบล ๔๖ หมู่บ้าน อำเภอบ้านนาเดิม ๒ ตำบล ๓ หมู่บ้าน รวมประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ๗ อำเภอ ๓๐ ตำบล ๒๕๐ หมู่บ้าน ซึ่งภัยแล้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่และทรัพย์สินทางการเกษตร ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคและภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนในประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ผู้จัดการ)

ตรึงประกาศภัยแล้งครบทั้งจังหวัด ระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งที่เป็นเกษตรกรและการท่องเที่ยว ส่งผลให้ทางจังหวัดตรึงประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งครบ ๑๐ อำเภอ ๕๐ ตำบล ๒ เทศบาล ๓๖๒ หมู่บ้าน ๓๕,๕๐๘ ครัวเรือน ๑๐๘,๗๔๗ คน พร้อมระดมกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างเต็มที่ ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่เกิดภัยแล้งยาวนานและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

นายสมศักดิ์ ปรีสุทธี เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดตรังได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง ๑๐ อำเภอของจังหวัดตรังเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้งปี ๒๕๕๗) ทั้งนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้รายงานถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัยแล้งครบ ๑๐ อำเภอ ๕๐ ตำบล ๒ เทศบาล ๓๖๒ หมู่บ้าน ๓๕,๕๐๘ ครัวเรือน ๑๐๘,๗๔๗ คน

นายสมศักดิ์ เปิดเผยต่อไปว่า พื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งหมดคือ อำเภอปะเหลียน ประชาชนเดือดร้อน ๔ ตำบล ๒๗ หมู่บ้าน มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน ๑,๙๕๕ ครัวเรือน ๗,๘๖๐ คน อำเภอห้วยยอด มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง ๘ ตำบล ๑ เทศบาล ๓๙ หมู่บ้าน ประชาชน ๑,๑๘๐ ครัวเรือน ๕,๑๙๒ คน อำเภอเมืองตรัง มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน ๘ ตำบล ๕๑ หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน ๔,๗๓๗ ครัวเรือน ๑๖,๒๔๑ คน อำเภอวังวิเศษ มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน ๔ ตำบล ๔๗ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๑,๓๑๖ ครัวเรือน ๑๒,๖๕๗ คน

“อำเภอหาดสำราญ มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน ๓ ตำบล ๒๒ หมู่บ้าน ๑,๔๘๘ ครัวเรือน ๕,๕๘๓ คน อำเภอสิเกา มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน ๔ ตำบล ๒๗ หมู่บ้าน ๕,๖๓๘ ครัวเรือน ๑๕,๙๔๘ คน อำเภอกันตัง มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน ๘ ตำบล ๔๙ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๔,๙๖๕ ครัวเรือน ๑๙,๒๐๘ คน อำเภอย่านตาขาว ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๖ ตำบล ๑ เทศบาล ๕๖ หมู่บ้าน ๒๑,๐๓๒ คน อำเภอรัษฎา ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๔ ตำบล ๓๕ หมู่บ้าน ๔,๑๕๘ คน อำเภอนาโยง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๑ ตำบล ๙ หมู่บ้าน ๒๑๐ ครัวเรือน ๘๖๘ คน” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเกิดฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ทำให้แหล่งน้ำทางธรรมชาติแห้งขอด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของทางราชการ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยทหารจากกองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑๕ ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ นำรถบรรทุกน้ำอุปโภค-บริโภคออกช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้แล้วกว่า ๔ ล้าน ๖ แสนลิตร และคาดว่าในปีนี้นสถานการณ์ภัยแล้งจะมีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา

ด้านนายสุพล ตันสุวรรณ ประมงจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมเป็นช่วงฤดูแล้ง อากาศร้อน ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น อาจเป็นสาเหตุทำให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นปลาหรือกุ้งได้รับความเสียหายได้ ซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์

เลือดเย็น อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของน้ำในช่วงหน้าแล้ง ปริมาณน้ำมีน้อย ทำให้บ่อเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติ มีระดับน้ำที่ตื้นเขินเนื่องจากปริมาณน้ำลดลง ในช่วงเวลาดังกล่าวอุณหภูมิน้ำก็จะสูงขึ้น สัตว์น้ำจะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง ทำให้สัตว์น้ำกินอาหารน้อยลง มีอาการป่วยตามมา หรือสัตว์น้ำจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นก็ได้

นายสุพล เปิดเผยต่อไปว่า ในขณะนี้หากเกษตรกรกำลังเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่และพบสภาพอากาศร้อนมากจึงขอแนะนำให้เกษตรกร รับประทานอาหารการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้งดังนี้ ให้ความสำคัญการใช้น้ำและการรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้มีการสูญเสีย น้อยที่สุด ป้องกันการรั่วซึม หรือจัดทำร่มเงาให้กับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และจัดเตรียมหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม โดยจับสัตว์น้ำ ที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์ภายในบ่อ และลดปริมาณอาหารสัตว์น้ำลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอาหาร ลดเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และควรปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติ ตลอดจนควรปล่อยสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง

“ทั้งนี้ควรงดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ ถ้าจำเป็นต้องระมัดระวังให้มากเนื่องจากมีผลกระทบกับการกินอาหารและการเจริญเติบโต ของสัตว์น้ำโดยตรง พร้อมทั้งต้องเพิ่มความสนใจและสังเกตอาการต่างๆ ของสัตว์น้ำที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ จะได้แก้ไขและให้การรักษาได้ทันเวลาที่ และควรมีการวางแผนการเลี้ยงหรืองดเว้นการเลี้ยงในช่วงหน้าแล้งไปทำการตากบ่อหรือตกแต่ง บ่อเลี้ยงในช่วงดังกล่าวแทนเพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น้ำในรอบต่อไป” นายสุพล กล่าว

นายสุพล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในช่วงที่ถือว่าวิกฤติต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำได้อีกก็คือ หลังจากผ่านช่วงหน้าแล้งและเริ่มมีฝนตก ใหม่ๆ เข้าสู่หน้าฝนประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ฝนตกใหม่จะชะล้างสารอินทรีย์และสิ่งสกปรก รวมทั้งสารเคมีที่ตกค้าง จากกิจกรรมต่างๆ ลงสู่แหล่งเลี้ยงหรือบ่อเลี้ยง ทำให้สัตว์น้ำได้รับผลกระทบจากสารดังกล่าว ทำให้สัตว์น้ำตายและทำความเสียหาย ให้กับเกษตรกรได้อีกเช่นกัน หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่ สำนักงานประมง จังหวัดตรัง โทร.๐๗๕-๒๑๘-๕๔๑ หรือที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง โทร.๐๗๕-๒๗๘-๒๐๐, ๐๗๕-๒๗๘-๑๖๔ และที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง โทร.๐๗๕-๒๗๔-๐๗๗-๙ (บ้านเมือง)